

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is set against a solid red rectangular background.The background of the advertisement is a photograph of a bright, modern interior. It features a large, white-framed VELUX skylight window set into a sloped ceiling. The window is partially open, and a white roller blind is visible. Below the window is a wooden desk with various items on it, including a potted plant, a colorful container, and a small hourglass. A black office chair is positioned to the right of the desk. In the foreground, a dark-colored armchair with a wooden frame is visible, with a green and white striped blanket draped over it. The floor is made of light-colored wood.

# VELUX takfönster och solskydd

Prislista återförsäljare från den 1 april 2024.  
Rekommenderade bruttopriser exkl. moms.  
[velux.se](http://velux.se)



## Kontakta oss

Om du behöver mer information eller teknisk support finns vi här för att hjälpa till.

Telefon: 042-20 83 80

E-post: [info@velux.se](mailto:info@velux.se)

[www.velux.se](http://www.velux.se)

# Innehåll

- 04 Gör om utrymmen till favoritplatser
- 05 Det är vår natur
- 06 Varför VELUX®
- 08 Nyheter 2024
- 10 Din guide till rätt lösning
- 11 Våra takfönsterfunktioner i korthet
- 12 Standardglas
- 13 Special glaskassett
- 16 VELUX ACTIVE with NETATMO

---

- 142 Tillbehör
- 146 Praktisk information
- 154 Storlek och utbyte

14 Smarta hem

20 Takfönster

54 Installationsprodukter

62 Kombinationsmontage

88 Takfönsterkupoler för platta tak

100 Ljustunnlar

104 Solskydd

# Gör om utrymmen till favoritplatser

**Vi letar alla efter den perfekta platsen för avkoppling och återhämtning där vi kan ladda batterierna - eller söker vi en plats för mer produktivitet. Utan att vi lägger märke till det innebär det en plats fylld med dagsljus och frisk luft.**

I över 80 år har VELUX Gruppen hjälpt människor att förvandla utrymmen med hjälp av dagsljus och frisk luft via takfönster.

Genom att skapa ljusare, hälsosammare och mer hållbara platser att bo, arbeta, lära och leka på, möjliggör vi en bättre vardag för människor runt om i världen.

Våra prisbelönta takfönster passar alla tak – platta, sluttande, gamla eller

nya – och kan fås både med VELUX in- & utvändiga solskydd. Du kan till och med lägga till mer utrymme i ditt hem med en VELUX takbalkong eller uppgradera dina takfönster till den Smarta hem-lösningen VELUX ACTIVE with NETATMO.

VELUX takfönster är byggda för att hålla. Vi är stolta över vårt hantverk och våra högkvalitativa produkter. Men vad du kanske inte ser är att

VELUX takfönster är en del av en ambitiös hållbarhetsstrategi. Vi har satt upp mål för att minska våra koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalets mest ambitiösa utsläppsminskingsplan. Utöver detta planerar vi att fånga upp motsvarande våra historiska koldioxidutsläpp. Det finns med andra ord flera anledningar att ta ett djupt andetag och titta ut genom ett VELUX takfönster.





# Det är vår natur

Med vår Hållbarhetsstrategi 2030 har vi satt upp ambitiösa klimatmål och vi har åtagit oss att fånga upp motsvarande våra historiska koldioxidutsläpp.

År 2020 införde vi ett nytt åtagande och en ny strategi när vi gick in i det som FN kallar Decade of Action. Vår plan är att dramatiskt minska våra framtida koldioxidutsläpp i linje med vetenskapen och samtidigt fånga upp vårt historiska koldioxidavtryck ända tillbaka till tiden för vårt grundande 1941. För att ta fram vårt historiska

koldioxidavtryck har vi inlett ett 20-årigt samarbete med WWF (Världsnaturfonden) om skogsbevarande och restaureringsprojekt runt om i världen.

Framöver kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp genom att påskynda våra investeringar i

energieffektivitet, övergå till 100% förnybar el, samt väsentligt förändra hur vi specificerar och köper in material till våra produkter. Vårt mål för 2030 är att halvera koldioxidutsläppen från tillverkningen av våra produkter, de material de innehåller och hela vår värdekedja. Det innebär att ett VELUX takfönster 2030 kommer att ha ett betydligt lägre koldioxidavtryck jämfört med idag.

När du köper en VELUX-lösning är du en del av denna resa. Du kommer också automatiskt att befinna dig i framkanten av en takfönstertechnik som bidrar till ett bra inomhusklimat. Genom att till exempel använda smarta sensorbaserade lösningar på ett takfönster kan du dra nytta av ett självreglerande inomhusklimat för ett hälsosamt liv inomhus.

Vi behöver alla ett hälsosamt hem - även Moder Natur. Med vår hållbarhetsstrategi bidrar vi till att göra det möjligt.

# Varför VELUX®

Över hela världen bidrar VELUX takfönster till hälsosamma inomhusmiljöer genom att släppa in frisk luft och dagsljus. Här följer ytterligare fem goda skäl till att du bör överväga ett original VELUX takfönster.

## 80 år av innovation

När det första VELUX takfönstret förvandlade en mörk vind till ett beboeligt utrymme, var det en uppenbarelse. Detta skedde över 80 år sedan, men vår passion för dagsljus, frisk luft och bättre livsmiljöer fortsätter än idag i ständig innovation och prisbelönt design.



## Omfattande testning

VELUX produkter är utformade för att uppfylla högsta kvalitetsstandard och är noggrant testade. Till exempel testas alla takfönster för att klara ett års nederbörd på bara 15 minuter. De öppnas och stängs också 25 000 gånger – vilket motsvarar att öppna och stänga takfönstret varje dag i 68 år!

## 10 års garanti

Vi strävar efter att säkerställa att kvaliteten på alla VELUX produkter och tillbehör lever upp till våra kunders högt ställda krav. I de sällsynta fall då du kanske får problem med ditt VELUX takfönster erbjuder vi 10 års garanti på alla kärnprodukter. Vi erbjuder dessutom 5 års garanti på el- eller solcellsdrivna förinstallerade komponenter i fjärrstyrda takfönster för sluttande tak, samt på el- eller solcellsdrivna utvändiga solskydd. På manuellt betjänade solskydd gäller 3 års garanti. Vi tillhandahåller dessutom reservdelar i 25 år\*.



## Här för dig

När du behöver support är vårt team aldrig mer än ett telefonsamtal borta. Våra servicetekniker är experter på installation och reparation, och redo att hjälpa till med allt från enkla installationsfrågor till mer tekniska frågor rörande produkter – även de som sedan länge har passerat sitt garantidatum.



## Med fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en självklarhet i allt vi gör. VELUX takfönster håller inte bara i generationer, utan våra produktionsanläggningar strävar efter att uppnå noll avfall, ansvarsfulla inköp och kontinuerligt minska miljöpåverkan. Läs mer i vår Hållbarhetsstrategi 2030.

# Innovativt vardagsliv

Nyheter

På VELUX arbetar vi hårt för att säkerställa de allra bästa produktupplevelserna för ditt hem. Våra nya innovativa produkter är här. De ger sinnesro under installationen och i din vardag. Det är fjärrstyrt, det är enkelt, det är för bättre inomhusklimat.

## Hej solsken!

Njut av det extra dagsljuset och ventilationen från en VELUX takfönsterkupol i en lättinstallerad solcellsdriven lösning. VELUX takfönsterkupol och tillbehör passar alla bostäder med platta tak och drivs helt av solen och är lika enkla att installera som ett manuellt VELUX takfönster, även utan hjälp av en elektriker. Takfönsterkupolen levereras med en förparad fjärrkontroll och kan som tillval även styras via din smartphone med den nya VELUX App Control, se sidan 19. Om det regnar kan du känna dig helt lugn eftersom den diskreta integrerade regnsensorn automatiskt stänger fönstret.







## Förvandla vilket utrymme som helst till en ljus, favoritvovplats

En ny standard för ljus är här. Skapa en otrolig panoramautsikt med våra 2i1 och 3i1 takfönster, få in mer ljus och frisk luft i ditt rum och gör det möjligt för dig att frigöra potentialen i alla utrymmen med en enda enkel installation. Perfekt för rum från 10 m<sup>2</sup> och uppåt.

## Installera med sinnesro

Vi presenterar den nya VELUX justerbara mellanrännan, tillverkad i samarbete med montörer för en ännu bättre installation. Vår innovativa och patenterade lösning gör det enklare att installera kombinationer av takfönster. Mellanrännan kan justeras till bredder mellan 100 och 160 mm, vilket säkerställer att den alltid passar till de faktiska takbjälkarna och ger sinnesro när det inte är möjligt att få exakta mått. Det eliminerar också behovet av att skapa skräddarsydda lösningar för varje projekt och minskar risken för problem på plats.




# Din guide till rätt lösning

Naturligt ljus är viktigt för ditt välbefinnande. Antalet och storleken på takfönster, är grundläggande för hur ditt utrymme kommer att se ut och kännas.

15°-90°



0°-15°



## 1. Identifiera taklutning

VELUX takfönster kan monteras i både sluttande och platta tak. Hitta det takfönster som passar bäst i ditt tak på sidan 21.



## 5. Välj takfönsterfunktion

I princip alla VELUX takfönster kan manövreras manuellt eller fjärrstyrt, samt kan kombineras med Smarta hemlösningar.




20%

15 m<sup>2</sup>x20 %  
= 3 m<sup>2</sup>  
inglasning



## 2. Välj mängden dagsljus och ventilation

För en optimal komfort rekommenderar vi att de glasade ytorna utgör 20% av den totala golvytan i ditt rum.




## 6. Välj installationsprodukter

VELUX installationsprodukter är anpassade för att passa takmaterialet exakt. De skyddar mot vattenläckage, mögel och kondensering för en hållbar inomhuskomfort.



## 3. Välj glas


Få det glasalternativ som passar just ditt utrymme – från extra ljudreducering till smutsavvisning och bättre värmeeffektivitet. Läs mer på sidan 12.



## 7. Välj ljusreglering och värmeskydd

Välj invändiga solskydd för ljuddämpning eller mörkläggnings. Vi erbjuder ett brett utbud av solskydd och färger för att passa just dina behov och din stil. Välj utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings. Detta kommer att hålla ditt hem svalt under varma dagar och nätter. Se hela sortimentet av manuella och fjärrstyrda solskydd på sidan 104.


Vit polyuretan  
Vitmålad furu  
Klarlack




## 4. Välj invändig finish

VELUX takfönster finns i en mängd olika material för att passa alla inredningsstilar. Hitta den perfekta invändiga finishen för just ditt projekt och rum.

# Våra takfönsterfunktioner i korthet



1. Takfönster kan vridas 180° och fästas på plats med **den integrerade putsregeln** för enkel rengöring från insidan.



6. **VELUX ThermoTechnology™** överför mindre energi och håller ditt hem varmt.

ThermoTechnology™



2. **Ventilationsklaff** släpper in frisk luft i ditt hem även när takfönstret är stängt. Kom dock ihåg att hålla ventilations-klaffen stängd på vinterhalvåret!



7. **Enkelt system med vinklar** som fästs i den röda nivån på karmen. Detta är standard för montage i Sverige.



3. **Pivågångjärn** i hög kvalitet för smidig drift.



8. **Plåtar med clips** gör din installation enklare, snabbare och säkrare.



4. **Förmonterade fästen** för enkel montering av invändigt solskydd. Klicka bara fast solskyddet och sätt dit de förkapade sidoskenorna.




9. **Solcellsdrivet takfönster:** Integrerad regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn.



5. Samtliga **standard-glas** levereras med exklusiva funktioner såsom säkerhetslaminering, härdat glas, UV-filter samt vår unika regnljudsreduktion.



**Eldrivet takfönster (GGL, GGU, GPU):** Regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn.



# Välj glaskassett

## Glasegenskaper



### Minskar ljud från regn

Njut av ostörd sömn utan att väckas av störande ljud.



### Säkerhetslaminering

Förhindrar att glas far in i rummet om takfönstret krossas.



### Härdat glas

Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis förslupna fotbollar och oväder såsom kraftiga stormar och hagel.



### UV-filtrer

Skyddar din inredning mot att blekas av solens skadliga UV-strålar.



### Smutsavvisande

Gör att du kan lägga mindre tid på fönsterputsning och mer på att njuta av utsikten.



### Anti dagg

Vattenavvisande beläggning minskar mängden dagg som kan bildas på utsidan, för en tydligare utsikt.

Gjorda för

## Bättre komfort

### 3-glas --68

3-glaskassett som erbjuder alla VELUX premium-standardfunktioner och lågt U-värde.



✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	Uw 1,1
U-värde glas	Ug 0,7
Energitransmittans	g 0,49
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

## Den bästa upplevelsen

### 3-glas --67

Vår mest effektiva 3-glaskassett som erbjuder en ultimata kombination av termisk effektivitet och bullerdämpning i syfte att ge en optimal energieffektivitet och inomhuskomfort.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓


U-värde takfönster	Uw 0,83
U-värde glas	Ug 0,4
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	38 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

## Välbefinnande

### 3-glas --66

3-glaskassett som minimerar kyla och stänger ute ljud, så att du kan njuta av en varm och avkopplande inomhusmiljö. Smutsavvisande och anti dagg beläggning ger ostörd sikt.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3



Gjorda för

## Extremt väder

### 3-glas --86

3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftigt regn och stormvindar. Smutsavvisande.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Energitransmittans	g 0,44
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3

# Special glaskassett



Gjorda för

## Värmskydd

### 3-glas --69

3-glaskassett som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.



✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	U <sub>w</sub> 1,1
U-värde glas	U <sub>g</sub> 0,6
Energitransmittans	g 0,27
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3



Gjorda för

## Ljuddämpning & komfort

### 3-glas --62

Denna bullerreducerande 3-glaskassett ger upp till hela 42 dB ljuddämpning med hög termisk isolering. Perfekt för hem som behöver extra skydd mot buller utifrån och mot kallare väder.




✓ ✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	*U <sub>w</sub> 0,92 - 1,0
U-värde glas	U <sub>g</sub> 0,5
Energitransmittans	g 0,47
Ljudisolering RW-värde	42 dB
Glasskikt	3

\* GGL/GGU: 0,92 · EI- eller solcellsdrivet: 0,96  
GPU: 0,96 · GIL/GIU/VFE/VIU: 1,00.

Kontakta kundsupport för mer information.






# Smarta hem

Få den fulla potentialen hos dina fjärrstyrda VELUX takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med VELUX Smarta hem-sortiment. Du tar full kontroll över din inomhuskomfort samtidigt som du njuter av alla fördelar med dagsljus och frisk luft.



# Hur fungerar VELUX ACTIVE?

VELUX ACTIVE with NETATMO mäter regelbundet temperatur, luftfuktighet och CO<sub>2</sub> nivåer i ditt hem och öppnar eller stänger dina takfönster samt in- & utvändiga solskydd för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat för dig och din familj.



## De tre delarna av VELUX ACTIVE

1. **Inomhussensorn** – mäter CO<sub>2</sub>-halt, luftfuktighet och temperatur i rummet och överför till VELUX ACTIVE-gateway.

2. **VELUX ACTIVE Homecontrol fjärrkontroll** – stänger alla takfönster med ett knapptryck.

3. **Gateway** – hjärtat av VELUX ACTIVE systemet. Den kopplar ihop alla fjärrstyrda VELUX produkter med din WIFI router (internet), med inomhussensorn och fjärrkontrollen.







# Enkel styrning av dina fjärrstyrda produkter

Våra fjärrstyrda kontrollalternativ gör det enkelt för dig att justera dina takfönster samt in- och utvändiga solskydd med en knapptryckning eller via din smartphone. Säg adjö till manuella justeringar och upplev det enkla sättet att hantera dina takfönster och solskydd.



## Trådlös fjärrkontroll

VELUX fjärrkontroll

Förparad fjärrkontroll med enkel manövrering av en fjärrstyrd produkt.

- Du kan endast styra en produkt per fjärrkontroll.

Medföljer alla  
VELUX fjärrstyrda  
produkter.



## Betjäning av flera produkter

VELUX Touch


VELUX Touch gör det enkelt att känna sig helt hemma genom att se till att alla fjärrstyrda el- och solcellsdrivna takfönster, samt in- och utvändiga solskydd alltid finns inom räckhåll. Släpp in en sval bris när du behöver frisk luft, skydda ditt hem från solen mitt på dagen eller dra ner solskydden för filmkvällen - allt med en enda huvudströmbrytare.

- Enkel manövrering av flera fjärrstyrda VELUX produkter
- 15-minuters ventilationstimer

### VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	1.028- 9439428
---------	-------------	-------------------

Se mer på [velux.se](http://velux.se).



## VELUX App

### VELUX App Control

VELUX App Control ger dig fullständig kontroll över alla dina fjärrstyrda VELUX produkter direkt med din smartphone. Öppna och stäng dina fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med ett enkelt svep, eller gruppera dina fjärrstyrda VELUX produkter för styrning samtidigt. Dela VELUX App Control med hela hushållet och ha varjetakfönster inom räckhåll – oavsett om du är hemma eller inte. Ta kontrollen över hemmet.

- Kompatibel med fjärrstyrda VELUX takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Inbyggd datasäkerhet
- Enkel gruppering av produkter

#### Uppgradera till VELUX ACTIVE with NETATMO

Du kan uppdatera från VELUX App Control till VELUX ACTIVE with NETATMO genom att köpa till VELUX ACTIVE inomhusklimatsensor (KLA 300)

#### VELUX App Control

KIG 300	Gateway för VELUX App Control	1.160,- 9268530
---------	-------------------------------	--------------------



## VELUX App med sensor

### VELUX ACTIVE with NETATMO

Uppgradera med VELUX ACTIVE till ett hem som automatiskt förbättrar ditt inomhusklimat och låter dig styra allt med ett enkelt tryck på din smartphone. VELUX ACTIVE ger dig möjlighet att smidigt styra dina fjärrstyrda VELUX produkter med smartphone eller röstkommandon var som helst och när som helst. Du kan också helt enkelt låta systemet förlita sig på de inbyggda inomhussensorerna och live-väderprognoser för automatisk drift, som ger en bättre inomhusmiljö i ditt hem.

- Kompatibel med VELUX fjärrstyrda produkter
- Sensorbaserad vädring
- Automatisk ventilation och värmeskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Säker dataöverföring
- Kontroll över flera VELUX fjärrstyrda produkter i hela hemmet
- 15-minuters ventilationstimer

#### VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE paket	2.356,- 8559448
---------	--------------------	--------------------

#### Ytterligare komponenter

KLA 300	VELUX ACTIVE inomhussensor	864,- 8465855
KLN 300	VELUX ACTIVE home control	480,- 8465879

Se mer på [velux.se](http://velux.se)



iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



# Förvandla ditt hem med 3i1 och 2i1

De nya unika 3i1 och 2i1 takfönstren är den enklaste vägen till att uppnå rätt mängd dagsljus för din renovering, nybyggnation eller utbyte då de ger dig upp till tre gånger så mycket dagsljus i en enda installation.

# Takfönster

---

## **VELUX 3i1** Sid. 22

3i1, fjärrstyrt solcellsdrivet pivåhängt takfönster

3i1, manuellt topphängt takfönster

3i1, manuellt pivåhängt takfönster

---

## **VELUX 2i1** Sid. 28

2i1, fjärrstyrt solcellsdrivet pivåhängt takfönster

2i1, manuellt topphängt takfönster

2i1, manuellt pivåhängt takfönster

---

## **Fjärrstyrda takfönster** Sid. 34

Fjärrstyrt, pivåhängt takfönster

Fjärrstyrt, topphängt takfönster

---

## **Manuella takfönster** Sid. 40

Manuellt, pivåhängt takfönster

Manuellt, topphängt takfönster

---

## **Takbalkong** Sid. 44

---

## **Takterrass** Sid. 46

---

## **Kulturtakfönster för historiska byggnader** Sid. 48

---

## **Hantverkarutgång, nödutrymning** Sid. 52

---

## **Brand- & rökgasventilation** Sid. 54



Integrerad regnsensor  
i solcellsmodulen



Fjärrkontroll  
medföljer VELUX  
fjärrstyrda  
takfönster




## VELUX 3i1, solcellsdrivet pivåhängt takfönster

Två fjärrstyrda och ett fast takfönster i en och samma karm, GGLS

Förvandla ditt rum med det pivåhängda 3i1 takfönstret och skapa en balkongliknande känsla och upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av en ohindrad utsikt över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation

### Taklutning



### Alternativ för invändig finish



#### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

### Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

### Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dag	✓
U-värde glaskasset (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

### In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:  
FFKF06 = FK06 (3 st)  
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 104

### Smarta hem






Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.



### VELUX 3i1: Fjärrstyrt med två pivåhängda & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
h  Fönster- öppning b			

### Vitmålad furu

GGLS 206630	 3i1 solcellsdrivet pivåhängt. 3-glas	1,0 - 1,1	22.664,- 9611831	24.088,- 9611886
-------------	--	-----------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial		4.276,- 9292559	4.504,- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		4.276,- 9292450	4.504,- 9292467

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000			672,- 9299435	724,- 9299442
----------	--	--	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000			27.612,-	29.316,-
------------------------------------	--	--	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




# VELUX 3i1, manuellt topphängt takfönster

Två topphängda och ett fast takfönster i en och samma karm, GPLS

Förvandla ditt rum med det topphängda 3i1 takfönstret och skapa en balkongliknande känsla och upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av en ohindrad utsikt över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation

## Taklutning



Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

## Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljedsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 22.

## In- & utvändiga solskydd




- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:  
FFKF06 = FK06 (3 st)  
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 104.





### VELUX 3i1: Manuellt, topphängt

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
h  Fönster- öppning			

### Vitmålad furu

GPLS 2066	3i1 manuellt topphängt. 3-glas.	1,1 - 1,2	18.280:- 9612098	19.704:- 9612142
-----------	---------------------------------	-----------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial		4.276:- 9292559	4.504:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		4.276:- 9292450	4.504:- 9292467


### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000			672:- 9299435	724:- 9299442
----------	--	--	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GPLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000			23.228:-	24.932:-
----------------------------------	--	--	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




# VELUX 3i1, manuellt pivåhängt takfönster

Två pivåhängda och ett fast takfönster i en och samma karm. GGLS

Med VELUX 3i1 takfönstret skapar du en häpnadsväckande fokuspunkt i rummet. Dess smala karmprofil maximerar mängden dagsljus som kommer in i rummet och ger ett estetiskt tilltalande utseende. Dessutom gör installationen av tre takfönster i en enda karm det lika enkelt som att installera ett enstaka takfönster.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Två pivåhängda och ett fast takfönster
- Mest kostnadseffektiva sättet att trippla ditt dagsljus

## Taklutning



## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

## Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

## Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 22.




## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:  
FFKF06 = FK06 (3 st)  
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 104.



### VELUX 3i1: Manuellt, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
h  Fönster- öppning b			

### Vitmålad furu

GGLS 2066	3i1 manuellt pivåhängt. 3-glas	1,0-1,1	15.440:- 9289757	16.864:- 9289610
-----------	--------------------------------	---------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial		4.276:- 9292559	4.504:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		4.276:- 9292450	4.504:- 9292467

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000			672:- 9299435	724:- 9299442
----------	--	--	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000			20.388:-	22.092:-
----------------------------------	--	--	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



Integrerad regnsensor  
i solcellsmodulen



Fjärrkontroll  
medföljer VELUX  
fjärrstyrda  
takfönster




## VELUX 2i1, solcellsdrivet pivåhängt takfönster

Ett fjärrstyrt, pivåhängt och ett fast takfönster  
i en och samma karm, GGLS

Det fjärrstyrda solcellsdrivna 2i1 takfönstret erbjuder dig bekväm styrning med fjärrkontroll. Styr det öppningsbara takfönstret med fjärrkontrollen eller lägg till VELUX App Control för smart styrning. Takfönstret i en enda karm och solcellsdriven motor, säkrar en enkel installation utan kabeldragning.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- Integrerad regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och asymmetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design
- Batteriet laddas även när det är molnigt

### Taklutning



### Alternativ för invändig finish



#### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

### Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

### Glasalternativ

	3-glas -- 66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dag	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

### In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
  - FFK06 = FK06 (2 st)
  - FFK08 = FK08 (2 st)
  - FMK06 = FK06 och MK06
  - FMK08 = FK08 och MK08
  - FPK06 = FK06 och PK06
  - FPK08 = FK08 och PK08
  - MMK06 = MK06 (2 st)
  - MMK08 = MK08 (2 st)

Läs mer på sid. 104.

### Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyringar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.



### VELUX 2i1: Fjärrstyrt med ett pivåhängt & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h b Fönster- öppning									

### Vitmålad furu

GGLS 206630	2i1 solcellsdrivet pivåhängt. 3-glas	1,0	14.776:- 8424746	15.844:- 8424746	15.132:- 8424746	16.080:- 8424746	16.080:- 8424746	17.152:- 8424746	15.488:- 8424746	16.320:- 8424746
-------------	--------------------------------------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.100:- 92922635	3.264:- 92922542	3.168:- 92922573	3.360:- 9292580	3.396:- 9292597	3.556:- 9292603	3.264:- 9292610	3.460:- 9292627
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.100:- 9292436	3.264:- 9292443	3.168:- 9292474	3.360:- 9292481	3.396:- 9292498	3.556:- 9292504	3.264:- 9292511	3.460:- 9292528

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		572:- 9299411	620:- 9299428	640:- 9299459	684:- 9299466	752:- 9299473	808:- 9299480	672:- 9299497	724:- 9299503
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000	18.448:-	19.728:-	18.940:-	20.124:-	20.228:-	21.516:-	19.424:-	20.504:-
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




# VELUX 2i1, manuellt topphängt takfönster

Ett topphängt och ett fast takfönster i en och samma karm, GPLS

Förvandla ditt rum med ett manuellt topphängt 2i1 takfönster som skapar en känsla av rymd och ger en balkongliknande känsla och dubbelt så mycket dagsljus. Öppna upp vänster takfönster upp till 45° och njut av obruten utsikt över omgivningarna. Designen med två takfönster i en och samma karm gör att takfönstret installeras enklare och mer kostnadseffektivt än två enskilda takfönster i jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och asymmetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design

## Taklutning



Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N

## Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U <sub>g</sub> -värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

## Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 2i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 28.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
  - FFK06 = FK06 (2 st)
  - FFK08 = FK08 (2 st)
  - FMK06 = FK06 och MK06
  - FMK08 = FK08 och MK08
  - FPK06 = FK06 och PK06
  - FPK08 = FK08 och PK08
  - MMK06 = MK06 (2 st)
  - MMK08 = MK08 (2 st)

Läs mer på sid. 104



### VELUX 2i1: Manuellt, tophängigt

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h b Fönster- öppning									

### Vitmålad furu

GPLS 2066	2i1 manuellt tophängigt, 3-glas	1,1	13.052:- 7297105	14.120:- 7297105	13.408:- 7297105	14.356:- 7297105	14.356:- 7297105	15.428:- 7297105	13.764:- 7297105	14.596:- 7297105
-----------	---------------------------------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.100:- 92922635	3.264:- 92922542	3.168:- 92922573	3.360:- 9292580	3.396:- 9292597	3.556:- 9292603	3.264:- 9292610	3.460:- 9292627
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.100:- 9292436	3.264:- 9292443	3.168:- 9292474	3.360:- 9292481	3.396:- 9292498	3.556:- 9292504	3.264:- 9292511	3.460:- 9292528

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		572:- 9299411	620:- 9299428	640:- 9299459	684:- 9299466	752:- 9299473	808:- 9299480	672:- 9299497	724:- 9299503
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GPLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000		16.724:-	18.004:-	17.216:-	18.400:-	18.504:-	19.792:-	17.700:-	18.780:-
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




# VELUX 2i1, manuellt pivåhängt takfönster

Ett pivåhängt och ett fast takfönster i en och samma karm, GGLS

Det unika 2i1 takfönstret kombinerar ett pivåhängt och ett fast takfönster för mer dagsljus och känsla av rymd. De smala karmprofilerna ökar mängden dagsljus i rummet och ger ett estetiskt intryck. Installationen av en enda karm gör 2i1 lika enkel att installera som ett enda takfönster och dessutom mer kostnadseffektivt än att installera två takfönster.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Symmetriska och assymmetriska storlekar för att passa ditt önskemål av design

## Taklutning



## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

## Glasalternativ

	3-glas -- 66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 2i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 28.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning.
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
  - FFK06 = FK06 (2 st)
  - FFK08 = FK08 (2 st)
  - FMK06 = FK06 och MK06
  - FMK08 = FK08 och MK08
  - FPK06 = FK06 och PK06
  - FPK08 = FK08 och PK08
  - MMK06 = MK06 (2 st)
  - MMK08 = MK08 (2 st)

Läs mer på sid. 104





### VELUX 2i1: Manuellt, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140
h Fönster- öppning b									

### Vitmålad furu

GGLS 2066	2i1 manuellt pivåhängt. 3-glas	1,0	11.164:- 8424746	12.232:- 8424746	11.520:- 8424746	12.468:- 8424746	12.468:- 8424746	13.540:- 8424746	11.876:- 8424746	12.708:- 8424746
-----------	--------------------------------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	3.100:- 92922635	3.264:- 92922542	3.168:- 92922573	3.360:- 9292580	3.396:- 9292597	3.556:- 9292603	3.264:- 9292610	3.460:- 9292627
EDLS 2000	För slätt takmaterial	3.100:- 9292436	3.264:- 9292443	3.168:- 9292474	3.360:- 9292481	3.396:- 9292498	3.556:- 9292504	3.264:- 9292511	3.460:- 9292528

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		572:- 9299411	620:- 9299428	640:- 9299459	684:- 9299466	752:- 9299473	808:- 9299480	672:- 9299497	724:- 9299503
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000		14.836:-	16.116:-	15.328:-	16.512:-	16.616:-	17.904:-	15.812:-	16.892:-
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




Integrerad regnsensor  
i solcellsmodulen

# Fjärrstyrt solcellsdrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL



Fjärrkontroll medföljer  
VELUX fjärrstyrda  
takfönster



Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

## Vit polyuretan

GGU 006830	Solcellsdrivet	1,1	-	8.716:- 8412958	9.052:- 8412965	9.656:- 8412972	-	9.924:- 8412989	10.528:- 8412996	9.788:- 8413009	10.328:- 8413016
GGU 006630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.120:- 7153272	9.480:- 7153302	10.132:- 7694577	-	10.424:- 7153371	11.076:- 7219718	10.280:- 7153432	10.856:- 7153470
GGU 006730	Solcellsdrivet	0,83	-	10.804:- 8934245	11.276:- 8934269	12.128:- 8934283	-	12.508:- 8934313	13.360:- 8934337	12.316:- 8934351	13.076:- 8934375
GGU 008630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.988:- 8568280	10.404:- 8568303	11.160:- 8568327	11.160:- 8568341	11.496:- 8568365	12.252:- 8568389	11.328:- 8568402	12.000:- 8568426

## Vitmålad furu

GGL 206830	Solcellsdrivet	1,1	-	8.088:- 8413184	8.384:- 8413207	8.912:- 8413221	-	9.148:- 8413245	9.680:- 8413269	9.032:- 8413283	9.500:- 8413306
GGL 206630	Solcellsdrivet	1,0	-	8.444:- 8039933	8.760:- 8040281	9.332:- 8040649	-	9.588:- 8041196	10.160:- 8041530	9.460:- 8041875	9.968:- 8042247
GGL 206730	Solcellsdrivet	0,83	-	9.920:- 8932784	10.336:- 8932869	11.084:- 8932944	-	11.416:- 8933064	12.160:- 8933132	11.248:- 8933200	11.912:- 8933286
GGL 208630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.204:- 8567382	9.572:- 8567429	10.232:- 8567481	10.232:- 8567542	10.528:- 8567580	11.188:- 8567641	10.380:- 8567689	10.968:- 8567740

## Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**	1.388:- 6243530	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.472:- 6706547	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
----------	---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Diffusionspär BBX

BBX 0000		396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Exempel på totalpris

GGU 006830 + EDW 2000 + BBX 0000		10.500:-	10.868:-	11.524:-		11.908:-	12.596:-		11.772:-	12.396:-
----------------------------------	--	----------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid.14.

## Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage

## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*




### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N


Zink

Koppar

Valfri kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Taklutning




## Glascalternativ

	3-glas	3-glas	3-glas	3-glas
	--68	--66	--67	--86
Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,7	0,6	0,4	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140



10.796:- 8413023	-	-	-	11.468:- 8413030	-	12.676:- 8413047	11.872:- 8413054	12.812:- 8413061	13.816:- 8746640	12.072:- 8413078	13.884:- 8413085
11.364:- 7153517	12.596:- 7219725	-	-	12.088:- 8897960	12.668:- 7694584	13.396:- 7153609	12.524:- 7153647	-	14.624:- 8746619	12.740:- 7153715	14.700:- 7153753
13.736:- 8934399	-	-	-	14.684:- 8934429	-	16.384:- 8934450	15.252:- 8934474	16.576:- 8934498	17.996:- 8934528	15.536:- 8934542	18.088:- 8934566
12.588:- 8568440	14.012:- 8568464	-	-	13.424:- 8568488	14.096:- 8568501	14.936:- 8568525	13.928:- 8568556	15.104:- 8568570	-	14.180:- 8568594	16.444:- 8568617

9.916:- 8413320	-	-	-	10.504:- 8413344	-	11.564:- 8413368	10.856:- 8413429	11.680:- 8413443	-	11.032:- 8413467	12.624:- 8413481	
10.412:- 8042643	11.492:- 8043022	-	-	-	11.556:- 8043824	12.192:- 8044098	11.432:- 8044685	-	-	11.620:- 8045439	13.336:- 8045767	
12.492:- 8933361	-	-	-	13.324:- 8933552	-	14.816:- 8933682	13.820:- 8933880	14.984:- 8933958	-	14.072:- 8934061	16.312:- 8934146	
11.484:- 8567788	12.736:- 8567825	-	-	11.336:- 8567863	12.220:- 8567887	12.808:- 8567924	13.544:- 8567962	12.660:- 8568044	13.692:- 8568082	14.796:- 8568129	12.880:- 8568167	14.868:- 8568204

1.772:- 6243721	1.956:- 6243745	1.988:- 6243769	1.788:- 6243790	1.888:- 6243820	1.988:- 6243844	2.056:- 6243868	1.972:- 6243912	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391	2.092:- 6243967	2.256:- 6243981
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


12.964:-				13.752:-		15.128:-		14.240:-	15.300:-	16.384:-		14.560:-	16.536:-
----------	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	----------	----------	--	----------	----------



Integrerad regnsensor  
i solcellsmodulen



Fjärrkontroll medföljer  
VELUX fjärrstyrda  
takfönster



## Fjärrstyrt eldrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Vit polyuretan

GGU 006821	Eldrivet (230V)	1,1	-	8.716:- 8322776	9.052:- 8322844	9.656:- 8322912	9.656:- 8322981	9.924:- 8323049	10.528:- 8323117	9.788:- 8323179	10.328:- 8323247
GGU 006621	Eldrivet (230V)	1,0	-	9.120:- 6177354	9.480:- 6177422	10.132:- 7219356	10.132:- 6177538	10.424:- 6177590	11.076:- 7219398	10.280:- 6177705	10.856:- 6177774
GGU 006721	Eldrivet (230V)	0,83	-	10.804:- 8934238	11.276:- 8934252	12.128:- 8934276	12.128:- 8934290	12.508:- 8934306	13.360:- 8934320	12.316:- 8934344	13.076:- 8934368
GGU 008621	Eldrivet (230V)	1,0	-	9.988:- 8352599	10.404:- 8352629	11.160:- 8352650	11.160:- 8352681	11.496:- 8352711	12.252:- 8352742	11.328:- 8352773	12.000:- 8352803

### Vitmålad furu

GGL 206821	Eldrivet (230V)	1,1	-	8.088:- 8319998	8.384:- 8320130	8.912:- 8320277	8.912:- 8320413	9.148:- 8320536	9.680:- 8320673	9.032:- 8320796	9.500:- 8320932
GGL 206621	Eldrivet (230V)	1,0	-	8.444:- 8039919	8.760:- 8040267	9.332:- 8040625	9.332:- 8040939	9.588:- 8041172	10.160:- 8041523	9.460:- 8041851	9.968:- 8042223
GGL 206721	Eldrivet (230V)	0,83	-	9.920:- 8932760	10.336:- 8932845	11.084:- 8932920	11.084:- 8933002	11.416:- 8933040	12.160:- 8933125	11.248:- 8933187	11.912:- 8933262
GGL 208621	Eldrivet (230V)	1,0	-	9.204:- 8351646	9.572:- 8351691	10.232:- 8351745	10.232:- 8351790	10.528:- 8351844	11.188:- 8351899	10.380:- 8351943	10.968:- 8351998

### Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**	1.388:- 6243530	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.472:- 6706547	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
----------	---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GGU 006821 + EDW 2000 + BBX 0000		10.500:-	10.868:-	11.524:-	11.524:-	11.908:-	12.596:-	11.772:-	12.396:-
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage

## Alternativ för invändig finish



### Vitrinpolyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*




### Vitrinmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N


Zink

Koppar

Valfri kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Taklutning




## Glascalternativ

	3-glas	3-glas	3-glas	3-glas
	--68	--66	--67	--86
Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,7	0,6	0,4	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140



10.796:- 8323315	11.936:- 8323384	-	-	11.468:- 8323445	12.004:- 8323506	12.676:- 8323575		11.872:- 8323643	12.812:- 8323711	13.816:- 8746633	12.072:- 8323773	13.884:- 8323841
11.364:- 6177835	12.596:- 7219466	-	-	12.088:- 6177934	12.668:- 6178009	13.396:- 7030047		12.524:- 6178108	13.540:- 6178177	14.624:- 8746602	12.740:- 7030054	14.700:- 7030061
13.736:- 8934382	15.344:- 8934405	-	-	14.684:- 8934412	15.440:- 8934436	16.384:- 8934443		15.252:- 8934467	16.576:- 8934481	17.996:- 8934511	15.536:- 8934535	18.088:- 8934559
12.588:- 8352834	14.012:- 8352865	-	-	13.424:- 8352896	14.096:- 8352926	14.936:- 8352957		13.928:- 8352988	15.104:- 8353015	-	14.180:- 8353046	16.444:- 8353077

9.916:- 8321076	10.916:- 8321212	11.916:- 8897793	9.796:- 8412774	10.504:- 8321519	10.976:- 8321632	11.564:- 8321779		10.856:- 8322035	11.680:- 8322172	12.564:- 8322295	11.032:- 8322394	12.624:- 8322530
10.412:- 8042629	11.492:- 8043015	12.576:- 8897786	-	11.048:- 8043558	11.556:- 8043800	12.192:- 8044074		11.432:- 8044661	12.320:- 8045026	13.272:- 8045262	11.620:- 8045415	13.336:- 8045743
12.492:- 8933347	13.904:- 8933422	-	12.328:- 8933507	13.324:- 8933545	13.988:- 8933606	14.816:- 8933668		13.820:- 8933866	14.984:- 8933941	16.228:- 8934009	14.072:- 8934047	16.312:- 8934122
11.484:- 8352049	12.736:- 8352094	-	11.336:- 8412798	12.220:- 8352148	12.808:- 8352193	13.544:- 8352247		12.660:- 8352292	13.692:- 8352346	14.796:- 8352391	12.880:- 8352445	14.868:- 8352490

1.772:- 6243721	1.956:- 6243745	1.988:- 6243769	1.788:- 6243790	1.888:- 6243820	1.988:- 6243844	2.056:- 6243868		1.972:- 6243912	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391	2.092:- 6243967	2.256:- 6243981
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291		396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

12.964:-	14.288:-			13.752:-	14.388:-	15.128:-		14.240:-	15.300:-	16.384:-	14.560:-	16.536:-
----------	----------	--	--	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------




Integrerad regnsensor  
i solcellsmodulen

# Fjärrstyrt eldrivet, topphängt takfönster

GPU



Fjärrkontroll medföljer  
VELUX fjärrstyrda  
takfönster



Välkommen till det bästa av två världar. Det fjärrstyrda topphängda takfönstret ger en panoramautsikt och har bekväm fjärrstyrd drift, eller manuell manövrering vid behov. Det skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas utåt via en enda knapptryckning på den fjärrkontroll som medföljer. Det topphängda takfönstret med panoramautsikt är vårt rekommenderade val för ett modernt boende med extra utrymme, frisk luft och bästa inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ -värde	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	W/m <sup>2</sup> K	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Vit polyuretan

GPU 006621	Eldrivet (230V)	1,0	-	-	-	-	-	13.924:- 8713819	14.576:- 8713857	-	14.356:- 8713895
------------	-----------------	-----	---	---	---	---	---	---------------------	---------------------	---	---------------------

## Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	-	-	-	-	-	-	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	-	1.672:- 6243691
----------	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	--------------------	--------------------	---	--------------------

## Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		-	-	-	-	-	-	396:- 7385192	396:- 7385208	-	396:- 7385222
----------	--	---	---	---	---	---	---	------------------	------------------	---	------------------

## Exempel på totalpris

GPU 006621 + EDW 2000 + BBX 0000		-	-	-	-	-	-	15.908:-	16.644:-	-	16.424:-
----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	----------

\*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 58.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi 2i1, 3i1 eller kombinationsmontage

## Kompatibilitet

- Fjärrstyrt VELUX tophänggt takfönster är endast kompatibelt med manuella eller solcellsdrivna solskydd
- Vid duomontage sida vid sida krävs ett minimum-avstånd på 100 mm karm till karm
- Ej kompatibel med 18 mm karmavstånd
- Kan ej användas som nödutrymning.

## Alternativ för invändig finish




### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.


## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N  
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Taklutning




## Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,7	0,6	0,4	0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140



14.864,- 8713932	-	-	-	15.588,- 8713970	16.168,- 8714014	-	16.024,- 8714052	17.040,- 8714090	-	-	-
1.772,- 6243721	-	-	-	1.888,- 6243820	1.988,- 6243844	-	1.972,- 6243912	2.092,- 6243936	-	-	-
396,- 7385239	-	-	-	396,- 7385277	396,- 7385284	-	396,- 7385307	396,- 7385314	-	-	-
17.032,-	-	-	-	17.872,-	18.552,-	-	18.392,-	19.528,-	-	-	-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Manuellt pivåhängt takfönster

GGU/GGL



Det klassiska VELUX-takfönstret manövreras av en snyggt utformad och bekväm ventilationsklaff som gör att du kan öppna och stänga takfönstret även med möbler placerade under det. Ventilationsklaffen gör att du kan vädra ditt rum även när takfönstret är stängt.

- Bekväm övre öppning med integrerad ventilation
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera takfönstret och rengöra ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118



## Vit polyuretan

GGU 0068	1,1	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
GGU 0066	1,0	-	5.508:- 6177347	5.868:- 6177415	6.520:- 7001740	6.520:- 6177521	6.812:- 6177583	7.464:- 7001757	6.668:- 6177699	7.244:- 6177767
GGU 0067	0,83	-	7.192:- 7182388	7.664:- 7182418	8.516:- 7182449	8.516:- 7182470	8.896:- 7182500	9.748:- 7182531	8.704:- 7182562	9.464:- 7182593
GGU 0086	1,0	-	6.376:- 8352582	6.792:- 8352612	7.548:- 8352643	7.548:- 8352674	7.884:- 8352704	8.640:- 8352735	7.716:- 8352766	8.388:- 8352797

## Vitmålad furu

GGL 2068	1,1	5.008:- 8319929	4.476:- 8319981	4.772:- 8320123	5.300:- 8320260	5.300:- 8320406	5.536:- 8320529	6.068:- 8320666	5.420:- 8320789	5.888:- 8320925
GGL 2066	1,0	5.404:- 8039827	4.832:- 7965929	5.148:- 7965936	5.720:- 7965943	5.720:- 7965950	5.976:- 7965967	6.548:- 7965974	5.848:- 7965981	6.356:- 7965998
GGL 2067	0,83	7.056:- 8932739	6.308:- 8932753	6.724:- 8932838	7.472:- 8932913	7.472:- 8932999	7.804:- 8933033	8.548:- 8933118	7.636:- 8933170	8.300:- 8933255
GGL 2086	1,0	6.252:- 8712218	5.592:- 8351639	5.960:- 8351684	6.620:- 8351738	6.620:- 8351783	6.916:- 8351837	7.576:- 8351882	6.768:- 8351936	7.356:- 8351981

## Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	1.388:- 8150492	1.388:- 6243530	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.472:- 6706547	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
----------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		396:- 7385147	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Exempel på totalpris

GGU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000			6.888:-	7.256:-	7.912:-	7.912:-	8.296:-	8.984:-	8.160:-	8.784:-
--------------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 58.



## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 104.

## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N


Zink

Koppar

Valfri  
kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Taklutning



## Glascalternativ

	3-glas	3-glas	3-glas	3-glas
	--68	--66	--67	--86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,7	0,6	0,4	0,6

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
7.184:- 8523508	8.324:- 8523577	-	-	7.856:- 8323438	8.392:- 8323490	9.064:- 8323568	8.260:- 8323636	9.200:- 8323704	10.204:- 8746626	8.460:- 8323766	10.272:- 8323834
7.752:- 6177828	8.984:- 7001795	-	-	8.476:- 6177927	9.056:- 6177996	9.784:- 7001818	8.912:- 6178092	9.928:- 6178153	11.012:- 8746596	9.128:- 7001849	11.088:- 7001856
10.124:- 7182623	11.732:- 7182654	-	-	11.072:- 7182685	11.828:- 7182715	12.772:- 7182746	11.640:- 7182777	12.964:- 7182807	14.384:- 8934504	11.924:- 7182838	14.476:- 7182869
8.976:- 8352827	10.400:- 8352858	-	-	9.812:- 8352889	10.484:- 8352919	11.324:- 8352940	10.316:- 8352971	11.492:- 8353008	-	10.568:- 8353039	12.832:- 8353060
6.304:- 8321069	7.304:- 8321205	8.304:- 8321328	6.184:- 8321441	6.892:- 8321502	7.364:- 8321625	7.952:- 8321762	7.244:- 8322028	8.068:- 8322165	8.952:- 8322288	7.420:- 8322387	9.012:- 8322523
6.800:- 7966001	7.880:- 7966018	8.964:- 7966025	6.672:- 8043381	7.436:- 7966032	7.944:- 7966049	8.580:- 7966056	7.820:- 7966063	8.708:- 7966070	9.660:- 7966087	8.008:- 7966094	9.724:- 7966100
8.880:- 8933330	10.292:- 8933415	11.704:- 8933453	8.716:- 8933491	9.712:- 8933538	10.376:- 8933590	11.204:- 8933651	10.208:- 8933859	11.372:- 8933934	12.616:- 8933996	10.460:- 8934030	12.700:- 8934115
7.872:- 8352032	9.124:- 8352087	-	7.724:- 8412781	8.608:- 8352131	9.196:- 8352186	9.932:- 8352230	9.048:- 8352285	10.080:- 8352339	11.184:- 8352384	9.268:- 8352438	11.256:- 8352483
1.772:- 6243721	1.956:- 6243745	1.988:- 6243769	1.788:- 6243790	1.888:- 6243820	1.988:- 6243844	2.056:- 6243868	1.972:- 6243912	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391	2.092:- 6243967	2.256:- 6243981
396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
9.352:-	10.676:-			10.140:-	10.776:-	11.516:-	10.628:-	11.688:-	12.772:-	10.948:-	12.924:-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Manuellt topphängt takfönster

GPU/GPL

Använd det eleganta handtaget i botten för att öppna takfönstret utåt/uppåt, och njut av en ostörd panoramautsikt. Det topphängda takfönstret skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas och är vårt rekommenderade val för att få den bästa utsikten och känslan av extra utrymme. Det har också en ventilationsklaff så att du kan vädra ditt rum med takfönstret stängt.

- Enkel öppning till en tilltalande panoramautsikt
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera 180° i pivåläge för att rengöra utsidan av takfönstret och komma åt ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------



## Vit polyuretan

GPU 0068	1,1	-	-	7.328:- 8324886	7.932:- 8324916	-	8.200:- 8324947	8.804:- 8324978	8.064:- 8325005	8.604:- 8325036
GPU 0066	1,0	-	-	7.756:- 6178573	8.408:- 7001931	-	8.700:- 6178641	9.352:- 7001948	8.556:- 6178719	9.132:- 6178764
GPU 0067	0,83	-	-	9.552:- 7182890	10.404:- 7182920	-	10.784:- 7182951	11.636:- 7182982	10.592:- 7183019	11.352:- 7183040
GPU 0086	1,0	-	-	8.680:- 8353091	9.436:- 8353114	-	9.772:- 8353138	10.528:- 8353152	9.604:- 8353176	10.276:- 8353190

## Vitmålad furu

GPL 2068	1,1	-	-	6.660:- 8323902	7.188:- 8323964	-	7.424:- 8324022	7.956:- 8324084	7.308:- 8324145	7.776:- 8324206
GPL 2066	1,0	-	-	7.036:- 7966148	7.608:- 7966155	-	7.864:- 7966162	8.436:- 7966179	7.736:- 7966186	8.244:- 7966193
GPL 2067	0,83	-	-	8.612:- 8934573	9.360:- 8934597	-	9.692:- 8934610	10.436:- 8934634	9.524:- 8934658	10.188:- 8934672
GPL 2086	1,0	-	-	7.848:- 8568631	8.508:- 8568686	-	8.804:- 8568723	9.464:- 8568761	8.656:- 8568808	9.244:- 8568846

## Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	-	-	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	-	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
----------	-----------------------------	---	---	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Diffusionspärr BBX

BBX 0000		-	-	396:- 7385161	396:- 7385178	-	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
----------	--	---	---	------------------	------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

## Exempel på totalpris

GPU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000				9.144:-	9.800:-		10.184:-	10.872:-	10.048:-	10.672:-
--------------------------------	--	--	--	---------	---------	--	----------	----------	----------	----------

\*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 58.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 104.

## Nödutrymning

- Vissa storlekar är lämpliga att använda som nödutrymningsfönster

Läs mer på sid. 53.

## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N


Zink

Koppar

Valfri  
kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Taklutning



15°-55°  
56°-75°

Lämplig för taklutningar mellan 15 och 55°. Lämplig även för taklutningar mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas

## Glasalternativ


	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminerings	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓

U-värde glaskassett  
(U<sub>g</sub>-värde)

0,7 0,6 0,4 0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140




9.072- 8325067	10.212- 8325098	-	-	9.744- 8325128	10.280- 8325159	10.952- 8325180	10.148- 8325210	11.088- 8325241	12.092- 8325272	-	12.160- 8325289
9.640- 6178801	10.872- 7001955	-	-	10.364- 6178887	10.944- 6178924	11.672- 7001962	10.800- 6179006	11.816- 6179044	12.900- 7602039	-	12.976- 7395573
12.012- 7183071	13.620- 7183101	-	-	12.960- 7183132	13.716- 7183163	14.660- 7183194	13.528- 7183224	14.852- 7183255	16.272- 7602046	-	16.364- 7395580
10.864- 8353213	12.288- 8353237	-	-	11.700- 8353251	12.372- 8353275	13.212- 8353299	12.204- 8353312	13.380- 8353336	14.636- 8353350	-	14.720- 8353374
8.192- 8324268	9.192- 8324329	-	8.072- 8324381	8.780- 8324442	9.252- 8324503	9.840- 8324565	9.132- 8324626	9.956- 8324688	10.840- 8324749	9.308- 8324763	10.900- 8324824
8.688- 7966209	9.768- 7966216	-	8.560- 8046740	9.324- 7966223	9.832- 7966230	10.468- 7897015	9.708- 7966247	10.596- 7966254	11.548- 7939074	9.896- 7966261	11.612- 7966278
10.768- 8934696	12.180- 8934719	-	10.604- 8934733	11.600- 8934757	12.264- 8934771	13.092- 8934795	12.096- 8934818	13.260- 8934832	14.504- 8934856	12.348- 8934870	14.588- 8934894
9.760- 8568884	11.012- 8568938	-	-	10.496- 8568983	11.084- 8569034	11.820- 8569072	10.936- 8569119	11.968- 8569157	13.072- 8569195	11.156- 8569232	13.144- 8569287
1.772- 6243721	1.956- 6243745	-	1.788- 6243790	1.888- 6243820	1.988- 6243844	2.056- 6243868	1.972- 6243912	2.092- 6243936	2.172- 6707391	2.092- 6243967	2.256- 6243981
396- 7385239	396- 7385246	-	396- 7385260	396- 7385277	396- 7385284	396- 7385291	396- 7385307	396- 7385314	396- 7385321	396- 7385338	396- 7385345
11.240- 7385352	12.564- 7385359	-	-	12.028- 7385366	12.664- 7385373	13.404- 7385380	12.516- 7385387	13.576- 7385394	14.660- 7385401	-	14.812- 7385408

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning




## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri  
kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58

## Glascalternativ

	3-glas -- 66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	0,6 - 0,7

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

### • Storlekskoder till beställning av in- & utvändiga solskydd

MK19 = MK10 + M04

PK19 = PK10 + P04

SK19 = SK10 + S04




# Takbalkong

GDL


Gör om ditt hem och bjud in utomhusmiljön genom att helt enkelt öppna din takbalkong. Den innovativa balkongen öppnas på några sekunder och ger ditt hem mer utrymme, dagsljus och frisk luft. Balkongen består av ett tophängigt takfönster och en nedre del som öppnas upp till en inglasad balkong med eleganta sidoräcken, vilket gör den till en helt unik balkongupplevelse.

- Njut av extra utrymme i rummet
- Den övre delen öppnas 45° utåt och uppåt för obruten panoramautsikt
- Nedre delen öppnas utåt till lodrätt läge




Karmyttermått (b×h) cm	$U_w$ - värde W/m <sup>2</sup> K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19 114×252
				
<b>Vitmålad furu</b>				
GDL 2066	1,2	24.572:- 8899858	27.300:- 7914040	30.032:- 7725226
<b>Intäckningsplåtar</b>				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		3.176:- 9602990	3.344:- 9454131	3.512:- 9454605
EDL 2000 För slätt takmaterial		3.176:- 9720250	3.344:- 7205308	3.512:- 9720281
<b>Installationsprodukter</b>				
BBX 0000 Till överdel: diffusionsspärr BBX		396:- 7385246	396:- 7385291	396:- 7385321
BBX WK34 Till underdel: diffusionsspärr BBX		396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369
<b>Exempel på totalpris</b>				
GDL 2066 + EDW 2000 + BBX 0000 + BBX WK34		28.540:-	31.436:-	34.336:-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning




## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri  
kulör  
NCS RAL

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 58.

## Glasalternativ

3-glas  
--65

Regnljudsreduktion	
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U-värde glaskassett (U<sub>g</sub>-värde) 0,5

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## In- & utvändiga solskydd


- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Utöka din utsikt

- En enkelbalkong kan enkelt kombineras med ytterligare topphängda och fasta sluttande takfönster för ännu mer dagsljus.

## Detaljer



# Takterrass

Åtkomst till världen utanför, GEL, VEA/VEB/VEC

Har du ett utomhusutrymme som du vill använda, men inte kan på grund av ett sluttande tak? En VELUX takterrass ger dig det bästa av två världar genom att låta dig komma åt takytan när den är öppen och släppa in mycket dagsljus när den är stängd.

- Din dörr till världen utanför
- Extra dagsljus inomhus och fantastisk utsikt från golv till tak
- Tillgång till ditt eget balkongutrymme
- Välj antingen höger eller vänsterhängd



Karmyttermått (b×h) cm	<b>M35</b>	<b>M08</b>
	78×109	78×140
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Takfönster, överdel

GEL 2065	Topphängd, vitmålad furu	-	12.548,- 7870261
----------	--------------------------	---	---------------------

### Takfönster, nederdel

VEA 2065	Utåtgående högerhängd (från insidan sett).	14.688,- 7870322	-
VEB 2065	Utåtgående vänsterhängd (från insidan sett).	14.688,- 7870384	-
VEC 2065	Fast	12.548,- 7870445	-

### Intäckningsplåtar

EEW 0000	För profilerat takmaterial	-	1.764,- 1553825
EEL 0000	För slätt takmaterial	-	1.764,- 1553481

### Installationsprodukter

BDX 2000	Till överdel, iIsoleringsram (avvattningsränna och fönsterkrag BFX)	-	672,- 6564291
BBX 0000	Diffusionsspärr	-	396,- 7385239
EEX 0000	Räckeshållare (tillval)	2.172,- 1554020	-

### Exempel på totalpris

GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + BDX 2000 + BBX 0000	30.068,-
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + EEX 000 + BDX 2000 + BBX 0000	32.240,-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Kulturtakfönster för historiska byggnader


För isolerade rum

GVR är topphängt och specialdesignat för kulturmärkta byggnader.

Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen.

Karmyttermått (b×h) cm		$U_w$ -värde W/m <sup>2</sup> K	3K2	3K3
			49,5×56	49,5×81
<b>Grundmålad furu</b>				
GVR 1159PS	Koppar	1,8	13.432:- 7915610	14.136:- 7915658
GVR 1359PS	Zink	1,8	12.208:- 7915627	12.852:- 7915665
<b>Vitmålad furu</b>				
GVR 2159PS	Koppar	1,8	13.432:- 7915634	14.136:- 7915672
GVR 2359PS	Zink	1,8	12.208:- 7915641	12.852:- 7915689
<b>Intäckningsplåtar profilerat takmaterial</b>				
EDW 0100W	Koppar		3.516:- 8423190	3.700:- 8423206
EDW 0300W	Zink		2.812:- 8423565	2.960:- 8423213
<b>Intäckningsplåtar slätt takmaterial</b>				
EDL 0100	Koppar		3.516:- 7915719	3.700:- 7915733
EDL 0300	Zink		2.812:- 7915726	2.960:- 7915740
<b>Solskydd</b>				
DLO 3K00	Vit		732:- 7879318	732:- 7879318

## Taklutning



## Glascalternativ

--59

	Regnljudsreduktion	
	Säkerhetslaminering	
	Härdat glas	✓
	UV-filter	
	Smutsavvisande	
	Anti dagg	

U-värde glaskassett  
( $U_g$ -värde) 1,3

## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20



### Grundmålad furu

Passar perfekt med traditionell inredning

## Utvändig finish




Koppar

Zink

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)









GVO

GVO har en svagt välvd överkarm och är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium. Takfönstret är försett med en rullgardin.



VLT

VLT är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium.



GVT

GVT är sidohängt. Manövreras med ett handtag mitt på sidokarmen och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen öppnas utåt. GVT är även utrustad med ett formgjutet halkfritt steg för att ge hantverkaren bra fotfäste.

## Kulturtakfönster för historiska byggnader

För oisolerade rum

GVO, VLT och GVT är inte avsedda för boytor. De klassiska takfönstren är designade för renoveringsarbeten i områden med historiska byggnader. Takfönstren levereras med integrerad intäckningsplåt i svart polyuretan.

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	54×76	Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	46×61	Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	54×83
<b>Svart polyuretan</b>			<b>Svart polyuretan</b>			<b>Svart polyuretan</b>		
GVO 0059P	3,1	5.768:- 6619724	VLT 0000	5,1	1.968:- 4725823	GVT 0059Z	3,1	2.756:- 4353330

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).  
Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.




# Kulturtakfönster för historiska byggnader

Med utvändig stående mittspröjs

Kulturtakfönster är det perfekta valet när du renoverar historiska byggnader. Välj pivåhängning för enkel öppning och stängning av takfönstret, eller en topphängd variant för en obruten panoramautsikt. Takfönstrets svarta utvändiga plåtar och ytterglas smälter in i taket och skapar harmoni med husets originaldesign. Dess andra funktioner är detsamma som hos ett vanligt VELUX takfönster.

- Traditionellt exteriört utseende
- Ventilationsklaff med inbyggd ventilation
- Frisk luft även när takfönstret är stängt
- Pivåfunktion för enkel rengöring
- Svarta utvändiga plåtar (RAL 9005, NCS S 9000N)

Kartryttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98



## Vitmålad furu pivåhängt

GGL 2570H	1,3	4.924:- 7187253	5.472:- 8115545	5.712:- 7187321	6.080:- 8115552	6.504:- 7187444	7.660:- 8115569
-----------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Vitmålad furu topphängt

GPL 2570H	1,3	-	-	-	-	8.392:- 7188007	-
-----------	-----	---	---	---	---	--------------------	---

## Intäckningsplåtar

EDW 2500 För profilerat takmaterial	1.704:- 9453004	1.764:- 9453097	1.908:- 9453257	2.008:- 9453486	2.128:- 9453578	2.508:- 9454711
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


## Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionspärr BBX	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385192	396:- 7385222	396:- 7385239	396:- 7385338
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

## Taklutning

Pivåhängt



Topphängt



Takfönstret är lämpligt för taklutningar mellan 15-55° samt även för taklutningar på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

## Alternativ för invändig finish



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

## Utvändig finish



Standard  
RAL 9005, NCS 5900-N

## Glascalternativ

	2-glas --70
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	1,0

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.


## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljus-reglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 104.



## Taklutning



## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

# Hantverkarutgång

## Sidohängda takfönster

VELUX Hantverkarutgång är av samma höga kvalitet som våra standardtakfönster och utformade för att ge en säker och bekväm åtkomst till taket. De öppnas utåt och är sidohängda med vänster eller höger öppning så att de kan användas i alla utrymmen.

- Lätta att öppna, med ett handtag på sidan av fönsterbågen
- Öppnar brett och sitter stadigt på plats
- Vänster eller högerhängning
- Ventilationsklaff

Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	CK04	CK06	FK06
		55×98	55×118	66×118

### Vit polyuretan

GXU 0066	1,0	9.096:- 8722057	10.108:- 6998119	10.556:- 6998232
----------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

### Vitmålad furu

GXL 2066	1,0	-	-	8.964:- 8047587
GXLA 2066 Vänsterhängt sett utifrån	1,0	-	-	8.964:- 9871433
GXLB 2066 Högerhängt sett utifrån	1,0	-	-	8.964:- 9871570

### Intäckningsplåtar

EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.588:- 6243639
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

### Diffusionsspärr BBX


BBX 0000		396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385192
----------	--	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

GXU 0066 + EDW 200 + BBX 0000		10.912:-	11.976:-	12.540:-
-------------------------------	--	----------	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri kulör  
NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Glasalternativ

3-glas  
-- 66

Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U-värde glaskassett (U<sub>g</sub>-värde) 0,6

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Kompatibilitet

- GXL/GXU är kompatibla med manuella och solcellsdrivna invändiga solskydd
- GXL/GXU är inte kompatibla med utvändiga solskyddsprodukter



## Nödutrymningsfönster Topphängt

Takfönstret GTU är topphängt och kan användas som nödutrymningsväg. Går att öppna i alla lägen upp till 45°. I en nödsituation kan takfönstret öppnas till 67° om det trycks upp. Hela takfönsteröppningen erbjuder nu en snabb och enkel nödutrymningsväg.


Karmyttermått (b×h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m² K	MK08	SK08	SK10
		78×140	114×140	114×160
Ljusmått		76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3
<b>Vit polyuretan</b>				
GTU 0066	1,0	17.676:- 6998591	22.632:- 6998713	25.112:- 8411371
<b>Intäckningsplåtar</b>				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.772:- 6243721	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391
<b>Diffusionsspärr</b>				
BBX 0000		396:- 7385239	396:- 7385314	396:- 7385321

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

Takfönster som 2023-03-01 uppfyller BBR's krav för utrymning genom fönster

Karmyttermått (mm)	Takfönsterstorlek	Topphängt takfönster GPU/GPL	Pivåhängt takfönster GGU/GGL	VELUX takbalkong	Sidohängt hantverkarutgång	Karmyttermått (mm)	Takfönsterstorlek	Sidohängt VFA/VFB
66×118	FK06				✓	78×115	MK36	✓
66×140	FK08	✓				78×137	MK38	✓
78×140	MK08	✓				94×95	PK35	✓
78×160	MK10	✓				94×115	PK36	✓
78×180	MK12		✓			94×137	PK38	✓
94×118	PK06	✓				114×95	SK35	✓
94×140	PK08	✓				114×115	SK36	✓
94×160	PK10	✓	✓			114×137	SK38	✓
114×118	SK06	✓						
114×140	SK08	✓	✓					
114×160	SK10	✓	✓					
78×252	MK19			✓				
94×252	PK19			✓				
114×252	SK19			✓				

## Taklutning



## Alternativ för invändig finish




### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Utvändig beklädnad



Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N  
Zink  
Koppar  
Valfri kulör NCS RAL

Läs mer på sid. 58.

## Glasalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U<sub>g</sub>-värde glaskassett (U<sub>g</sub>-värde) 1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## In- & utvändiga solskydd


· Komplettera med invändiga solskydd för ljus-reglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

**OBS!** Takfönster som används som nödutrymning får inte vara utrustade med låsbara handtag.



## Taklutning



## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*


\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Glascalternativ

	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	1,0

Läs mer om glascalternativ på sid. 12.

## Översikt



# Takfönster för brand- och rökgasventilation

Takfönster med elektriskt öppningsbar brand- & rökgasventilation  
För brand- & rökgasventilation till platta tak, se s. 98.

VELUX brand- & rökgasventilations-takfönster är utformat för att automatiskt öppnas när rök upptäcks, för att snabbt släppa ut rök och överskottsvarme. Det kan också öppnas för att släppa in frisk luft för en bättre inomhuskomfort. VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är omfattande testat och uppfyller samtliga EU-krav.

- Vid brand öppnas takfönstret 90° inom 60 sekunder
- Kompletteras med VELUX styrenhet KFC 210/220 samt övriga tillval nederst på sidan
- Gasfjädrar för att säkerställa att takfönstret öppnas snabbt (endast för storlekarna MK08, SK08 och UK08)
- Testad enligt DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vindavvisare KFD för att optimera de aerodynamiska ventilationsområdena

Kartrytmått (b x h) cm	U <sub>w</sub> -värde W/m <sup>2</sup> K	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Ljumsått		60,1 x 78,3	60,1 x 98,3	60,1 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3
Aerodynamisk area, m <sup>2</sup>		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38
Aerodynamisk area m <sup>2</sup> vid anv. av vindavvisare KFD		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83
Geometrisk öppningsarea m <sup>2</sup>		0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,4	1,13	1,67

### Vit polyuretan

GGU 006640	1,0	11.812,- 8700697	12.388,- 8700710	12.896,- 8700734	13.620,- 8700758	14.200,- 8700772	14.056,- 8700796	15.072,- 8700819	14.272,- 8700833	16.232,- 8700857
Vindavvisare KFD		5.516,- 8566033	5.688,- 8566040	5.800,- 8566057	5.800,- 8737075	5.916,- 8737082	5.860,- 8566064	6.028,- 8566071	6.884,- 8566088	7.336,- 8566095

### Intäckningsplåtar

EDW 2000 för profilerat takmat.		1.588,- 6243677	1.672,- 6243691	1.772,- 6243721	1.888,- 6243820	1.988,- 6243844	1.972,- 6243912	2.092,- 6243936	2.092,- 6243967	2.256,- 6243981
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Diffusionsspärr BBX

BBX 0000		396,- 7385215	396,- 7385222	396,- 7385239	396,- 7385277	396,- 7385284	396,- 7385307	396,- 7385314	396,- 7385338	396,- 7385345
----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Styrenhet	Styrenhet	Sensorer, tillval	Betjäning, tillval		
Innehåller endast styrenhet för upp till 4 takfönster	Innehåller endast styrenhet för upp till 8 takfönster	Rökdetektor	Regnsensor	Glaskross	Väggbrytare**
KFC 210	KFC 220	KFA 100	KLA 200	KFK 100	KFK 200
8.284,- 7667090	9.552,- 7667106	1.128,- 5400118	376,- 7699411	1.120,- 5120818	484,- 5120863

\*\* Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).

# Installations- produkter

---

## **Installationsprodukter**

Sid. 56

---










## **Intäckningsplåtar**

Sid. 58

Intäckningsplåtar singelmontage

# För ett effektivt montage och ett överlägset resultat.

Smygar, LSC/LSD

Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
									

## Isoleringsram BDX

BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	672:- 6564192	672:- 6564208	672:- 6564215	672:- 6564222	672:- 6564239	672:- 6564246	672:- 6564253	672:- 6564260	672:- 6564277
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Smyg för upp till 430 mm taktjocklek, vit

LSC 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	3.184:- 8124134	2.708:- 7250711	2.740:- 7250728	2.772:- 7250735	2.992:- 7250742	3.024:- 7250759	3.056:- 7250766	3.152:- 7250773	3.184:- 7250780
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Smyg för upp till 530 mm taktjocklek, vit

LSD 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	-	4.112:- 7306173	4.164:- 7306180	4.212:- 7306197	4.548:- 7306203	4.596:- 7306210	4.648:- 7306227	4.792:- 7306234	4.840:- 7306241
---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Karmförlängare för smyg, 60 mm, vitmålad

LGI 2000	-	976:- 7890221	984:- 7890245	996:- 7890269	1.076:- 7890283	1.088:- 7890306	1.100:- 7890320	1.136:- 7890344	1.148:- 7890368
----------	---	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Karmförlängare för smyg, 90 mm, vitmålad

LGI 200009	-	1.216:- 8560147	1.232:- 8560178	1.248:- 8560192	1.348:- 8560222	1.360:- 8560291	1.376:- 8560338	1.420:- 8560352	1.432:- 8560383
------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Takfönsterbänk, vitmålad

LEI 2000	2.444:- 7250360	2.444:- 7250360	2.444:- 7250360	2.444:- 7250360	2.496:- 7250377	2.496:- 7250377	2.496:- 7250377	2.548:- 7250384	2.548:- 7250384
----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Diffusionsspärr, plast

BBX 0000 (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	396:- 7385147	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------







Isoleringsram BDx



Fönsterkrage BFX



Diffusionsspärr BBX



Smygar LSC och LSD

## Installationsprodukter

Använd alltid VELUX installationsprodukter för långvarig prestanda från dina VELUX takfönster. De är speciellt utformade för användning med VELUX takfönster och kräver ingen speciell anpassning.

VELUX installationsprodukter gör det enkelt att montera VELUX takfönster snabbt och effektivt, och skyddar mot risken för vattenintrång, mögel och kondens för en förbättrad hållbarhet och inomhuskomfort.

Precis som andra VELUX-produkter, uppfyller VELUX-sortimentet av installationsprodukter dessutom samma höga kvalitetskrav så att du kan njuta av dina takfönster i många kommande generationer.

### Isoleringskrage BDx

- Isolerar runt takfönsterkarmen, minskar värmeförlusten och eliminerar köldbryggor
- Flexibel isoleringsram som kan pressas samman för snabb installation
- Levereras med BFX fönsterkrage
- Klickbeslag säkerställer ett snabbt och korrekt montage

### Fönsterkrage BFX

- Säkerställer en säker tätning mellan takfönstret och taket
- Tillverkad av diffusionsöppet material i syfte att minimera risken för kondens
- Levereras med tvärgående avvattningsränna för att leda bort vatten från takfönstrets ovkant om en takpanna eller skiffer har gått sönder ovanför takfönstret

### Diffusionsspärr BBX

- Förhindrar att kondens bildas i takkonstruktionen
- En helsvetsad gummipackning med dubbeltrycktätning garanterar en snabb installation och en diffusions- och lufttät lösning
- Förstärkta hörn för extra säkerhet mot perforering

### Smygar LSC och LSD

- Invändig vit, prefabricerad smyg i PVC som är anpassningsbar efter din taklutning och ditt takdjup
- Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30°–60°.
- Inkl. BBX diffusionsspärr och 57 mm breda foder
- Finns för följande taktjocklekar:  
**LSC: 125-430 mm. LSD: 125-530 mm.** (Taktjockleken mäts från ovkant bärläkt till insida färdigt innertak)

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
672- 6564291	672- 6564314	672- 6564338	672- 6564352	672- 6564369	672- 6564376	672- 6564383	672- 6564390	672- 6564413	672- 6564437	672- 6564451	672- 6564475
3.216- 7250797	3.248- 7250803	3.280- 7250810	3.376- 7250827	3.408- 7250834	3.440- 7250841	3.472- 7250858	3.568- 7250865	3.596- 7250872	3.628- 7250889	3.756- 7250896	3.820- 7250902
4.888- 7306258	4.936- 7306265	4.984- 7306272	5.132- 7306289	5.180- 7306296	5.228- 7306302	5.276- 7306319	5.420- 7306326	5.468- 7306333	5.516- 7306340	5.712- 7306357	5.808- 7306364
1.156- 7890405	1.168- 7890443	-	1.216- 7890467	1.228- 7890481	1.236- 7890528	1.248- 7890566	1.284- 7890580	1.296- 7890603	1.308- 7890627	1.352- 7890641	1.376- 7890665
1.448- 8560468	1.460- 8560482	-	1.520- 8560512	1.532- 8560536	1.548- 8560574	1.560- 8560697	1.604- 8560727	1.620- 8560772	1.632- 8560802	1.692- 8560857	1.720- 8560871
2.548- 7250384	2.548- 7250384	2.548- 7250384	2.648- 7250391	2.648- 7250391	2.648- 7250391	2.648- 7250391	2.724- 7250407	2.724- 7250407	2.724- 7250407	2.828- 7250414	2.828- 7250414
396- 7385239	396- 7385246	396- 7385253	396- 7385260	396- 7385277	396- 7385284	396- 7385291	396- 7385307	396- 7385314	396- 7385321	396- 7385338	396- 7385345

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

# Guide för att använda VELUX intäckningsplåtar


VELUX paket med intäckningsplåtar är utformade för att integrera ditt VELUX takfönster perfekt i takmaterialet så att ditt takfönster är helt vädertätt oavsett väderförhållanden.

Vi erbjuder en rad intäckningsplåtar som är utformade för olika takmaterial. Tänk därför på att alltid uppge vilket takmaterial du har och gärna även vilken taklutning taket har.




## Intäckningsplåtar för takfönster

Standard monteringsnivå i Sverige  
- Montera vinklarna i ovan- och underkant på  
takfönsterkarmen, enligt den röda linjen.






## Taklutning



EDW 15°-90°  
EDL 15°-90°  
EDT 20°-90°  
EDQ 15°-90°

## Utvändig beklädnad



Standard  
Aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Valfri  
kulör  
NCS RAL

För zink, koppar och valfri kulör, kontakta VELUX Svenska AB. Valfri kulör zink och koppar går enbart att beställa med 66-glas. Isoleringpaket BDX måste beställas till. För kombitak och kombifasad-lösningar kontakta VELUX Svenska AB.

## Standard installationshöjd

· \* Installera fästena högst upp och längst ner på fönsterkarmen, på röd linje.




Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

## Intäckningsplåtar inklusive installationsprodukter (BDX 2000 - Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

EDW 2000 För profilerat takmaterial	1.388:- 8150492	1.388:- 6243530	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.472:- 6706547	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
EDL 2000 För slätt takmaterial	1.388:- 7205148	1.388:- 7205155	1.420:- 7205162	1.472:- 7205179	1.472:- 7205186	1.588:- 7205193	1.672:- 7205209	1.588:- 7205216	1.672:- 7205223
EDT 2000 För släta takpannor	1.388:- 8842786	1.388:- 8842809	1.420:- 8842823	1.472:- 8842847	1.472:- 8842861	1.588:- 8842885	1.672:- 8842908	1.588:- 8842922	1.672:- 8842946
EDQ 2000 För klicktak	1.388:- 8714212	1.388:- 8714236	1.420:- 8714250	1.472:- 8714274	1.472:- 8714298	1.588:- 8714311	1.672:- 8714335	1.588:- 8714359	1.672:- 8714373

## Bandtäckt/falsat tak

ZWC 0000 Karmsidoplåtar	408:- 7163271	408:- 6907883	408:- 6907890	408:- 6907906	408:- 6907913	408:- 6907920	408:- 6907937	408:- 6907944	408:- 6907951
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



EDW



EDL



EDT



EDQ

Förbättrad design



ZWC

## Intäckningsplåtar singelmontage

Vi erbjuder en rad alternativ för intäckningsplåtar som passar just ditt takmaterial.

### Profilerat tak, EDW

- Tak som har en profilhöjd på max 120 mm. Kan t.ex. vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt. Intäckningsplåt EDW.

### Slätt tak, EDL

- Slätta eller platta tak som har max taktjocklek av totalt 16 mm. Kan t.ex. vara takpapp, takshiffer, sedumtak eller shingeltak. Intäckningsplåt EDL.

### Slätta takpannor, EDT

- Tak som har slätta takpannor med en tjocklek mellan 15-40 mm. Intäckningsplåt EDT.


### Klicktak, EDQ

- Plåttak med en profilhöjd mellan 25-40 mm av typen klicktak. Intäckningsplåt EDQ.
- Intäckningsplåtarna har blivit uppdaterade med sidostycken och ny framkant för effektiv installation och sömlös integration med taket

### Falsat/bandtäckt tak, ZWC

- Tak med plåttäcknad av t.ex. koppar, zink, stålplåt eller aluminium. Med VELUX takfönster förberett för falsat/bandtäckt tak.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140



1.772- 6243721	1.956- 6243745	1.988- 6243769	1.788- 6243790	1.888- 6243820	1.988- 6243844	2.056- 6243868	1.972- 6243912	2.092- 6243936	2.172- 6707391	2.092- 6243967	2.256- 6243981
1.772- 7205230	1.956- 7205247	1.988- 7205254	1.788- 7205261	1.888- 7205278	1.988- 7205285	2.056- 7205292	1.972- 7205339	2.092- 7205346	2.172- 7205353	2.092- 7205377	2.256- 7205384
1.772- 8842960	1.956- 8842984	1.988- 8843004	1.788- 8843042	1.888- 8843066	1.988- 8843080	2.056- 8843103	1.972- 8843165	2.092- 8843189	2.172- 8843202	2.092- 8843226	2.256- 8843240
1.772- 8714397	1.956- 8714410	1.988- 8714434	1.788- 8714472	1.888- 8714496	1.988- 8714519	2.056- 8714533	1.972- 8714595	2.092- 8714618	2.172- 8714632	2.092- 8714656	2.256- 8714670

408- 6907968	408- 6907975	408- 6907982	408- 7163295	408- 6907999	408- 6908002	408- 6908019	408- 6908033	408- 6908040	408- 6908057	408- 6908064	408- 6908071
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Obs!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Kombinations- montage

---

**Duomontage sida-vid-sida** Sid. 65

---

**Triomontage sida-vid-sida** Sid. 68

---

**Intäckningsplåtar för  
kombinationsmontage** Sid. 70

---

**Duomontage** Sid. 72

---

**Triomontage** Sid. 74

---

**Kvartett** Sid. 76

---

**Alt Duo** Sid. 78

---

**Kombitak** Sid. 80

---

**Kombifasad** Sid. 82

---

**Takfönsterkupa** Sid. 84

---

**Takfönsterkupa Mini** Sid. 86







Duomontage




Duomontage sida-vid-sida

## Fler sätt att kombinera takfönster

Med ett klassiskt Duomontage eller Duomontage sida-vid-sida, kan du kombinera ditt val av takfönster och få in ännu mer dagsljus i ditt rum.

Välj mellan Duomontage sida-vid-sida för en elegant finish utan takstol mellan, eller ett klassiskt Duomontage där takstol behålls mellan takfönstren.

Vilken lösning du än väljer kommer du kunna njuta av ett rum med en större känsla av rymd och panoramautsikt till världen utanför.




# Duomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Där det finns plats för ett takfönster finns det ofta plats för två. VELUX sida-vid sida-kombination har två intilliggande takfönster som ger ditt rum en ökad känsla av rymd, dubbla mängden dagsljus och panoramavy mot världen utanför.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår.

## Taklutning



## Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus

- Duomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora rum.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Takfönsterexempel

GGU 0068	2	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4021B* För profilerat takmaterial	1	-	4.828:- 9305150	4.916:- 9305167	5.052:- 9305174	5.124:- 9305181	5.440:- 9305198	5.664:- 9305204	5.544:- 9305211	5.768:- 9305228
EBL 4021B* För slätt takmaterial		-	4.828:- 9304634	4.916:- 9304641	5.052:- 9304658	5.124:- 9304665	5.440:- 9304672	5.664:- 9304689	5.544:- 9304696	5.768:- 9304702

### Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort\*\*

EKW 4021E* För profilerat takmaterial		-	5.404:- 9306270	5.636:- 9306287	5.904:- 9306294	5.816:- 9306300	6.236:- 9306317	6.784:- 9306324	6.180:- 9306331	6.524:- 9306348
EKL 4021E* För slätt takmaterial		-	5.404:- 9305754	5.636:- 9305761	5.904:- 9305778	5.816:- 9305785	6.236:- 9305792	6.784:- 9305808	6.180:- 9305815	6.524:- 9305822

### Installationsprodukter

BBX 0021B Diffusionsspärr BBX 18 mm montage	1	-	792:- 9298483	792:- 9298506	792:- 9298520	792:- 9298544	792:- 9298568	792:- 9298582	792:- 9298605	792:- 9298629
BBX 0021E Diffusionsspärr 100 mm montage		-	792:- 9298476	792:- 9298490	792:- 9298513	792:- 9298537	792:- 9298551	792:- 9298575	792:- 9298599	792:- 9298612

### Exempel på totalpris

GGU 0068 + EKW 4021B + BBX 0021B	4		15.828:-	16.588:-	17.932:-	18.004:-	18.856:-	20.288:-	18.688:-	19.992:-
----------------------------------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

\*\* Välj 100 mm karmavstånd om utvändigt jalusi ska användas.


## Detaljer

- De integrerade lösningarna ger en mer elegant finish utan störande takstolar mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion

## Intäckningsplåtar


- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.




MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	
7.184- 8323308	8.324- 8323377	-	-	7.856- 8323438	8.392- 8323490	9.064- 8323568	8.260- 8323636	9.200- 8323704	10.204- 8746626	8.460- 8323766	10.272- 8323834	
6.040- 9305235	6.540- 9305242	6.628- 9305259	6.256- 9305266	6.528- 9305273	6.800- 9305280	6.980- 9305297	7.120- 9305303	7.436- 9305310	7.660- 9305327	7.636- 9305334	8.088- 9305341	
6.040- 9304719	6.540- 9304726	6.628- 9304733	6.256- 9304740	6.528- 9304757	6.800- 9304764	6.980- 9304771	7.120- 9304788	7.436- 9304795	7.660- 9304801	7.636- 9304818	8.088- 9304825	
7.108- 9306355	7.848- 9306362	8.204- 9306379	6.792- 9306386	7.172- 9306393	7.756- 9306409	8.240- 9306416	7.720- 9306423	8.344- 9306430	8.860- 9306447	8.020- 9306454	8.908- 9306461	
7.108- 9305839	7.848- 9305846	8.204- 9305853	6.792- 9305860	7.172- 9305877	7.756- 9305884	8.240- 9305891	7.720- 9305907	8.344- 9305914	8.860- 9305921	8.020- 9305938	8.908- 9305945	
792- 9298643	792- 9298667	792- 9298681	792- 9298704	792- 9298728	792- 9298742	792- 9298766	792- 9298780	792- 9298803	792- 9298827	792- 9298841	792- 9298889	
792- 9298636	792- 9298650	792- 9298674	792- 9298698	792- 9298711	792- 9298735	792- 9298759	792- 9298773	792- 9298797	792- 9298810	792- 9298834	792- 9298872	
21.200-	23.980-			23.032-	24.376-	25.900-		24.432-	26.628-	28.860-	25.348-	29.424-

**OB!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning



## Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus

- Triomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora och större rum.

# Triomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Addera en extra wow-faktor till ditt rum genom den integrerade VELUX triomontage-lösningen. Denna lösning innehåller tre takfönster monterade sida vid sida för att ge dig mer dagsljus och panoramautsikt.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Takfönsterexempel

GGU 0068	3	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4031B* För profilerat takmaterial	1	-	7.440:- 9690010	7.584:- 9690027	7.796:- 9690034	8.360:- 9690041	8.868:- 9690058	9.232:- 9690065	8.868:- 9690072	9.232:- 9690089
EBL 4031B* För slätt takmaterial		-	7.440:- 9689731	7.584:- 9689748	7.796:- 9689755	8.360:- 9689762	8.868:- 9689779	9.232:- 9689786	8.868:- 9689793	9.232:- 9689809

### Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort\*\*

EKW 4031E* För profilerat takmaterial		-	8.552:- 9691109	8.976:- 9691116	9.46:- 9691123	9.504:- 9691130	10.212:- 9691147	11.216:- 9691154	10.092:- 9691161	10.688:- 9691178
EKL 4031E* För slätt takmaterial		-	8.552:- 9690409	8.976:- 9690416	9.460:- 9690423	9.504:- 9690430	10.212:- 9690447	11.216:- 9690454	10.092:- 9690461	10.688:- 9690478
EKW 3031E* För profilerat takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKL 3031E* För slätt takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Installationsprodukter

LSC 2000		-	2.708:- 7250711	2.740:- 7250728	2.772:- 7250735	2.992:- 7250742	3.024:- 7250759	3.056:- 7250766	3.152:- 7250773	3.184:- 7250780
BBX 0000 Diffusionspärre 100 mm montage	3	-	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222

### Exempel på totalpris


GGU 0068 + EBW 4031B + BBX 0000	7		23.940:-	25.092:-	27.116:-	27.480:-	28.792:-	30.968:-	28.584:-	30.568:-
---------------------------------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

\*\* Välj 100 mm karmavstånd om utvändigt jalusi ska användas.

## Detaljer


- De integrerade lösningarna ger en mer elegant finish utan störande takstolar mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



## Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.




MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
7.184:- 8323308	8.324:- 8323377	-	-	7.856:- 8323438	8.392:- 8323490	9.064:- 8323568	8.260:- 8323636	9.200:- 8323704	10.204:- 8746626	8.460:- 8323766	10.272:- 8323834
9668:- 9690096	10464:- 9690102	10608:- 9690119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9668:- 9689816	10464:- 9689823	10608:- 9689830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.744:- 9691185	13.024:- 9691192	13.700:- 9691208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.744:- 9690485	13.024:- 9690492	13.700:- 9690508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9.412,00 9691222	10.468:- 9691239	11.364:- 9691246	9.688,00 9691253	10.804:- 9691260	11.748:- 9691277	9.756,00 9691284	11.352:- 9691291
-	-	-	-	9.412,00 9690522	10.468:- 9690539	11.364:- 9690546	9.688,00 9690553	10.804:- 9690560	11.748:- 9690577	9.756,00 9690584	11.352:- 9690591
3.216:- 7250797	3.248:- 7250803	3.280:- 7250810	3.376:- 7250827	3.408:- 7250834	3.440:- 7250841	3.472:- 7250858	3.568:- 7250865	3.596:- 7250872	3.628:- 7250889	3.756:- 7250896	3.820:- 7250902
396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
32.408:-	36.624:-			24.756:-	26.364:-	28.380:-	25.968:-	28.788:-	31.800:-	26.568:-	30.004:-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning



15°-90°


EKW/EKL 15°-90°

## Färgalternativ



Antracitgrå  
aluminium  
RAL7043  
NCS 7500-N

## Kombinationsmontage översikt




Vid montage av flera VELUX takfönster vid sidan om eller ovanför varandra, ska man använda VELUX intäckningsplåtar för kombinationsmontage. Intäckningsplåtarna är tillgängliga för installation av takfönster i profilerat och slätt takmaterial. Systemet bygger på sju baselement som gör det möjligt att montera de önskade kombinationerna.

## Intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Om du vill ha flera av VELUX takfönster monterade ihop ska du välja VELUX kombinations-intäckningsplåtar. De är utformade för alla kombinationer av VELUX takfönster och ger ett smidigt och säkert montage.

- Enkelt och säkert montage

1. Takfönster över och under varandra ska ha samma bredd.
2. Takfönster vid sidan om varandra ska ha samma höjd.



a. Standard karmavstånd 100-160 mm

Övriga karmavstånd mellan 60-99 och 161-400 mm kan specialbeställas.

b. Standard karmavstånd 100 mm.

Vid användning av utvändiga solskydd ska avståndet vara 250 mm.

# VELUX paket med intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Allt som behövs för bättre och felfria installationer av kombinerade takfönster.

Perfekt  
montage  
varje gång



I VELUX paket med intäckningsplåtar för kombinationsmontage finns isoleringsram, avvattningsränna samt fönsterkragar. Dessa har perfekt passform och är enkla att montera, vilket minskar värmeförlust/köldbryggor och ger ökad säkerhet mot vattenintrång.

Paketet innehåller även VELUX nya justerbara mellanränna – vår nya innovativa och patenterade lösning som gör det ännu enklare att montera kombinationer av takfönster. Mellanrännan kan justeras mellan 100-160 mm på bredden, vilket säkerställer att den alltid passar till dimensionen på takstolen. Detta underlättar när man inte haft möjlighet att få exakta mått på takstolen.

Allt du behöver i ett paket\* Höj värdet på dina projekt genom att montera större och bättre lösningar och få in mer dagsljus.

## Fördelar

- Inkluderar VELUX nya justerbara mellanränna
- Säkerställer en tät anslutning mellan takfönster, läkt och underlagstaket
- Minskar värmeförlusten och eliminerar köldbryggor
- Säkerställer perfekta montage varje gång


## Allt du behöver i ett paket




Intäckningsplåtar



Justerbar mellanränna




Isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX) samt avvattningsränna



För kombinationsmontage och karmavstånd se sidan 70

## Taklutning



## Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörklägning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering


Läs mer på sid. 14.

# Duomontage

Dubbla utsikten. Behåller befintlig takstol, EKW/EKL

Även när befintlig takstol behålls, är det möjligt att placera två takfönster bredvid varandra.

Vi har intäckningsplåtar som gör det enkelt och snyggt. Detta är den perfekta lösningen om du vill få mer dagsljus utan att påverka takkonstruktionen.



Bilden visar ett montage där befintlig takstol behålls.

## Förvandla med dagsljus

- Duomontage är rekommenderat för medium-stora rum.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Takfönsterexempel

GGU 0068	2	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
----------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåt för 100-160 mm karmavstånd\*

EKW 2021M För profilerat takmaterial	1	3.052:- 9765220	3.052:- 9765398	3.128:- 9765725	3.236:- 9766050	3.236:- 9766388	3.496:- 9766715	3.680:- 9767040	3.496:- 9767378	3.680:- 9767705
EKL 2021M För slätt takmaterial		3.052:- 9750363	3.052:- 9750462	3.128:- 9750752	3.236:- 9751049	3.236:- 9751339	3.496:- 9751629	3.680:- 9751919	3.496:- 9752206	3.680:- 9752497

### Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	396:- 7385147	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris


Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	7		14.052:-	14.800:-	16.116:-	16.116:-	16.912:-	18.304:-	16.640:-	17.904:-
---	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* För montage med 160 - 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.



## Detaljer


- Behåll taksstolen mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion




## Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140



7.184:- 8323308	8.324:- 8323377	-	-	7.856:- 8323438	8.392:- 8323490	9.064:- 8323568	8.260:- 8323636	9.200:- 8323704	10.204:- 8746626	8.460:- 8323766	10.272:- 8323834
--------------------	--------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

3.900:- 9768030	4.304:- 9768351	4.376:- 9768658	3.936:- 9768825	4.156:- 9769068	4.376:- 9769396	4.524:- 9769723	4.340:- 9770439	4.600:- 9770767	4.780:- 9771092	4.600:- 9771528	4.964:- 9771856
3.900:- 9752787	4.304:- 9753074	4.376:- 9753333	3.936:- 9753432	4.156:- 9753609	4.376:- 9753890	4.524:- 9754187	4.340:- 9754668	4.600:- 9754958	4.780:- 9755245	4.600:- 9755566	4.964:- 9755856

396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


19.060:-	21.744:-			20.660:-	21.952:-	23.444:-	21.652:-	23.792:-	25.980:-	22.312:-	26.300:-
----------	----------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



För kombinationsmontage och karmavstånd se sidan 70

## Taklutning



## Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

# Triomontage

En mittpunkt med panoramautsikt. Behåller befintliga takstolar, EKW/EKL

Ett VELUX triomontage skapar en imponerande naturlig mittpunkt i ditt rum. Med tre takfönster bredvid varandra kan du drastiskt öka mängden dagsljus och skapa en fantastisk känsla av rymd och öppna upp rummet till en panoramautsikt.

Detta är den idealiska lösningen om du vill få in mer dagsljus i ett rum utan att ändra befintlig takkonstruktion.

- Panoramautsikt och betydligt mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

## Förvandla med dagsljus

- Triomontage är rekommenderat för medium-stora och större rum.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	3	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
-------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåtar för 100-160 mm karmavstånd\*

EKW 2021M För profilerat takmaterial		1	3.052:- 9765220	3.052:- 9765398	3.128:- 9765725	3.236:- 9766050	3.236:- 9766388	3.496:- 9766715	3.680:- 9767040	3.496:- 9767378	3.680:- 9767705
EKW 2002M För profilerat takmaterial		1	1.528:- 9765176	1.528:- 9765312	1.564:- 9765640	1.620:- 9765978	1.620:- 9766302	1.748:- 9766630	1.840:- 9766968	1.748:- 9767293	1.840:- 9767620
EKL 2021M För slätt takmaterial			3.052:- 9750363	3.052:- 9750462	3.128:- 9750752	3.236:- 9751049	3.236:- 9751339	3.496:- 9751629	3.680:- 9751919	3.496:- 9752206	3.680:- 9752497
EKL 2002M För slätt takmaterial			1.528:- 9750318	1.528:- 9750387	1.564:- 9750677	1.620:- 9750967	1.620:- 9751254	1.748:- 9751544	1.840:- 9751834	1.748:- 9752121	1.840:- 9752411

### Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	3	396:- 7385147	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	11	21.080:-	22.200:-	24.176:-	24.176:-	25.368:-	27.456:-	24.960:-	26.856:-
---	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* För montage med 160 - 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.

## Detaljer


- Behåll takstolen mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



## Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.



MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140




7.184- 8323308	8.324- 8323377	-	7.856- 8323438	8.392- 8323490	9.064- 8323568	8.260- 8323636	9.200- 8323704	10.204- 8746626	8.460- 8323766	10.272- 8323834
-------------------	-------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

3.900- 9768030	4.304- 9768351	4.376- 9768658	4.156- 9769068	4.376- 9769396	4.524- 9769723	4.340- 9770439	4.600- 9770767	4.780- 9771092	4.600- 9771528	4.964- 9771856
1.948- 9767958	2.152- 9768276	2.188- 9768603	2.080- 9768986	2.188- 9769310	2.264- 9769648	2.172- 9770354	2.300- 9770682	2.392- 9771016	2.300- 9771443	2.484- 9771771
3.900- 9752787	4.304- 9753074	4.376- 9753333	4.156- 9753609	4.376- 9753890	4.524- 9754187	4.340- 9754668	4.600- 9754958	4.780- 9755245	4.600- 9755566	4.964- 9755856
1.948- 9752701	2.152- 9752992	2.188- 9753289	2.080- 9753524	2.188- 9753814	2.264- 9754101	2.172- 9754583	2.300- 9754873	2.392- 9755160	2.300- 9755481	2.484- 9755771


396- 7385239	396- 7385246	396- 7385253	396- 7385277	396- 7385284	396- 7385291	396- 7385307	396- 7385314	396- 7385321	396- 7385338	396- 7385345
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28.588- 32.616- 30.992- 32.928- 35.168- 32.480- 35.688- 38.972- 33.468- 39.452-
--

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning



## Helt anpassningsbar


- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem

- 
 Kombiner dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.











# Kvartett

Expansiv vy med dubbel höjd, EKW/EKL

VELUX kvartettmontage tar kombinationen duomontage och fördubblar den för ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt från golv till tak. Denna lösning med fyra takfönster skapar en naturlig mittpunkt runt utsikten utomhus och ökar dramatiskt

mängden dagsljus samt känslan av rymlighet i ditt rum.







- Utsikt från golv till tak och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd
- Bredd på takstol 45 mm

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
										

### Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	4	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
-------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåtar för 100-160 mm karmavstånd på bredden\*\*

EKW 2021M För profilerat takmaterial		1	-	3.052:- 9765398	3.128:- 9765725	3.236:- 9766050	3.236:- 9766388	3.496:- 9766715	3.680:- 9767040	3.496:- 9767378	3.680:- 9767705
EKW 2004ME* För profilerat takmaterial		1	-	1.528:- 9765336	1.564:- 9765664	1.620:- 9765992	1.620:- 9766326	1.748:- 9766654	1.840:- 9766982	1.748:- 9767316	1.840:- 9767644
EKW 2006ME För profilerat takmaterial		1	-	1.528:- 9765350	1.564:- 9765688	1.620:- 9766012	1.620:- 9766340	1.748:- 9766678	1.840:- 9767002	1.748:- 9767330	1.840:- 9767668
EKL 2021M För slätt takmaterial			-	3.052:- 9750462	3.128:- 9750752	3.236:- 9751049	3.236:- 9751339	3.496:- 9751629	3.680:- 9751919	3.496:- 9752206	3.680:- 9752497
EKL 2004ME* För slätt takmaterial			-	1.528:- 9750400	1.564:- 9750691	1.620:- 9750981	1.620:- 9751278	1.748:- 9751568	1.840:- 9751858	1.748:- 9752145	1.840:- 9752435
EKL 2006ME För slätt takmaterial			-	1.528:- 9750424	1.564:- 9750714	1.620:- 9751001	1.620:- 9751292	1.748:- 9751582	1.840:- 9751872	1.748:- 9752169	1.840:- 9752459

### Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	4	-	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
------------------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

Takfönster och intäckningsplåtar + BDx 2000 + BBX 0000	15		28.108:-	29.600:-	32.236:-	32.236:-	33.824:-	36.608:-	33.280:-	35.808:-
--	----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


\* Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvärdigt fjärrstyrt solskydd.

\*\* För montage med 160- 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.

# Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.



Kombinationsmontage


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
7.184 8323308	8.324- 8323377	-	-	7.856- 8323438	8.392- 8323490	9.064- 8323568	8.260- 8323636	9.200- 8323704	10.204- 8746626	8.460- 8323766	10.272- 8323834
3.900- 9768030	4.304- 9768351	4.376- 9768658	3.936- 9769068	4.156- 9769396	4.376- 9768825	4.524- 9769723	4.340- 9770439	4.600- 9770767	4.780- 9771092	4.600- 9771528	4.964- 9771856
1.948- 9767972	2.152- 9768290	2.188- 9768627	1.968- 9768764	2.080- 9769006	2.188- 9769334	2.264- 9769662	2.172- 9770378	2.300- 9770705	2.392- 9771030	2.300- 9771467	2.484- 9771795
1.948- 9767996	2.152- 9768313	2.188- 9768634	1.968- 9768788	2.080- 9769020	2.188- 9769358	2.264- 9769686	2.172- 9770392	2.300- 9770729	2.392- 9771054	2.300- 9771481	2.484- 9771818
3.900- 9752787	4.304- 9753074	4.376- 9753333	3.936- 9753432	4.156- 9753609	4.376- 9753890	4.524- 9754187	4.340- 9754668	4.600- 9754958	4.780- 9755245	4.600- 9755566	4.964- 9755856
1.948- 9752725	2.152- 9753012	2.188- 9753302	1.968- 9753371	2.080- 9753548	2.188- 9753838	2.264- 9754125	2.172- 9754606	2.300- 9754897	2.392- 9755184	2.300- 9755504	2.484- 9755795
1.948- 9752749	2.152- 9753036	2.188- 9753319	1.968- 9753395	2.080- 9753562	2.188- 9753852	2.264- 9754149	2.172- 9754620	2.300- 9754910	2.392- 9755207	2.300- 9755528	2.484- 9755818
396- 7385239	396- 7385246	396- 7385253	396- 7385260	396- 7385277	396- 7385284	396- 7385291	396- 7385307	396- 7385314	396- 7385321	396- 7385338	396- 7385345
38.116-	43.448-			41.324-	43.904-	46.892-	43.308-	47.584-	51.964-	44.624-	52.604-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



För kombinationsmontage och karmavstånd se sidan 70

## Taklutning



## Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit polyuretan och vitmålad furu

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljus-reglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna invändiga solskydd passar till manuella takfönster
- För montage av utvändiga fjärrstyrda solskydd till Alt duo krävs minst 250 mm karmavstånd på höjden

Läs mer på sid. 104

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14

# Alt Duo

Perfekt för trappor och när det är högt till tak, EDW/EKW/EDL/EKL

För smala rum, exempelvis ovanför trappor, ger en sluttande kombination av två VELUX takfönster mer dagsljus djupt in i rummet. Genom att lägga till ett extra takfönster kan du förhöja känslan av rymd, maximera naturligt ljus och skapa en arkitektonisk

funktion i annars ofta mörka och förbisedda utrymmen.

- Förbättrade vyer och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

### Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	2	-	5.104:- 8322769	5.440:- 8322837	6.044:- 8322905	6.044:- 8322974	6.312:- 8323032	6.916:- 8323100	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230
-------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Intäckningsplåtar för 100 mm karmavstånd på höjden

EDW 2000* För profilerat takmaterial	<input type="checkbox"/>	1	1.388:- 8150492	1.388:- 6243530	1.420:- 6243561	1.472:- 6243585	1.472:- 6706547	1.588:- 6243639	1.672:- 6243653	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691
EKW 2007ME** För profilerat takmaterial	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.528:- 9765213	1.528:- 9765374	1.564:- 9765701	1.620:- 9766036	1.620:- 9766364	1.748:- 9766692	1.840:- 9767026	1.748:- 9767354	1.840:- 9767682
EDL 2000* För slätt takmaterial	<input type="checkbox"/>		1.388:- 7205148	1.388:- 7205155	1.420:- 7205162	1.472:- 7205179	1.472:- 7205186	1.588:- 7205193	1.672:- 7205209	1.588:- 7205216	1.672:- 7205223
EKL 2007ME** För slätt takmaterial	<input checked="" type="checkbox"/>		1.528:- 9750356	1.528:- 9750448	1.564:- 9750738	1.620:- 9751025	1.620:- 9751315	1.748:- 9751605	1.840:- 9751896	1.748:- 9752183	1.840:- 9752473

### Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	2	396:- 7385147	396:- 7385154	396:- 7385161	396:- 7385178	396:- 7385185	396:- 7385192	396:- 7385208	396:- 7385215	396:- 7385222
------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Exempel på totalpris

Takfönster och intäckningsplåtar	7	13.916:-	14.656:-	15.972:-	15.972:-	16.752:-	18.136:-	16.480:-	17.736:-
----------------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


\* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000- Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

\*\* Obs! 100 mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.

## Intäckningsplåtar


- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 70.




MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
7.184:- 8323308	8.324:- 8323377	-	-	7.856:- 8323438	8.392:- 8323490	9.064:- 8323568	8.260:- 8323636	9.200:- 8323704	10.204:- 8746626	8.460:- 8323766	10.272:- 8323834
1.772:- 6243721	1.956:- 6243745	1.988:- 6243769	1.788:- 6243790	1.888:- 6243820	1.988:- 6243844	2.056:- 6243868	1.972:- 6243912	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391	2.092:- 6243967	2.256:- 6243981
1.948:- 9768016	2.152:- 9768337	2.188:- 9768641	1.968:- 9768801	2.080:- 9769044	2.188:- 9769372	2.264:- 9769709	2.172:- 9770415	2.300:- 9770743	2.392:- 9771078	2.300:- 9771504	2.484:- 9771832
1.772:- 7205230	1.956:- 7205247	1.988:- 7205254	1.788:- 7205261	1.888:- 7205278	1.988:- 7205285	2.056:- 7205292	1.972:- 7205339	2.092:- 7205346	2.172:- 7205353	2.092:- 7205377	2.256:- 7205384
1.948:- 9752763	2.152:- 9753050	2.188:- 9753326	1.968:- 9753418	2.080:- 9753586	2.188:- 9753876	2.264:- 9754163	2.172:- 9754644	2.300:- 9754934	2.392:- 9755221	2.300:- 9755542	2.484:- 9755832
396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	388:- 7385260	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
18.880:-	21.548:-			20.472:-	21.752:-	23.240:-	21.456:-	23.584:-	25.764:-	22.104:-	26.076:-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Taklutning



## Intäckningsplåtar

· Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 70.

Glascalternativ	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminerings	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dagg		✓
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	1,1	1,0

# Kombitak

En snygg lösning för att öka din vy, EDW/ETW/EDL/ETL

Utöka din utsikt med ett fast nedre takfönster som monteras karm i karm med ditt takfönster. Med det fasta nedre takfönstret får du ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt över omgivningarna.

Detta är det perfekta valet om du vill maximera din takfönsteryta.

- Monteras karm i karm
- Utökat dagsljus
- Passar i alla rum

Kan även väljas som pivåhängt takfönster

### Kombitak övre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160

### 1 Takfönsterexempel vit polyuretan

GPU 0068	8.064:- 8325005	8.604:- 8325036	9.072:- 8325067	10.212:- 8325098	-	9.744:- 8325128	10.280:- 8325159	10.952:- 8325180
GPU 0066	8.556:- 6178719	9.132:- 6178764	9.640:- 6178801	10.872:- 7001955	-	10.364:- 6178887	10.944:- 6178924	11.672:- 7001962

### 1 Takfönsterexempel vitmålad furu

GPL 2068	7.308:- 8324145	7.776:- 8324206	8.192:- 8324268	9.192:- 8324329	-	8.780:- 8324442	9.252:- 8324503	9.840:- 8324565
GPL 2066	7.736:- 7966186	8.244:- 7966193	8.688:- 7966209	9.768:- 7966216	-	9.324:- 7966223	9.832:- 7966230	10.468:- 7897015

### Intäckningsplåtar

EDW 2000*	För profilerat takmaterial	1.588:- 6243677	1.672:- 6243691	1.772:- 6243721	1.956:- 6243745	1.988:- 6243769	1.888:- 6243820	1.988:- 6243844	2.056:- 6243868
EDL 2000*	För slätt takmaterial	1.588:- 7205216	1.672:- 7205223	1.772:- 7205230	1.956:- 7205247	1.988:- 7205254	1.888:- 7205278	1.988:- 7205285	2.056:- 7205292

### Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionspärr BBX	396:- 7385215	396:- 7385222	396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291
LSC 2000	Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.152:- 7250773	3.184:- 7250780	3.216:- 7250797	3.248:- 7250803	3.280:- 7250810	3.408:- 7250834	3.440:- 7250841	3.472:- 7250858



## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.


## Förvandla med dagsljus

- Denna lösning rekommenderas när du vill få in dagsljus från golv till tak. Kombinera två eller tre kombitak för ännu större effekt



Kombinationsmontage

SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
114x118	114x140	114x160	134x98	134x140



10.148:- 8325210	11.088:- 8325241	12.092:- 8325272	-	12.160:- 8325289
10.800:- 6179006	11.816:- 6179044	12.900:- 7602039	-	12.976:- 7395573

9.132:- 8324626	9.956:- 8324688	10.840:- 8324749	9.308:- 8324763	10.900:- 8324824
9.708:- 7966247	10.596:- 7966254	11.548:- 7939074	9.896:- 7966261	11.612:- 7966278

1.972:- 6243912	2.092:- 6243936	2.172:- 6707391	2.092:- 6243967	2.256:- 6243981
1.972:- 7205339	2.092:- 7205346	2.172:- 7205353	2.092:- 7205377	2.256:- 7205384

396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
3.568:- 7250865	3.596:- 7250872	3.628:- 7250889	3.756:- 7250896	3.820:- 7250902

## Kombitak nedre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK34	PK34	SK34	UK34
	78x92	94x92	114x92	134x92



### 2 Takfönsterexempel vit polyuretan

GIU 0068	6.164:- 8952423	6.984:- 8952454	7.672:- 8952485	8.356:- 8952515
GIU 0066	6.652:- 6178283	7.540:- 6178290	8.276:- 6178306	9.016:- 6910104

### 2 Takfönsterexempel vitmålad furu

GIL 2068	5.408:- 8952188	6.128:- 8952249	6.728:- 8952300	7.328:- 8952362
GIL 2066	5.836:- 7966117	6.612:- 7966124	7.260:- 7852243	7.908:- 7966131


## Intäckningsplåtar

ETW WK34 2000 För profilerat takmaterial	836:- 9956710	836:- 9956710	836:- 9956710	836:- 9956710
ETL WK34 2000 För slätt takmaterial	836:- 9956482	836:- 9956482	836:- 9956482	836:- 9956482

## Installationsprodukter

LLC WK04 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	1.992:- 7250490	1.992:- 7250490	1.992:- 7250490	1.992:- 7250490
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Kombifasad

Mer dagsljus och utsikt, VIU/VFE/VFA/VFB

Vidga dina vyer med ett fast eller öppningsbart vertikalt fasadfönster. Fasadfönstret fyller upp det vertikala utrymmet mellan golvet och takfönstrets nederkant för att skapa ännu bättre utsikt och ge mer naturligt dagsljus.

Perfekt för 1,5-planshus där du vill maximera din takfönsteryta.

- Perfekt för hus med hög stödbensvägg
- Extra fasadvy och dagsljus
- Fasta eller öppningsbara fasadfönster

## Kombifasad

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160



### 1 Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit polyuretan	6.176:- 8323162	6.716:- 8323230	7.184:- 8323308	8.324:- 8323377	-	7.856:- 8323438	8.392:- 8323490	9.064:- 8323568
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------


### Intäckningsplåtar

EFW 0012 För profilerat takmaterial	2.064:- 7082220	2.172:- 7082435	2.304:- 7082640	2.544:- 7082879	2.588:- 7083081	2.456:- 7083388	2.588:- 7083500	2.672:- 7083623
EFL 0012 För slätt takmaterial	2.064:- 7077646	2.172:- 7077851	2.304:- 7078063	2.544:- 7078292	2.588:- 7078506	2.456:- 7078803	2.588:- 7078926	2.672:- 7079046

### Installationsprodukter

LSC 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.152:- 7250773	3.184:- 7250780	3.216:- 7250797	3.248:- 7250803	3.280:- 7250810	3.408:- 7250834	3.440:- 7250841	3.472:- 7250858
LVI 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek (fasadfönster)	2.740:- 7251190	2.740:- 7251190	2.740:- 7251190	2.740:- 7251190	2.740:- 7251190	2.848:- 7251206	2.848:- 7251206	2.848:- 7251206
BDX 2000 Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX	672:- 6564260	672:- 6564277	672:- 6564291	672:- 6564314	672:- 6564338	672:- 6564369	672:- 6564376	672:- 6564383
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX	396:- 7385215	396:- 7385222	396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385253	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr BBX (fasadfönster)	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369

Karmyttermått (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36
	78×60	78×95	78×115	78×137	94×60	94×95	94×115



### 2 Fasadfönster Vit polyuretan


VIU 0068 Fast	6.168:- 8953024	6.920:- 8953048	-	-	7.068:- 8953062	7.820:- 8953086	-
VIU 0066 Fast	6.656:- 7021816	7.468:- 7021878	-	-	7.628:- 7021939	8.440:- 7021991	-

### Fasadfönster Vitmålad furu

VFE 2068 Tiltas inåt	6.424:- 8952546	7.208:- 8952607	-	-	7.364:- 8952669	8.148:- 8952720	-
VFE 2066 Tiltas inåt	6.932:- 8047709	7.776:- 8047778	-	-	7.948:- 8047860	8.792:- 8047938	-
VFA 2068 Luta och sväng inåt åt vänster	-	7.588:- 8709904	8.080:- 8709980	8.412:- 8710061	-	8.576:- 8711358	8.904:- 8710221
VFA 2066 Luta och sväng inåt åt vänster	-	8.188:- 8709898	8.720:- 8709973	9.076:- 8710054	-	9.256:- 8711341	9.612:- 8710214
VFB 2068 Luta och sväng inåt åt höger	-	7.588:- 8710627	8.080:- 8710702	8.412:- 8710788	-	8.576:- 8711518	8.904:- 8710948
VFB 2066 Luta och sväng inåt åt höger	-	8.188:- 8710610	8.720:- 8710696	9.076:- 8710771	-	9.256:- 8711501	9.612:- 8710931



## Taklutning



## Intäckningsplåtar

· Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 70.

## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer: NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
	8.260:- 8323636	9.200:- 8323704	10.204:- 8746626	8.460:- 8323766	10.272:- 8323834
	2.564:- 7083838	2.716:- 7083951	2.824:- 7084071	2.716:- 7084194	2.936:- 7084316
	2.564:- 7079251	2.716:- 7079374	2.824:- 7079497	2.716:- 7079619	2.936:- 7079732
	3.568:- 7250865	3.596:- 7250872	3.628:- 7250889	3.756:- 7250896	3.820:- 7250902
	2.928:- 7251213	2.928:- 7251213	2.928:- 7251213	3.040:- 7251220	3.040:- 7251220
	672:- 6564390	672:- 6564413	672:- 6564437	672:- 6564451	672:- 6564475
	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385321	396:- 7385338	396:- 7385345
	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369	396:- 7385369
	<b>PK38</b>	<b>SK31</b>	<b>SK35</b>	<b>UK31</b>	<b>UK35</b>
	94x137	114x60	114x95	134x60	134x95
	-	7.896:- 8953109	8.572:- 8953123	8.572:- 8953147	9.324:- 8953161
	-	8.520:- 7022059	9.252:- 7022110	9.252:- 7022172	10.064:- 7022233
	-	8.224:- 8952782	8.932:- 8952843	8.932:- 8952904	9.712:- 8952966
	-	8.876:- 8048027	9.636:- 8048096	9.636:- 8048188	10.484:- 8048256
	9.236:- 8710306	-	9.400:- 8711433	-	-
	9.968:- 8710290	-	10.144:- 8711426	-	-
	9.236:- 8711020	-	9.400:- 8711594	-	-
	9.968:- 8711013	-	10.144:- 8711587	-	-

## Glasalternativ

3-glas 3-glas  
--68 --66

	Regnljudsreduktion	✓	✓
	Säkerhetslaminerering	✓	✓
	Härdat glas	✓	✓
	UV-filter	✓	✓
	Smutsavvisande		✓
	Anti dagg		✓
	U-värde takfönster (U <sub>g</sub> -värde)	1,1	1,0

## Detaljer



Fast fasadfönster VIU



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (vänster sidohängt sett från insidan) VFA




Fasadfönster öppningsbart inåtgående (underkantshängt) VFE



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (höger sidohängt sett från insidan) VFB



## Taklutning



## Alternativ för invändig finish



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Glasalternativ

	3-glas --68
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.


# Takfönsterkupa

Mer utrymme och upp till 3x mer dagsljus, EBW

Det allra bästa alternativet till en traditionell takkupa. VELUX takfönsterkupa ger dig mer utrymme på ovanvåningen och upp till tre gånger mer dagsljus.

- Utvidga ytan med flera m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> under taket
- Upp till 3 gånger mer dagsljus
- In- & utvändiga solskydd finns som tillval

A	B
Taklutning	Min. höjd
35°	2003 mm
40°	2171 mm
45°	2382 mm
50°	2470 mm
55°	2600 mm
60°	2714 mm
65°	2815 mm
70°	2900 mm



## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning





Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.



Karmyttermått (b×h) cm		MK06 Kvartett	PK06 Kvartett	SK06 Kvartett	MK06 Sextett
		168×267	200 x 267	240 x 267	248 x 267
Välj takfönster på sid. 34-43.					
Intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme (exklusive takfönster)					
EBW 2022BK	Takfönsterkupa för 2+2 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	28.116:- 8148017	28.652:- 8148031	29.180:- 8148048	-
EBW 2032BK	Takfönsterkupa för 3+3 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	-	-	-	30.244:- 8148024
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	396:- 7385222	396:- 7385277	396:- 7385307	396:- 7385222

\* Välj en BBX/takfönster.

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




# Takfönsterkupa Mini

Extra utrymme i en kompakt lösning, EAW

Takfönsterkupa Mini levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändiga intäckningsplåtar. Takfönsterkupan ökar takets lutning med 10°, vilket släpper in mer dagsljus samt ger ökad rymd. Finns både som singel, duo eller triomontage. Lika enkel att montera som ett vanligt takfönster.

- Extra utrymme i en kompakt lösning
- Mer dagsljus genom de vinklade takfönsterna
- Solskydd kan köpas som tillval

## Taklutning



## Glasalternativ



### Vit polyuretan

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan\* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25\*



### Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

\*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

## Glasalternativ

	3-glas --68
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filtrer	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	
U-värde glaskassett (U <sub>g</sub> -värde)	1,1

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

## In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 104.

## Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Kompatibilitet

- Obs! EAS kan inte monteras i takpapp



Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Välj takfönster på sid. 34-43.											

#### Intäckningsplåtar + stomme (exklusive takfönster)

EAW 6000	Singelmontage (intäckningsplåtar + stomme)	8.040:- 8121843	8.464:- 8121935	8.972:- 8122024	9.904:- 8122116	9.564:- 8122260	10.072:- 8122321	10.412:- 8122383	9.988:- 8122468	10.580:- 8122529	10.580:- 8122666	11.428:- 8122680
EAW 6021E	Duomontage (intäckningsplåtar + stomme)	14.552:- 8121850	15.320:- 8121942	16.240:- 8122031	17.924:- 8122123	17.312:- 8122277	18.232:- 8122338	18.844:- 8122390	18.076:- 8122475	19.148:- 8122536	19.148:- 8122673	20.680:- 8122697
EAW 6031E	Triomontage (intäckningsplåtar + stomme)	20.584:- 8125926	21.668:- 8125957	22.968:- 8125988	25.352:- 8126015	-	-	-	-	-	-	-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX*	396:- 7385215	396:- 7385222	396:- 7385239	396:- 7385246	396:- 7385277	396:- 7385284	396:- 7385291	396:- 7385307	396:- 7385314	396:- 7385338	396:- 7385345

\* Välj en BBX/takfönster.

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.





# Takfönster- kupoler för platta tak

---

**Välvt glas** Sid. 92

---

**Planglas** Sid. 94

---

**Klar kupol** Sid. 96

---

**Takfönsterkupoler med specialfunktion** Sid. 98

# Hela sortimentet takfönsterkupoler

Vi erbjuder ett komplett utbud av takfönsterkupoler för platta tak som täcker alla behov. I utbudet ingår innovativa takfönsterkupoler med välvt glas eller planglas, samt traditionella takfönsterkupoler. VELUX sortiment av takfönsterkupoler erbjuder något för alla.



## Välvt glas

Hög prestanda med CurveTech

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Topmodern design
- Utmärkt ljuddämpning
- Klar sikt och naturlig avrinning med CurveTech

(Prisexempel 100 x 100 cm)

**12.804:-**

Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



## Planglas

Dagsljus, design och utseende

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Topmodern design
- Utmärkt ljuddämpning

(Prisexempel 100 x 100 cm)

**10.676:-**

Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



## Klar kupol

Avancerad kupollösning

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljuddämpning

(Prisexempel 100 x 100 cm)

**8.072:-**

Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



## Specifikationer för takfönsterkupoler

### Välvt glas

### Planglas

### Klar eller frostad kupol

Taklutning 	· 0-15°	· 2-15°	· 0-15°
Design 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Välvt glas</li> <li>· 88 % dagsljusyta*</li> <li>· Insidesvy glas-till-kant</li> <li>· Välvd överdel, glas-till-kant</li> <li>· Integrerad motor i karm</li> <li>· Diskret placerade solskydd</li> <li>· Bättre utsikt – CurveTech gör att regnet rinner av</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Planglas</li> <li>· 88 % dagsljusyta*</li> <li>· Insidesvy glas-till-kant</li> <li>· Planglasöverdel med glas-till-kant</li> <li>· Integrerad motor i karm</li> <li>· Diskret placerade solskydd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Klar eller frostad kupol</li> <li>· 70 % dagsljusyta*</li> <li>· Integrerad motor i karm</li> </ul>
Prestanda 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett</li> <li>· Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A)</li> <li>· Urc, ref300: 0,65 W/(m<sup>2</sup>K)**</li> <li>· Arc, ref300: 4,4 m<sup>2</sup>**</li> <li>· Ljudisolering: 39 db**</li> <li>· Inbrottsäkert som standard***</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett</li> <li>· Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A)</li> <li>· Urc, ref300: 0,75 W/(m<sup>2</sup>K)**</li> <li>· Arc, ref300: 4,1 m<sup>2</sup>**</li> <li>· Ljudisolering: 39 db**</li> <li>· Inbrottsäkert som standard***</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kupol överdel i akryl och basenhet med 2-glaskassett</li> <li>· Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A)</li> <li>· U-värde: 0,80 W/(m<sup>2</sup>K)**</li> <li>· Yta: 3,4 m<sup>2</sup>**</li> <li>· Ljudisolering: 36 db**</li> <li>· Inbrottsäkert som standard***</li> </ul>
Betjäning 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fast variant</li> <li>· Eldriven variant</li> <li>· Solcellsdriven variant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fast variant</li> <li>· Eldriven variant</li> <li>· Solcellsdriven variant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fast variant</li> <li>· Eldriven variant</li> </ul>
Smarta hem och sensorer 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Smarta hem-kompatibel</li> <li>· VELUX ACTIVE-kompatibel</li> <li>· Förmonterad regnsensor som standard</li> <li>· Förparad fjärrkontroll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Smarta hem-kompatibel</li> <li>· VELUX ACTIVE-kompatibel</li> <li>· Förmonterad regnsensor som standard</li> <li>· Förparad fjärrkontroll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Smarta hem-kompatibel</li> <li>· VELUX ACTIVE-kompatibel</li> <li>· Förmonterad regnsensor som standard</li> <li>· Förparad fjärrkontroll</li> </ul>
Värmeskydd och dagsljusjustering 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering</li> <li>· Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering</li> <li>· Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering</li> <li>· Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering</li> <li>· Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Värmereducerande markis (solcellsdriven)</li> <li>· Ljuddämpande solskydd och mörkläggningsgardiner (eldrivna/solcellsdrivna)</li> </ul>

\* Dagsljusytan anges enligt metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-märkning). De angivna värdena gäller för storleken 100x100 cm.

\*\* U-värde, yta och ljudisolering anges för fasta varianter med 2-glaskassett av Q-typ (kupol med glas) och glasöverdel med 2-glaskassett (planglas och välvt glas). U-värden och ytor beräknas för takfönsterkupol 120x120 cm, med en karmhöjd på 300 mm, enligt metoden i EN 1873:2014+A1:2016.

\*\*\* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.



# Takfönsterkupol med välvt glas

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CFU/CVU

VELUX takfönsterkupol med välvt glas är en revolution inom takfönsterdesign. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med solskydd monterat. Dessutom gör den unika, välvda glasöverdelen att regnvatten enkelt rinner av ytan – även om taklutningen är 0°.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmmodern design
- Utmärkt ljudisolering
- Fri sikt och naturlig avrinning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	060060	080080
	60×60	80×80
 Fönsteröppning***	<b>U-VÄRDE**</b> Urc.ref300 W/(m²K) Arc.ref300 Yta m²	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

## 1 Takfönsterdel med välvt glas

ISU 1093	Överdel av välvt glas			5.000,- 9186964	5.956,- 9186988
----------	-----------------------	--	--	--------------------	--------------------

## 2 Basenhet

CVU 0320Q <b>NY</b>	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.696,- 9265355	10.352,- 9265379
CVU 0325Q <b>NY</b>	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.728,- 9265362	11.584,- 9265386
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.696,- 9187251	10.352,- 9187299
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.728,- 9187275	11.584,- 9187312
CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.448,- 9187114	4.104,- 9187138
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.480,- 9187121	5.336,- 9187145

## Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			528,- 9187633	564,- 9187640
BBX 0000C	Diffusionsspärr			384,- 7965288	384,- 7965295
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.872,- 8958784	3.148,- 8958807
ZCU 0015	Förhöjningsarg/basdel 160 mm			2.404,- 9188142	2.572,- 9188166
ZCU 1015	Förhöjningsarg/mellandel 160 mm			2.404,- 9188159	2.572,- 9188173

\* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°. Denna universallösning innefattar PVC-smygar och diffusionsspärr och foderlister.  
 \*\* Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.  
 \*\*\* Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

## Taklutning




## Kompatibilitet

- Det bästa valet för husägare med en taklutning på 0-15°.
- Välvd kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båg.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt\*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

\* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

## Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 128.




Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljuset installationsprocess.

## Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionspär



## Smarta hem




Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus:

- Takfönsterkupoler för platta tak låter dagsljuset nå djupare in i bostaden än ett fasadfönster. En takfönsterkupol är perfekt för små rum. För större rum rekommenderar vi flera takfönsterkupoler.

090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100



5.512:- 9187008	6.616:- 9187022	7.352:- 9187046	7.644:- 9187060	9.556:- 9187084	8.896:- 9685863	9.704:- 9265683	11.396:- 9685887	13.232:- 9265706	10.072:- 9685900	13.896:- 9265720
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

10.048:- 9265393	10.808:- 9265416	11.316:- 9265430	11.520:- 9265454	12.432:- 9265478	11.824:- 9685726	12.584:- 9265539	13.392:- 9685788	14.560:- 9265591	12.584:- 9685849	14.964:- 9265652
11.188:- 9265409	12.176:- 9265423	12.836:- 9265447	13.100:- 9265461	14.284:- 9265485	13.496:- 9685733	14.484:- 9265546	15.536:- 9685795	17.052:- 9265607	14.484:- 9685856	17.580:- 9265669
10.048:- 9187336	10.808:- 9187374	11.316:- 9187411	11.520:- 9187459	12.432:- 9187497	11.824:- 9685689	12.584:- 9265492	13.392:- 9685740	14.560:- 9265553	12.584:- 9685801	14.964:- 9265614
11.188:- 9187350	12.176:- 9187398	12.836:- 9187435	13.100:- 9187473	14.284:- 9187510	13.496:- 9685702	14.484:- 9265515	15.536:- 9685764	17.052:- 9265577	14.484:- 9685825	17.580:- 9265638
3.800:- 9187152	4.560:- 9187176	5.068:- 9187190	5.272:- 9187213	6.184:- 9187237	5.576:- 9685627	6.336:- 9265294	7.144:- 9685641	8.312:- 9265317	6.336:- 9685665	8.716:- 9265331
4.940:- 9187169	5.928:- 9187183	6.588:- 9187206	6.852:- 9187220	8.036:- 9187244	7.248:- 9685634	8.236:- 9265300	9.288:- 9685658	10.804:- 9265324	8.236:- 9685672	11.332:- 9265348

560:- 9187657	588:- 9187664	608:- 9187671	616:- 9187688	680:- 9187695	640:- 9686983	704:- 9265881	760:- 9686990	828:- 9265898	728:- 9687003	868:- 9265904
384:- 7965295	384:- 7965318	384:- 7965332	384:- 7965325	384:- 7965356	384:- 9686952	384:- 7965349	384:- 9686969	384:- 7965363	384:- 9686976	384:- 9265676
3.080:- 8958791	3.284:- 8958814	3.420:- 8958838	3.488:- 8958821	3.692:- 8958852	3.524:- 9685986	3.764:- 8958845	3.832:- 9685993	4.104:- 8958869	3.932:- 9686006	4.276:- 9705110
2.544:- 9188180	2.680:- 9188203	2.764:- 9188227	2.792:- 9188241	3.096:- 9188265	2.904:- 9686877	3.208:- 9265744	3.456:- 9686891	3.760:- 9265768	3.316:- 9686914	3.952:- 9265782
2.544:- 9188197	2.680:- 9188210	2.764:- 9188234	2.792:- 9188258	3.096:- 9188272	2.904:- 9686884	3.208:- 9265751	3.456:- 9686907	3.760:- 9265775	3.316:- 9686921	3.952:- 9265799

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Takfönsterkupol med planglas

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CFU/CVU

VELUX takfönsterkupol med planglas släpper in dagsljusets magi i ditt hem. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med ett solskydd monterat.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmoern design
- Utmärkt ljuddämpning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm

060060

080080

60×60

80×80



Fönsteröppning\*\*\*

### U-VÄRDE\*\*

Urc,ref300 W/(m²K)    Arc,ref300 Yta m²



## 1 Takfönsterdel med planglas

ISU 2093	Överdel med planglas			3.552- 9186971	4.232- 9186995
----------	----------------------	--	--	-------------------	-------------------

## 2 Basenhet

CVU 0320Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.696- 9265355	10.352- 9265379
CVU 0325Q NY	Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.728- 9265362	11.584- 9265386
CVU 0220QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	9.696- 9187251	10.352- 9187299
CVU 0225QA	Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	10.728- 9187275	11.584- 9187312
CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.448- 9187114	4.104- 9187138
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.480- 9187121	5.336- 9187145

## Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			528- 9187633	564- 9187640
BBX 0000C	Diffusionsspärr			384- 7965288	384- 7965301
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.872- 8958784	3.148- 8958807
ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel 160 mm			2.404- 9188142	2.572- 9188166
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel 160 mm			2.404- 9188159	2.572- 9188173

\* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°. Denna universallösning innefattar PVC-smygar och diffusionsspärr och foderlister.  
 \*\* Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.  
 \*\*\* Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

## Taklutning




## Kompatibilitet

- Det eleganta valet för taklutning från 2–15°.
- Platt kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båge.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt\*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

\* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

## Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 128.




Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljuset installationsprocess.

## Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0–5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionspär



## Smarta hem




Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Förvandla med dagsljus:

- Takfönsterkupoler för platta tak låter dagsljuset nå djupare in i bostaden än ett fasadfönster. En takfönsterkupol är perfekt för små rum. För större rum rekommenderar vi flera takfönsterkupoler.

090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100




3.920:- 9187015	4.700:- 9187039	5.224:- 9187053	5.432:- 9187077	6.792:- 9187091	6.320:- 9685870	6.896:- 9265690	8.096:- 9685894	9.404:- 9265713	7.156:- 9685917	9.872:- 9265737
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

10.048:- 9265393	10.808:- 9265416	11.316:- 9265430	11.520:- 9265454	12.432:- 9265478	11.824:- 9685726	12.584:- 9265539	13.392:- 9685788	14.560:- 9265591	12.584:- 9685849	14.964:- 9265652
11.188:- 9265409	12.176:- 9265423	12.836:- 9265447	13.100:- 9265461	14.284:- 9265485	13.496:- 9685733	14.484:- 9265546	15.536:- 9685795	17.052:- 9265607	14.484:- 9685856	17.580:- 9265669
10.048:- 9187336	10.808:- 9187374	11.316:- 9187411	11.520:- 9187459	12.432:- 9187497	11.824:- 9685689	12.584:- 9265492	13.392:- 9685740	14.560:- 9265553	12.584:- 9685801	14.964:- 9265614
11.188:- 9187350	12.176:- 9187398	12.836:- 9187435	13.100:- 9187473	14.284:- 9187510	13.496:- 9685702	14.484:- 9265515	15.536:- 9685764	17.052:- 9265577	14.484:- 9685825	17.580:- 9265638
3.800:- 9187152	4.560:- 9187176	5.068:- 9187190	5.272:- 9187213	6.184:- 9187237	5.576:- 9685627	6.336:- 9265294	7.144:- 9685641	8.312:- 9265317	6.336:- 9685665	8.716:- 9265331
4.940:- 9187169	5.928:- 9187183	6.588:- 9187206	6.852:- 9187220	8.036:- 9187244	7.248:- 9685634	8.236:- 9265300	9.288:- 9685658	10.804:- 9265324	8.236:- 9685672	11.332:- 9265348

560:- 9187657	588:- 9187664	608:- 9187671	616:- 9187688	680:- 9187695	640:- 9686983	704:- 9265881	760:- 9686990	828:- 9265898	728:- 9687003	868:- 9265904
384:- 7965295	384:- 7965318	384:- 7965332	384:- 7965325	384:- 7965356	384:- 9686952	384:- 7965349	384:- 9686969	384:- 7965363	384:- 9686976	384:- 9265676
3.080:- 8958791	3.284:- 8958814	3.420:- 8958838	3.488:- 8958821	3.692:- 8958852	3.524:- 9685986	3.764:- 8958845	3.832:- 9685993	4.104:- 8958869	3.932:- 9686006	4.276:- 9705110
2.544:- 9188180	2.680:- 9188203	2.764:- 9188227	2.792:- 9188241	3.096:- 9188265	2.904:- 9686877	3.208:- 9265744	3.456:- 9686891	3.760:- 9265768	3.316:- 9686914	3.952:- 9265782
2.544:- 9188197	2.680:- 9188210	2.764:- 9188234	2.792:- 9188258	3.096:- 9188272	2.904:- 9686884	3.208:- 9265751	3.456:- 9686907	3.760:- 9265775	3.316:- 9686921	3.952:- 9265799

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



# Klar kupol

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CVP/CFP

Klar kupol från VELUX är en avancerad kupollösning för installation i 0–15° taklutningar. Detta är en produkt som effektivt släpper in dagsljus och frisk luft utan att kompromissa med energieffektivitet eller komfort, detta tack vare möjligheten att kunna lägga till in- och utvändiga solskydd. Basenheten har en 2-glaskassett och överdelen finns med antingen en klar eller frostad kupol.

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljudisolering

## Taklutning




## Kompatibilitet

- Frostad kupol för optimalt insynsskydd eller klar kupol för dagsljus och utsikt mot himlen.
- Konstruktion med PVC-basenheter ger bra värmeisolering.
- Levereras med 2-glaskassett.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet
- Inbrottsäker\*.
- Finns som fast eller Eldriven (230V) öppningsbar variant
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor som stänger takfönsterkupolen automatiskt vid regn.

\* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

## Solskyddsalternativ

Du rekommenderas överväga solskydd samtidigt som du överväger takfönsterkupol. Det finns olika solskyddsalternativ att välja mellan, både för värmeskydd och mörklägningsändamål. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 130.



## Smarta hem

Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.


- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning














- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr







Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**											
	W/m² K	Område	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
			60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150	
		Fönsteröppning***										
<b>1 Överdel</b>												
ISD 0000G	Klar kupol i akryl		2.092- 5428747	2.308- 5428754	2.492- 5428761	2.768- 5428778	3.200- 6593369	3.076- 5428785	4.060- 6593413	4.000- 5428792	5.536- 7132178	
ISD 0100G	Frostad kupol		2.092- 5428808	2.308- 5428815	2.492- 5428822	2.768- 5428839	3.200- 6593383	3.076- 5428846	4.060- 6593451	4.000- 5428853	5.536- 7132192	
<b>2 Basenhet</b>												
CVP 0673QVA	 Elektriskt öppningsbar inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	9.184- 8240698	9.508- 8240704	9.784- 8240711	10.200- 8240728	10.844- 8240735	10.660- 8240742	11.812- 8240759	11.676- 8240766	13.612- 8240773
CFP 0073QV	Fast, inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	3.136- 8240599	3.460- 8240605	3.736- 8240612	4.152- 8240629	4.796- 8240636	4.612- 8240643	5.764- 8240650	5.628- 8240667	7.564- 8240681
<b>Installationstillbehör</b>												
ZZZ 210	Klämlister för takpapp			360- 5825102	380- 5825119	384- 5825126	404- 5825133	420- 6660214	416- 5825140	480- 6660221	464- 5825157	564- 7149183
BBX 0000C	Diffusionsspärr			384- 7965288	384- 7965295	384- 7965301	384- 7965318	384- 7965325	384- 7965332	384- 7965349	384- 7965356	384- 7965363
LSF 2000	Smyginklädnad*			2.872- 8958784	3.080- 8958791	3.148- 8958807	3.284- 8958814	3.488- 8958821	3.420- 8958838	3.764- 8958845	3.692- 8958852	4.104- 8958869
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel 160 mm			2.404- 5979010	2.544- 5979027	2.572- 5979034	2.680- 5979041	2.792- 6593482	2.764- 5979058	3.208- 6593499	3.096- 5979065	3.760- 7129048
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel 160 mm			2.404- 7578280	2.544- 7578297	2.572- 7578303	2.680- 7578310	2.792- 7578327	2.764- 7578334	3.208- 7578341	3.096- 7578358	3.760- 7578365

\* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

\*\* Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

\*\*\* Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



Takfönsterkupol, takutgång



Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation

## Takfönsterkupoler med specialfunktion

### Takutgång

Den manuellt manövrerade takfönsterkupolen CXP, takutgång kan öppnas extra mycket för enkel åtkomst till taket. VELUX takutgång är helt överensstämmande med alla relevanta EU-lagstiftningskrav och har en 2-glaskassett med laminerad innerruta som förhindrar glassplitter om glaset krossas.

- Extra stor öppning för enkel åtkomst till taket
- Förbättrad komfort med lågenergi 2-glaskassett
- Karmen är vinklad på insidan för att öka mängden dagsljus i rummet
- Öppningsvinkel på cirka 60 grader
- Utmärkt isoleringsvärde och ljudreduktion

### Rökgasventilation

Rökventilationens takfönsterkupol öppnas automatiskt när rök och eld upptäcks för att släppa ut rök och överskottsvärme. Den kan också öppnas och användas som komfortventilation för att släppa in frisk luft och förbättra inomhusklimatet.


Dess inbrottsäkra konstruktion ger extra säkerhet, medan ett laminerat innerglas motverkar glassplitter om det krossas.

- Överensstämmer med EU:s juridiska krav
- Öppnas automatiskt vid brand
- Kraftfull pålitlig saxöppningsmekanism
- Lågenergi 2-glaskassett med två energibeläggningar
- Finns för 0,88 m<sup>2</sup> (100x100 cm) eller 1,30 m<sup>2</sup> (120x120 cm)
- rökfritt ventilationsområde
- Testat och certifierat enligt EN ISO 12101-2

### Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr



## Takfönsterkupol för nödutrymning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		090120	100100	120120
	W/m <sup>2</sup> K	Område	90×120	100×100	120×120
h Fönster- öppning**** b					

### 1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl	3.200:- 6593369	3.076:- 5428785	4.000:- 5428792
ISD 0100	Frostad kupol i akryl	3.200:- 6593383	3.076:- 5428846	4.000:- 5428853

### 2 Basenhet

CXP 0473Q	Manuellt manövrerad takfönsterkupol för nödutrymning	0,86	3,4	12.472:- 6907159	11.992:- 6907173	14.628:- 6907180
-----------	--	------	-----	---------------------	---------------------	---------------------

### Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister för takpapp	420:- 6660214	416:- 5825140	464:- 5825157
BBX 0000C	Diffusionsspärr	384:- 7965325	384:- 7965332	384:- 7965356
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.488:- 8958821	3.420:- 8958838	3.692:- 8958852
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.792:- 6593482	2.764:- 5979058	3.096:- 5979065
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.792:- 7578327	2.764:- 7578334	3.096:- 7578358

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

## Brand- & rökgasventilation

Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**		100100	120120
	W/m <sup>2</sup> K	Område	100×100	120×120

### 1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl		3.076:- 5428785	4.000:- 5428792
ISD 0100	Frostad kupol i akryl		3.076:- 5428846	4.000:- 5428853

### 2 Basenhet

CSP 1073Q	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation	0,99	3,4	18.448:- 6269189	22.508:- 6269196
-----------	--	------	-----	---------------------	---------------------

### Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister till takpapp	416:- 5825140	464:- 5825157
BBX 0000C	Diffusionsspärr	384:- 7965332	384:- 7965356
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.420:- 8958838	3.692:- 8958852
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.764:- 5979058	3.096:- 5979065
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.764:- 7578334	3.096:- 7578358

### Specifika rökventilationstillbehör

KFC 210	Styrenhet för 1 CSP	8.284:- 7667090
KFC 220	Styrenhet för 2 CSP	9.552:- 7667106
KFA 100	Rökdetektor	1.128:- 5400118
KFK 100	Glaskross	1.120:- 5120818
KLA 200	Regnsensor	376:- 7699411
KFK 200	Väggbrytare***	484:- 5120863

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

\* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

\*\* Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

\*\*\* Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).


\*\*\*\* Alla rektangulära storlekar öppnas på långsidan.

## Taklutning



## Kompatibilitet

- OBS: Denna produkt är inte kompatibel med VELUX solskydd FMG, FMK eller MSG för platta tak




## Taklutning



## Kompatibilitet

- Specifika rökventilationstillbehör krävs och måste köpas separat. Se ett urval i pristabellen eller se alla tillgängliga alternativ på sidan 68
- Endast kompatibel med VELUX solskydd till takfönsterkupol med klar kupol FSK och MSG. Ett godkännande av lokala brandmyndigheter krävs före installation





# Ljustunnlar

---

**Ljustunnlar**

Sid. 102

För sluttande tak

För platta tak



# Ljustunnel, sluttande tak

Fasta och flexibla tunnelalternativ tillgängliga


Lägg till naturligt ljus i utrymmen där du aldrig trodde det var möjligt med VELUX ljustunnlar. Perfekt för fönsterlösa badrum, klädkammare och korridorer.

Använd fasta ljustunnlar när det finns direkt åtkomst mellan yttertaket och innertaket i rummet. Flexibla ljustunnlar bör användas när det finns ett föremål, t.ex. en balk, som begränsar åtkomst.


## Fasta ljustunnlar

- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel 0,9-6 m
- 1,7 m tunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- 35 cm i diameter

## Taklutning



## Alternativ



## Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 100.

## Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderad längd på ljustunnel är 1,5m
- 2 m ljustunnel
- 35 cm i diameter

Tunneldiameter

Karmyttermått (b×h) cm

14"/35  
cm

46x46



### Ljustunnel med fast rör

TWR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för profilerat takmaterial.	4.760:- 7835680
TLR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för slätt takmaterial.	4.760:- 7835659

### Ljustunnel med flexrör

TWF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för profilerat takmaterial.	3.808:- 7835666
TLF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för slätt takmaterial.	3.808:- 7835635

### Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.024:- 7835444
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.352:- 7835451
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa.	612:- 4808120
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde	720:- 7835383
BFX OK14	Fönsterkrage BFX	672:- 7940698

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Ljustunnel, platt tak


Fasta och flexibla ljustunnlar finns tillgängliga

Används för montage i platta tak och leder in naturligt ljus in i delar av huset där en takfönsterkupol inte kan monteras eller inte är lämplig. Karmen är tillverkad i vit PVC. Levereras med kupol i akryl.

### Fasta ljustunnlar


- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen.
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Rekommenderad tunnellängd mellan 0,9m och 6m
- 1,7 m ljustunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- Finns med 35 cm i diameter

### Taklutning




### Alternativ

Fast



Flexibel



### Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 100.

### Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Rekommenderad tunnellängd för platt tak är mellan 0,2 m och 0,9 m
- 0,9 m tunnel levereras
- 35 cm i diameter

Ljustunnel 35 cm

Karmyttermått (b×h) cm

**14"/35cm**

60x60



### Fasta ljustunnlar

TCR OK14 0010	35 cm fast ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	6.140- 7835628
---------------	--	-------------------

### Flexibla ljustunnlar

TCF OK14 0010	35 cm flexibel ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	4.140- 7835604
---------------	--	-------------------

### Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.024- 7835444
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.332- 7835451
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa	612- 4808120
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde	720- 7835383
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	404- 5825102

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)





# Solskydd

---

## Rullgardiner

Sid. 108

Ljuddämpande eller mörkläggande

Rullgardin

Mörkläggningsgardin

Duogardin

Nature Collection

Colour by You

Kids Collection

---

## Plisségardiner

Sid. 120

Ljuddämpande eller mörkläggande

Plisségardin

Isolerande plisségardin

---

## Persiennor

Sid. 124

---

## Insektsnät

Sid. 126

---

## Solskydd till takfönsterkupoler för platta tak

Sid. 128

Värmereducerande markis

Mörkläggningsgardin

Plisségardin

Insektsnät

---

## Värmereducering

Sid. 134

Jalusi

Mörkläggande markis

Markis


# Kombinera fler produkter för optimal komfort

Kombinera ditt invändiga solskydd med  
utvändiga värmereducerande solskydd



Värmeskydd  
och mörklägning

Markis +  
mörkläggningsgardin



Värmeskydd  
plus mörklägning  
och isolering

Markis +  
isolerande dubbelpissé



Värmeskydd  
plus ljusdämpning

Markis +  
rullgardin





Välj ditt  
utvändiga  
solskydd för  
värmereducering

Se mer från sid. 134



Välj ditt invändiga  
solskydd för  
ljusreglering

Se mer från sid. 108




Lägg till ett  
invändigt  
insektsnät för  
ytterligare komfort

Se mer på sid. 126




## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



## Rullgardin

VELUX rullgardin ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lekrum.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Solcellsdrivna solskydd laddas av dagsljus och det bästa av allt, solen skickar inga räkningar!
- Kombinera med ett utvändigt värmereducerande solskydd för effektivt värmeskydd. Läs mer på sid. 134

### White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



Drivsystem	Prisgrupp	CK				FK			MK	
		1	2	3	4	1	2	3	1	2
Solcellsdrivet RSL	Prisgrupp 1	1.948:-	1.948:-	2.032:-	2.144:-	2.136:-	2.216:-	2.260:-	2.180:-	2.296:-
	Prisgrupp 2	2.124:-	2.124:-	2.208:-	2.320:-	2.312:-	2.392:-	2.436:-	2.356:-	2.472:-
Eldrivet (230V) RML	Prisgrupp 1	1.848:-	1.848:-	1.932:-	2.044:-	2.036:-	2.116:-	2.160:-	2.080:-	2.196:-
	Prisgrupp 2	2.024:-	2.024:-	2.108:-	2.220:-	2.212:-	2.292:-	2.336:-	2.256:-	2.372:-
Manuell RFL	Prisgrupp 1	808:-	808:-	892:-	1.004:-	996:-	1.076:-	1.120:-	1.040:-	1.156:-
	Prisgrupp 2	984:-	984:-	1.068:-	1.180:-	1.172:-	1.252:-	1.296:-	1.216:-	1.332:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldriven RML och solcellsdriven RSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 144.



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Solcellsdrivet RSL	Prisg. 1	2.192:-	2.180:-	2.296:-	2.376:-	2.376:-	2.364:-	2.412:-	2.528:-	2.528:-	2.540:-	2.584:-	2.664:-	2.632:-	2.620:-
	Prisg. 2	2.368:-	2.356:-	2.472:-	2.552:-	2.552:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.704:-	2.716:-	2.760:-	2.840:-	2.808:-	2.796:-
Manuell RFL	Prisg. 1	1.052:-	1.040:-	1.156:-	1.236:-	1.236:-	1.224:-	1.272:-	1.388:-	1.388:-	1.400:-	1.444:-	1.524:-	1.492:-	1.480:-
	Prisg. 2	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.376:-	2.516:-	2.656:-	2.364:-	2.412:-	2.528:-	2.644:-	2.584:-	2.664:-	2.816:-	2.620:-	2.840:-
2.552:-	2.692:-	2.832:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.820:-	2.760:-	2.840:-	2.992:-	2.796:-	3.016:-
2.276:-	2.416:-	2.556:-	2.264:-	2.312:-	2.428:-	2.544:-	2.484:-	2.564:-	2.716:-	2.520:-	2.740:-
2.452:-	2.592:-	2.732:-	2.440:-	2.488:-	2.604:-	2.720:-	2.660:-	2.740:-	2.892:-	2.696:-	2.916:-
1.236:-	1.376:-	1.516:-	1.224:-	1.272:-	1.388:-	1.504:-	1.444:-	1.524:-	1.676:-	1.480:-	1.700:-
1.412:-	1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



	<b>MK31</b>	<b>MK34</b> <b>MK35</b>	<b>MK36</b>	<b>MK38</b>	<b>PK31</b>	<b>PK34</b> <b>PK35</b>	<b>PK36</b>	<b>PK38</b>	<b>SK31</b>	<b>SK34</b> <b>SK35</b>	<b>SK36</b>	<b>SK38</b>	<b>UK31</b>	<b>UK34</b> <b>UK35</b>	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Solcellsdrivet DSL	Prisg. 1	2.192:-	2.180:-	2.296:-	2.376:-	2.376:-	2.364:-	2.412:-	2.528:-	2.528:-	2.540:-	2.584:-	2.664:-	2.632:-	2.620:-
	Prisg. 2	2.368:-	2.356:-	2.472:-	2.552:-	2.552:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.704:-	2.716:-	2.760:-	2.840:-	2.808:-	2.796:-
Manuell DKL	Prisg. 1	1.052:-	1.040:-	1.156:-	1.236:-	1.236:-	1.224:-	1.272:-	1.388:-	1.388:-	1.400:-	1.444:-	1.524:-	1.492:-	1.480:-
	Prisg. 2	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-


		<b>CK01</b>	<b>CK02</b>	<b>CK04</b>	<b>CK06</b>		<b>FK04</b>	<b>FK06</b>	<b>FK08</b>		<b>MK04</b>	<b>MK06</b>
		C01	C02	C04	C06			F06	F08		M04	M06
		101	102	104	-			206	-		304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-			5	-		1	0
Solcellsdrivet DSL	Prisgrupp 1	1.948:-	1.948:-	2.032:-	2.144:-		2.136:-	2.216:-	2.260:-		2.180:-	2.296:-
	Prisgrupp 2		2.124:-	2.124:-	2.208:-	2.320:-		2.312:-	2.392:-	2.436:-		2.356:-
Eldrivet (230V) DML	Prisgrupp 1	1.848:-	1.848:-	1.932:-	2.044:-		2.036:-	2.116:-	2.160:-		2.080:-	2.196:-
	Prisgrupp 2		2.024:-	2.024:-	2.108:-	2.220:-		2.212:-	2.292:-	2.336:-		2.256:-
Manuell DKL	Prisgrupp 1	808:-	808:-	892:-	1.004:-		996:-	1.076:-	1.120:-		1.040:-	1.156:-
	Prisgrupp 2		984:-	984:-	1.068:-	1.180:-		1.172:-	1.252:-	1.296:-		1.216:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldriven DML och solcellsdriven DSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 144.



## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



# Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin mörklägger när du vill. Perfekt i sovrum för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur under dagen.

- Mörkläggande, stänger ute allt ljus
  - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
  - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
  - Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.
- Läs mer på sid. 134

## White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## Smarta hem


- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



2.376:-	2.516:-	2.656:-	2.364:-	2.412:-	2.528:-	2.644:-	2.584:-	2.664:-	2.816:-	2.620:-	2.840:-
2.552:-	2.692:-	2.832:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.820:-	2.760:-	2.840:-	2.992:-	2.796:-	3.016:-
2.276:-	2.416:-	2.556:-	2.264:-	2.312:-	2.428:-	2.544:-	2.484:-	2.564:-	2.716:-	2.520:-	2.740:-
2.452:-	2.592:-	2.732:-	2.440:-	2.488:-	2.604:-	2.720:-	2.660:-	2.740:-	2.892:-	2.696:-	2.916:-
1.236:-	1.376:-	1.516:-	1.224:-	1.272:-	1.388:-	1.504:-	1.444:-	1.524:-	1.676:-	1.480:-	1.700:-
1.412:-	1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)


Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

111



## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



Alltid i kombination med vit ljusdämpande plisségardin (1016)

## Duogardin

VELUX duogardin är en mörkläggningsgardin och en ljusdämpande plisségardin i ett. Välj valfri mörkläggningsgardin kombinerad med en vit ljusdämpande plisségardin.

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin kombinerad med en vit plisségardin (1016)
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns med manuell styrning
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 126

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Certifiering

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



Manuell DFD	Prisgrupp 1		Prisgrupp 2		Prisgrupp 3		Prisgrupp 4		Prisgrupp 5	
	1085	1100	0705	1025	4574	4559	3009	4564	4575	4576
	1.052:-	1.052:-	1.156:-	1.308:-	1.292:-	1.396:-	1.456:-	1.352:-	1.504:-	
	1.228:-	1.228:-	1.332:-	1.484:-	1.468:-	1.572:-	1.632:-	1.528:-	1.680:-	






	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



Manuell DFD	Prisg. 1	-	1.352:-	1.504:-	1.608:-	-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	-	1.820:-	1.880:-	1.984:-	-	1.924:-
	Prisg. 2	-	1.528:-	1.680:-	1.784:-	-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	-	1.996:-	2.056:-	2.160:-	-	2.100:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.608:-	1.788:-	-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	1.952:-	1.880:-	1.984:-	2.180:-	1.924:-	2.208:-
1.784:-	1.964:-	-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	2.128:-	2.056:-	2.160:-	2.356:-	2.100:-	2.384:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



Mörkläggningsgardin DKY



Rullgardin RFY

## Färgalternativ

### Mörkläggningsgardin DKY




Forest  
4901



Marsh  
4902



Lake  
4903



Cave  
4904

### Rullgardin RFY



Clouds  
4951



Dunes  
4952



Woods  
4953



Cliffs  
4954

# Nature Collection

För design- och miljömedvetna kunder erbjuder vi vår nya Nature Collection i ett urval av färger som låter naturens lugn komma in i ditt hem. Huvudsakligen tillverkade av återvunnet material, halverar de koldioxidavtrycket jämfört med andra kollektioner. De är det naturliga valet för att få mesta möjliga ur dina VELUX takfönster.

### Mörkläggningsgardin DKY

- Mörkläggande

### Rullgardin RFY

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd

### Mörkläggningsgardin DKY och rullgardin RFY

- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns med manuell styrning
- Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 134

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard, För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Certifieringar


- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DT1) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08		
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08		
	101	102	104	-	206	-	304	306	308		
Takfönsterstorlek	9	-	6	-	5	-	1	-	2		
	Manuell RFY	Rullgardin	984:-	984:-	1.068:-	1.180:-	1.252:-	1.296:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-
	Manuell DKY	Mörkläggning	984:-	984:-	1.068:-	1.180:-	1.252:-	1.296:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



 Manuell RFY	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-
Manuell DKY	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-




MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-
1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)

Anpassa dina rullgardiner i syfte att matcha din inredning och återspegla din personliga stil.

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
		101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-		5	-	1	0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Solcellsdrivet	RSL	2.124:-	2.124:-	2.208:-	2.320:-	2.312:-	2.392:-	2.436:-	2.356:-	2.472:-
	DSL	2.124:-	2.124:-	2.208:-	2.320:-	2.312:-	2.392:-	2.436:-	2.356:-	2.472:-
 Eldrivet (230V)	RML	2.024:-	2.024:-	2.108:-	2.220:-	2.212:-	2.292:-	2.336:-	2.256:-	2.372:-
	DML	2.024:-	2.024:-	2.108:-	2.220:-	2.212:-	2.292:-	2.336:-	2.256:-	2.372:-
 Manuell	RFL	984:-	984:-	1.068:-	1.180:-	1.172:-	1.252:-	1.296:-	1.216:-	1.332:-
	DKL	984:-	984:-	1.068:-	1.180:-	1.172:-	1.252:-	1.296:-	1.216:-	1.332:-
	DFD	1.228:-	1.228:-	1.332:-	1.484:-	1.468:-	1.572:-	1.632:-	1.528:-	1.680:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML/DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. El- och solcellsdrivna varianter kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 144.



Rullgardin RFL, RML och RSL



Mörkläggningsgardin DKL, DML och DSL



Duogardin DFD. Nedre plisségardinen är alltid vit.

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- StEP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

# Colour by You

Med Colour by You-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Bli inspirerad genom att prova färgvalsverktyget på [veluxshop.se](http://veluxshop.se) och börja anpassa dina solskydd redan idag. Finns för rullgardiner (RFL, RML, RSL), mörkläggningsgardiner (DKL, DML, DSL) samt duogardiner (DFD). Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumskenor.

Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 134.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Solcellsdrivet	RSL	2.368:-	2.356:-	2.472:-	2.552:-	2.552:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.704:-	2.716:-	2.760:-	2.840:-	2.808:-	2.796:-
	DSL	2.368:-	2.356:-	2.472:-	2.552:-	2.552:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.704:-	2.716:-	2.760:-	2.840:-	2.808:-	2.796:-
Manuell	RFL	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-
	DKL	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.552:-	2.692:-	2.832:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.820:-	2.760:-	2.840:-	2.992:-	2.796:-	3.016:-
2.552:-	2.692:-	2.832:-	2.540:-	2.588:-	2.704:-	2.820:-	2.760:-	2.840:-	2.992:-	2.796:-	3.016:-
2.452:-	2.592:-	2.732:-	2.440:-	2.488:-	2.604:-	2.720:-	2.660:-	2.740:-	2.892:-	2.696:-	2.916:-
2.452:-	2.592:-	2.732:-	2.440:-	2.488:-	2.604:-	2.720:-	2.660:-	2.740:-	2.892:-	2.696:-	2.916:-
1.412:-	1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-
1.412:-	1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-
1.784:-	1.964:-	-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	2.128:-	2.056:-	2.160:-	2.356:-	2.100:-	2.384:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



Mobil  
4665



Luftballonger  
4666



Drakar  
4667



Universum  
4653



Racerbilar  
4654



Vägar  
4655



Rosa stjärnor  
4659



Blå himmel  
4660



Gröna stjärnor  
4661

## Kids Collection

De största äventyren börjar med en god natts sömn. Mörkläggningsgardinerna i VELUX Kids-kollektionen finns med inspirerande och glada mönster som passar i barnrum. Finns som mörkläggningsgardin eller som duogardin som kombinerar mörkläggningsgardin och ljusdämpning i en och samma lösning.

### Mörkläggningsgardin (DKL)

- Mörkläggningsgardin
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Betjänas manuellt

### Duogardin (DFD)

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning
  - mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin i Kids-kollektionen tillsammans med en vit plisségardin (1016)
- Betjänas manuellt
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 126

### Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.


### White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

### Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Manuell	Mörkläggningsgardin DKL	984:-	984:-	1068:-	1180:-	1172:-	1252:-	1296:-	1216:-	1332:-
	Duogardin DFD	1228:-	1228:-	1332:-	1484:-	1468:-	1572:-	1632:-	1528:-	1680:-




	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



 Manuell	DKL	1.228:-	1.216:-	1.332:-	1.412:-	1.412:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.564:-	1.576:-	1.620:-	1.700:-	1.668:-	1.656:-
	DFD	-	1.528:-	1.680:-	1.784:-	-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	-	1.996:-	2.056:-	2.160:-	-	2.100:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.412:-	1.552:-	1.692:-	1.400:-	1.448:-	1.564:-	1.680:-	1.620:-	1.700:-	1.852:-	1.656:-	1.876:-
1.784:-	1.964:-	-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	2.128:-	2.056:-	2.160:-	2.356:-	2.100:-	2.384:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcellsdrivet FSL	Prisg. 1	2.348:-	2.336:-	2.468:-	2.564:-	2.564:-	2.548:-	2.604:-	2.736:-	2.736:-	2.748:-	2.800:-	2.896:-	2.856:-	2.840:-
		Prisg. 2	2.524:-	2.512:-	2.644:-	2.740:-	2.740:-	2.724:-	2.780:-	2.912:-	2.912:-	2.924:-	2.976:-	3.072:-	3.032:-	3.016:-
	Manuell FHL	Prisg. 1	1.208:-	1.196:-	1.328:-	1.424:-	1.424:-	1.408:-	1.464:-	1.596:-	1.596:-	1.608:-	1.660:-	1.756:-	1.716:-	1.700:-
		Prisg. 2	1.384:-	1.372:-	1.504:-	1.600:-	1.600:-	1.584:-	1.640:-	1.772:-	1.772:-	1.784:-	1.836:-	1.932:-	1.892:-	1.876:-


	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



	Solcellsdrivet FSL	Prisgrupp 1	2.072:-	2.072:-	2.164:-	2.296:-	2.284:-	2.376:-	2.428:-	2.336:-	2.468:-
		Prisgrupp 2	2.248:-	2.248:-	2.340:-	2.472:-	2.460:-	2.552:-	2.604:-	2.512:-	2.644:-
	Eldriven FML (230V)	Prisgrupp 1	1.972:-	1.972:-	2.064:-	2.196:-	2.184:-	2.276:-	2.328:-	2.236:-	2.368:-
		Prisgrupp 2	2.148:-	2.148:-	2.240:-	2.372:-	2.360:-	2.452:-	2.504:-	2.412:-	2.544:-
	Manuell FHL	Prisgrupp 1	932:-	932:-	1.024:-	1.156:-	1.144:-	1.236:-	1.288:-	1.196:-	1.328:-
		Prisgrupp 2	1.108:-	1.108:-	1.200:-	1.332:-	1.320:-	1.412:-	1.464:-	1.372:-	1.504:-


KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.  
 Eldriven FML och solcellsdriven FSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 14.  
 \* Endast manuell version.





## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



# Plisségardin

VELUX ljusdämpande plisségardin är en dekorativ lösning som ger avskildhet samtidigt som den sprider ett mjukt naturligt ljus in i ditt rum. Justera solskyddet från takfönstrets över- och undersida\* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret\*
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven.
- Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.

## White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.564:-	2.720:-	2.880:-	2.548:-	2.604:-	2.736:-	2.868:-	2.800:-	2.896:-	3.068:-	2.840:-	3.096:-
2.740:-	2.896:-	3.056:-	2.724:-	2.780:-	2.912:-	3.044:-	2.976:-	3.072:-	3.244:-	3.016:-	3.272:-
2.464:-	2.620:-	2.780:-	2.448:-	2.504:-	2.636:-	2.768:-	2.700:-	2.796:-	2.968:-	2.740:-	2.996:-
2.640:-	2.796:-	2.956:-	2.624:-	2.680:-	2.812:-	2.944:-	2.876:-	2.972:-	3.144:-	2.916:-	3.172:-
1.424:-	1.580:-	1.740:-	1.408:-	1.464:-	1.596:-	1.728:-	1.660:-	1.756:-	1.928:-	1.700:-	1.956:-
1.600:-	1.756:-	1.916:-	1.584:-	1.640:-	1.772:-	1.904:-	1.836:-	1.932:-	2.104:-	1.876:-	2.132:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



### Prisgrupp 2



# Isolerande dubbelplissé

VELUX isolerande dubbelplissé ger både mörkläggnings och isolering. Det är perfekt för sovrum som behöver mörkläggningsnattetid och extra isolering. Justera solskyddet från både över- och undersidan på takfönstret\* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Mörkläggnings för en god natts sömn eller en tupplur under dagen
  - Isolering för ökad komfort
  - Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret\*
  - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
  - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
  - Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn.
- Läs mer på sid 126

## White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



Kontrollsystem	Prisgrupp	White Line-sidoskenor				Standard			Med insektsnät	
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Solcellsdrivet FSC	Prisgrupp 1	2.192,-	2.192,-	2.296,-	2.448,-	2.432,-	2.536,-	2.596,-	2.492,-	2.644,-
	Prisgrupp 2	2.368,-	2.368,-	2.472,-	2.624,-	2.608,-	2.712,-	2.772,-	2.668,-	2.820,-
Eldrivet (230V) FMC	Prisgrupp 1	2.092,-	2.092,-	2.196,-	2.348,-	2.332,-	2.436,-	2.496,-	2.392,-	2.544,-
	Prisgrupp 2	2.268,-	2.268,-	2.372,-	2.524,-	2.508,-	2.612,-	2.672,-	2.568,-	2.720,-
Manuell FHC	Prisgrupp 1	1.052,-	1.052,-	1.156,-	1.308,-	1.292,-	1.396,-	1.456,-	1.352,-	1.504,-
	Prisgrupp 2	1.228,-	1.228,-	1.332,-	1.484,-	1.468,-	1.572,-	1.632,-	1.528,-	1.680,-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FMC på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldriven FMC och solcellsdriven FSC kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 14.  
\* Endast manuell version

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

## Certifieringar

- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) - innehåller inga skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.





		MK34		MK38		PK34		SK34		UK34						
		MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38	UK31	UK35	
Takfönsterstorlek		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
	Solcellsdrivet FSC	Prisg. 1	2.508:-	2.492:-	2.644:-	2.748:-	2.748:-	2.732:-	2.792:-	2.944:-	2.944:-	2.960:-	3.020:-	3.124:-	3.080:-	3.064:-
		Prisg. 2	2.684:-	2.668:-	2.820:-	2.924:-	2.924:-	2.908:-	2.968:-	3.120:-	3.120:-	3.136:-	3.196:-	3.300:-	3.256:-	3.240:-
	Manuell FHC	Prisg. 1	1.368:-	1.352:-	1.504:-	1.608:-	1.608:-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	1.804:-	1.820:-	1.880:-	1.984:-	1.940:-	1.924:-
		Prisg. 2	1.544:-	1.528:-	1.680:-	1.784:-	1.784:-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	1.980:-	1.996:-	2.056:-	2.160:-	2.116:-	2.100:-


	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
	M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
	308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
	2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
	2.748:-	2.928:-	3.108:-	2.732:-	2.792:-	2.944:-	3.092:-	3.020:-	3.124:-	3.320:-	3.064:-	3.348:-
	2.924:-	3.104:-	3.284:-	2.908:-	2.968:-	3.120:-	3.268:-	3.196:-	3.300:-	3.496:-	3.240:-	3.524:-
	2.648:-	2.828:-	3.008:-	2.632:-	2.692:-	2.844:-	2.992:-	2.920:-	3.024:-	3.220:-	2.964:-	3.248:-
	2.824:-	3.004:-	3.184:-	2.808:-	2.868:-	3.020:-	3.168:-	3.096:-	3.200:-	3.396:-	3.140:-	3.424:-
	1.608:-	1.788:-	1.968:-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	1.952:-	1.880:-	1.984:-	2.180:-	1.924:-	2.208:-
	1.784:-	1.964:-	2.144:-	1.768:-	1.828:-	1.980:-	2.128:-	2.056:-	2.160:-	2.356:-	2.100:-	2.384:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



	<b>MK31</b>	<b>MK34</b> <b>MK35</b>	<b>MK36</b>	<b>MK38</b>	<b>PK31</b>	<b>PK34</b> <b>PK35</b>	<b>PK36</b>	<b>PK38</b>	<b>SK31</b>	<b>SK34</b> <b>SK35</b>	<b>SK36</b>	<b>SK38</b>	<b>UK31</b>	<b>UK34</b> <b>UK35</b>	
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Manuell PAL	Prisg. 1	1.368:-	1.352:-	1.504:-	1.608:-	1.608:-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	1.804:-	1.820:-	1.880:-	1.984:-	1.940:-	1.924:-

		<b>CK01</b>	<b>CK02</b>	<b>CK04</b>	<b>CK06</b>		<b>FK04</b>	<b>FK06</b>	<b>FK08</b>		<b>MK04</b>	<b>MK06</b>
		C01	C02	C04	C06			F06	F08		M04	M06
		101	102	104	-			206	-		304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-			5	-		1	0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Manuell PAL	Prisgrupp 1	1.052:-	1.052:-	1.156:-	1.308:-		1.292:-	1.396:-	1.456:-		1.352:-	1.504:-



# Persienn

Denna klassiska lösning för ljusdämpning och insynsskydd är perfekt för badrum och kök. Den är fukttålig och lätt att rengöra.

- Fukttålig
- Enkel rengöring
- Bevarar din utsikt samtidigt som den begränsar insynen
- Manuell betjäning utan synliga snören
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium

## Färgalternativ

### Prisgrupp 1



Vit (7001)



Borstad silver (7057)

## Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

## White Line-sidoskenor


- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

## Detaljer

- Unik och diskret vinklinsmekanism gör det mycket enkelt att vinkla lamellerna.




MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M8	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.608:-	1.788:-	1.968:-	1.592:-	1.652:-	1.804:-	1.952:-	1.880:-	1.984:-	2.180:-	1.924:-	2.208:-
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)



## Insektsnät

Med VELUX insektsnät kan du njuta av frisk luft utan oönskade besökare. Nätet är enkelt att manövrera och kan kombineras VELUX solskydd, invändiga likväl som utvändiga. Insektsnätet har genomskinligt nätväv som lägger sig snyggt i det smala topphöljet när det inte används.

- 100 % insektssäkert material
- Transparent nätväv som inte blockerar din utsikt
- Hållbart, vindtåligt tyg för långvarig prestanda
- STeP by OEKO-TEX®  
- hållbar textilproduktion.



### Välj rätt storlek

- Mät den inre väggbredden (A) och höjd (B) för att hitta storlekkod och pris för ditt insektsnät i nedanstående tabell
- Om du har två höjder (t.ex. när takfönstret är kombinerat med ett fasadfönster) (B) eller höjder över 2 400 mm – krävs två insektsnät och en anslutningsuppställning ZOZ 157 SWL.
- Se en video om hur man mäter och bestämmer rätt storlek på [velux.se/insektsnat](http://velux.se/insektsnat)

- **VIKTIGT:** Storlekkoder för insektsnät kan skilja sig från storlekkoder för takfönster – mät därför (A) och (B) och hitta rätt storlekkod i tabellen nedan innan du beställer.

### Montering

- Snabb och enkel montering.


	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.136:-	1.572:-	1.620:-	1.912:-	2.024:-	2.072:-
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	1.412:-	1.572:-	1.620:-	1.784:-	2.024:-	2.496:-
2001-2400 mm	SPECIAL-BESTÄLLNING	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	1.572:-	1.928:-	2.104:-	2.348:-	2.496:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)





Värmereducerande markis  
(MSU)



5070




Mörkläggningsgardin  
(DSU)



4550



Insektsnät  
(ZIU)



0000

## Solskydd till takfönsterkupoler med planglas eller välvt glas

### Värmereducerande markis

Den värmereducerande markisen ger ljusdämpning och värmeskydd i syfte att bibehålla ett svalt och behagligt rum. Solskyddet placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- 76% värmeskydd
- Gör att det inte blir för varmt
- Halvtransparent väv för ljusreglering och utsikt mot himlen
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med mörkläggningsgardin

### Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin för takfönsterkupoler stänger ute ljuset för totalt mörker när som helst, och är perfekt i sovrum. Den placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- Perfekt sömn – dag som natt
- 99,9 % mörkläggnings
- Perfekt för sovrum och mediarum
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

### Insektsnät




Med VELUX insektsnät för takfönsterkupoler kan du njuta av frisk luft och få utsikt mot himlen, utan insekter. Det levereras i en modern vit design samt är enkelt att montera och enkelt att ta ner för rengöring.

- Frisk luft och 100 % insektsskydd
- Slitstark, transparent nätväv som inte hindrar din utsikt
- Kan kombineras med en värmereducerande markis eller en mörkläggningsgardin
- STeP by OEKO-TEX®  
- hållbar textilproduktion.





Solskyddet placeras över glaskassetten under överdelen och montering sker därför enklast i samband med montage av takfönsterkupolen.

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Takfönsterstorlek			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Solcellsdrivet MSU	Värmereducerande markis	3.456:-	3.604:-	3.532:-	3.680:-	3.756:-	3.832:-	3.908:-	3.868:-	3.980:-	4.280:-	4.696:-	4.208:-	4.920:-
	Solcellsdrivet MSU / DSU	Mörkläggningsgardin	3.456:-	3.604:-	3.532:-	3.680:-	3.756:-	3.832:-	3.908:-	3.868:-	3.980:-	4.280:-	4.696:-	4.208:-	4.920:-
	Manuellt insektsnät ZIU	Insektsnät	864:-	904:-	884:-	920:-	940:-	960:-	980:-	968:-	996:-	1.072:-	1.176:-	1.052:-	1.232:-

Solcellsdriven MSU och DSU kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 14.



## Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

6090



## Mörkläggande plisségardin



1045

1047

# Solskydd till takfönsterkupol med klar kupol\*

## Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

- Minskar solvärmern
- Halvtransparent tyg släpper in naturligt ljus
- Solcellsdriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll




## Mörkläggande plisségardin

VELUX mörkläggande plisségardin för takfönsterkupoler mörklägger och skyddar mot kyla. Det gör den till ett perfekt val för sovrum och vardagsrum.

- Mörkläggande och isolerande effekt
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

\* Även kompatibel med takfönsterkupoler med välvt eller plinglas köpta före april 2022.



			060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Takfönsterstorlek			60×60	60 x 90	80×80	90×90	100×100	90 x 120	120×120	100×150	150×150
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Solcellsdrivet MSG	Värmereducerande markis		2.880:-	2.940:-	3.004:-	3.064:-	3.128:-	3.192:-	3.252:-	3.316:-	-
 Solcellsdrivet FSK	Mörkläggande plisségardin		2.932:-	2.996:-	3.056:-	3.120:-	3.184:-	3.248:-	3.312:-	3.376:-	3.980:-
 Eldrivet (230V) FMK	Mörkläggande plisségardin		2.720:-	2.780:-	2.840:-	2.900:-	2.956:-	3.016:-	3.076:-	3.136:-	3.696:-

Solcellsdriven MSG är inte kompatibel med ISD 2093.

Solcellsdriven MSG och FSK samt eldriven FMG och FMK kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 14.

# Montering av ditt original VELUX solskydd är enklare än du tror

---

Montera dina original VELUX solskydd på 15 min.

Montering av VELUX solskydd kräver ingen mätning, modifiering eller extra verktyg. De är tillverkade till att exakt passa ditt takfönster och allt du behöver följer med.

---

Ingen modifiering behövs – bara att klicka på

Dina VELUX takfönster har förmonterade fästen till solskydden. Du behöver endast klicka fast solskyddet i sidoskenorna.

---

Ingen mätning behövs


Du finner ditt takfönsters typ och storlek på karmen - se hur på sidan 170. Efter det vet du att ditt nya solskydd passar ditt takfönster perfekt utan att du behöver mäta.

---

Byt enkelt ut dina gamla solskydd

Det är enkelt att byta ut dina gamla solskydd mot nya från VELUX. Allt du behöver är inkluderat i paketet.





Stoppa värmen  
redan på utsidan av  
dina takfönster med  
VELUX utvändiga  
solskydd och håll  
ditt hem svalt under  
varma dagar

# Utomhusskydd = inomhuskomfort


Vårt breda utbud av VELUX värmeskyddsprodukter hjälper dig effektivt att skydda ditt hem från överhettning så att du kan njuta av en behaglig inomhustemperatur. Våra solcellsdrivna produkter använder förnybar dagsljusenergi som strömkälla, vilket eliminerar behovet av en kabel. De är enkla att installera från insidan av dig själv eller en montör. Upptäck det in- och utvändiga solskydd som bäst uppfyller behoven i ditt hem.



## Jalusi

Värmeskydd, mörklägning och isolering

Se mer på sid. 136






 Värmeskydd	● ● ● ●
 Mörklägning	● ● ● ●
 Isolering	● ●
 Ljuddämpning	● ● ●
 Försvårar inbrott	● ● ●



## Mörkläggande markis

Värmeskydd och mörklägning

Se mer på sid. 138






 Värmeskydd	● ● ●
 Mörklägning	● ● ●
 Isolering	●
 Ljuddämpning	● ● ●
 Försvårar inbrott	●




## Markis

Värmeskydd och utsikt

Se mer på sid. 140

 Värmeskydd	● ●
 Mörklägning	
 Isolering	
 Ljuddämpning	●
 Försvårar inbrott	





Aluminiumprofiler:  
0000

## Inomhusmiljö

- Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

	Värmeskydd	●	●	●	●
	Mörkläggnings	●	●	●	●
	Isolering	●	●		
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott	●	●	●	

## Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 14.

# Jalusi

Ta full kontroll över din inomhuskomfort med det överlägsna värmeskyddet och den överlägsna mörkläggnings som erbjuds av VELUX Jalusi. Det perfekta valet för ett komplett året runt-skydd. Den robusta pansarexteriören säkerställer det allra bästa utomhusskyddet.

- Totalt skydd
- Minskar värmeinsläppet med upp till 96%
- Fullständig mörkläggnings
- Effektiv vinterisolering
- Ljudisolering
- Försvårar inbrott
- Finns i både el- och solcellsdriven variant som levereras med en förparad fjärrkontroll.
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät


Takfönsterstorlek	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08	
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140	
	Solcellsdrivet SSSL för 3i1 och 2i1	12.608:- 9460743	13.128:- 9460750	12.868:- 9460781	13.524:- 9460798	13.396:- 9460804	14.048:- 9460811	13.128:- 9460828	13.920:- 9460835	18.912:- 9460767	19.692:- 9460774













**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	
	Solcellsdrivet SSL	5.516:- 6108259	5.516:- 6108297	5.844:- 6108358	6.040:- 6108389	6.040:- 6108433	6.304:- 6108488	6.564:- 6108518	6.236:- 6108549	6.564:- 6108570
	Eldrivet (230V) SML	3.940:- 6107221	3.940:- 6107252	4.176:- 6107290	4.316:- 6107351	4.316:- 6107382	4.504:- 6107436	4.688:- 6107481	4.456:- 6107511	4.688:- 6107542
	Eldrivet (230V) SMH*	-	-	-	-	-	6.304:- 8729780	6.564:- 8729797	-	6.564:- 8729803

\* SMH har utformats för VELUX fjärrstyrda tophängda takfönster. Eldrivna SML och SMH och solcellsdrivna SSSL är VELUX ACTIVE + App Control kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 16.















MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
6.960:- 6108600	7.220:- 6108631	7.876:- 6108693	6.764:- 6108747	7.092:- 6108778	7.484:- 6108808	7.876:- 6108839	7.616:- 6108952	8.204:- 6108983	8.536:- 6109010	7.548:- 6109065	8.468:- 6109096
4.972:- 6107573	5.160:- 6107603	5.628:- 6107634	4.832:- 6107719	5.064:- 6107740	5.348:- 6107771	5.628:- 6107801	5.440:- 6107900	5.860:- 6107955	6.096:- 6107986	5.392:- 6108013	6.048:- 6108068
6.960:- 8729810	-	-	-	7.092:- 8729827	7.484:- 8729834	-	7.616:- 8729841	8.204:- 8729858	-	-	-

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider)




Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcellsdrivet SSS	3.744:- 8826458	3.744:- 8826465	3.964:- 8826472	4.100:- 8826489	4.100:- 8826496	4.276:- 8826502	4.456:- 8826519	4.232:- 8826526	4.456:- 8826533

Solcellsdriven SSS är VELUX ACTIVE kompatibel. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 16.  
 För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats.  
 För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats.  
 För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.



Minskar värmeinsläppet med upp till 94%



0000

## Inomhusmiljö

- Värmesydd och mörklägning

	Värmesydd	●	●	●
	Mörklägning	●	●	●
	Isolering	●		
	Ljuddämpning	●	●	●
	Försvarar inbrott	●		

## Mörkläggande markis

Reducera värmen med VELUX Mörkläggande markis som erbjuder både bra värmesydd och mörklägning. Denna effektiva kombination är idealisk för den som vill ha en behaglig inomhusmiljö under varma dagar och sova bättre under varma nätter. Den är solcellsdriven och enkel att installera utan kabeldragning.

- 2-i-1-skydd
- Upp till 94% värmereducering
- Kraftigt, slitstarkt polyestertyg
- Finns i solcellsdrivet utförande med trådlös fjärrkontroll
- Monteras inifrån med eller utan professionell hjälp
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Solcellsdrivet SSS till GIL/GIU	4.144:- 9268806	4.724:- 9268813	5.124:- 9268820	5.392:- 9268837

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.


För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdrivet SSSS för 3i1 och 2i1	8.552:- 9264204	8.912:- 9264211	8.732:- 9264242	9.180:- 9264259	9.088:- 9264266	9.536:- 9264273	8.912:- 9264303	9.448:- 9264310	12.828:- 9264228	13.368:- 9264235

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
4.724:- 8826540	4.900:- 8826557	5.348:- 8826564	4.588:- 8826588	4.812:- 8826595	5.080:- 8826601	5.348:- 8826618	5.168:- 8826649	5.568:- 8826656	5.792:- 8826663	5.124:- 8826670	5.748:- 8826687

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).



5060

## Inomhusmiljö

· Värmeskydd och transparens

Värmeskydd ● ●

Mörklägning

Isolering

Ljuddämpning ● ● ●

Försvarar inbrott

Minskar värmeinsläppet med upp till 73%



## Markiser

Håller din inomhusmiljö sval och behaglig hela dagen med VELUX markiser som blockerar inkommande värme innan den någonsin når dina VELUX takfönster. Det perfekta valet för hemmakontor eller vardagsrum där du vill ha svalare temperaturer och minska bländning under soliga dagar.

- Effektiv värmeminskning
- Genomskinligt tyg – släpper in ljus och behåller utsikten utåt
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Enkel installation från in- eller utsida
- Regnljudsreducering
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

Takfönsterstorlek	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdrivet MSLS för 3i1 och 2i1	7.568:- 9265911	7.880:- 9265928	7.724:- 9265935	8.116:- 9265942	8.040:- 9265959	8.432:- 9265966	7.880:- 9265997	8.352:- 9266000	11.352:- 9264082	11.820:- 9264099


**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).





Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Solcellsdrivet MSL	3.308:- 8853232	3.308:- 8853249	3.508:- 8853256	3.624:- 8853263	3.624:- 8853270	3.784:- 8853287	3.940:- 8853294	3.744:- 8853300	3.940:- 8853317
Eldrivet (230V) MML	2.364:- 8848955	2.364:- 8848962	2.504:- 8848979	2.588:- 8848986	2.588:- 8848993	2.704:- 8849006	2.816:- 8849013	2.676:- 8849020	2.816:- 8849037
Manuell MHL	560:- 0104820	560:- 0104820	560:- 0104820	560:- 0104820	644:- 2519479	644:- 2519479	644:- 2519479	700:- 6005305	700:- 6005305

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en MML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldrivna MML och solcellsdrivna MSL är VELUX ACTIVE kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 16. För äldre VELUX® takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats. För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats. För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.















Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-



	Solcellsdrivet MSL till GIL/GIU	3.664:- 9268844	4.176:- 9268851	4.532:- 9268868	4.768:- 9268875
	Manuell MAG till GIL/GIU	1.092:- 7708373	1.244:- 7708380	1.348:- 7708397	1.420:- 7708403
	Manuell MAD till VELUX Takbalkong underdelar	1.116:- 9410281	1.208:- 9410298	1.340:- 9410304	-
	Manuell MIE till VELUX fasadunderdelar	1.172:- 0129519	1.360:- 0129526	1.492:- 0129533	1.644:- 0129540

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
4.176:- 8853324	4.332:- 8853331	4.728:- 8853348	4.060:- 8853362	4.256:- 8853379	4.492:- 8853386	4.728:- 8853393	4.568:- 8853423	4.924:- 8853430	5.120:- 8853447	4.532:- 8853454	5.080:- 8853461
2.984:- 8849044	3.096:- 8849051	3.376:- 8849068	2.900:- 8849082	3.040:- 8849099	3.208:- 8849105	3.376:- 8849112	3.264:- 8849143	3.516:- 8849150	3.660:- 8849167	3.236:- 8849174	3.632:- 8849181
700:- 6005305	700:- 6005305	836:- 6005305	808:- 6005404	808:- 6005404	808:- 6005404	808:- 6005404	888:- 6005602	888:- 6005602	888:- 6005602	976:- 6005800	976:- 6005800

**OBS!** Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.  
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](http://velux.se/leveranstider).



# Tillbehör

---

**Tillbehör**

Sid. 144

Elektriska tillbehör

Manuell betjäning

Lås och begränsare

Monteringshjälpmedel



KUX 110



KSX 100/100K




KLB 100



KLI 311, 312 och 313



KLF 200



KLF 050



ZCT 100 och ZCT 200K



ZOZ 085

## Takfönstertillbehör

### Elektriska tillbehör

#### Strömförsörjning KUX 110

Strömförsörjning för fjärrstyrning av VELUX fjärrstyrda in- eller utvändiga solskydd när dessa monteras på ett manuellt manövrerat takfönster eller en fast takfönsterkupol.

#### Uppgraderingskit KSX 100/ 100K

Komplett solcellsdrivet uppgraderingskit för få manuella pivåhängda takfönster att bli fjärrstyrda, utan kabeldragning. Regnsensor ingår. Läs av din typskylt för att se vilket uppgraderingskit du ska beställa. Kan endast användas från storlek 04 och uppåt.

#### Batteri-backup KLB 100

Batteribackupen säkerställer att VELUX eldrivna takfönster stängs och VELUX eldrivna solskydd/jalusier höjs vid strömvabrott. Detta rekommenderas för användning i regioner som drabbas av frekventa strömvabrott.

#### VELUX fjärrkontroll – takfönster KLI 311

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 311 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX fjärrstyrda takfönster som är el eller solcellsdrivna, eller VELUX takfönster som har uppgraderats. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera takfönster.

#### VELUX fjärrkontroll – invändigt solskydd KLI 312

Med den trådlösa fjärrkontrollen KLI 312 kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX fjärrstyrda invändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera solskydd.

#### VELUX fjärrkontroll – utvändiga solskydd KLI 313

Med fjärrkontrollen KLI 313 kan du enkelt öppna, stoppa och stänga VELUX fjärrstyrda utvändiga solskydd. En fjärrkontroll kan användas för att styra flera utvändiga solskydd.

#### VELUX interface KLF 200

KLF 200 är programmerbar och kan användas för drift av io-homecontrol®-kompatibla elektriska produkter via externa styrenheter såsom brytare och sensorer (potentialfria kontakter). Kan styra 5 produkter eller 5 grupper med upp till 200 elektriska produkter. Kan också användas som en io-homecontrol®-repeater.

#### VELUX interface KLF 050

Använd KLF 050 för grundläggande trådlös drift av io-homecontrol®-produkter via anslutning till standardbrytare (potentialfri). Styr en produkt eller en grupp av samma typ produkttyp. Monteras i en apparatdosa i väggen och med 230 VAC.

### Manuell betjäning

#### Förlängningsdel till betjäningsstång ZCT 100

Förlängningsdel för teleskopisk betjäningsstång ZCT 200K, vilket tillför 100 cm till den upp till 180 cm långa teleskopiska betjäningsstången.

#### Betjäningsstång ZCT 200K

Teleskopisk betjäningsstång 100-180 cm möjliggör manövrering av VELUX manuellt manövrerade pivåhängda takfönster, invändiga solskydd och insektskydd som är monterade utom räckhåll.

#### Adapter för solskydd ZOZ 085

Adapter för invändiga solskydd till betjäningsstänger.

### Takfönsterspärri och lås

#### Låsbar fönsterspärri ZOZ 012K1

Fönsterlås för VELUX pivåhängda takfönster som förhindrar att takfönstren öppnas inifrån utan nyckel.

#### Öppningsbegränsare ZOZ 010K

Öppningsbegränsare (säkerhetslås) som hindrar VELUX pivåhängda takfönster från att öppnas mer än 10 cm.

#### Nyckel till öppningsbegränsare ZOZ 011

Används med ZOZ 010K.





ZOX 012K1



ZOZ 010K



ZOZ 011



ZZZ 220/220K



ZZZ 129K och ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K



ZZZ 258

## Underhåll

### ZZZ 220/220K

ZZZ 220/220K är Underhållskit, innehåll: Luftfilter, ventilationsklafffilter och smörjfett. Läs av din typskylt för att se vilket underhållskit du ska beställa.

### ZZZ 129K

Professionell reparationssats utformad för att täcka över märken och repor i finishen på VELUX takfönster i polyuretan.

### ZZZ 130KK

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor finishen på VELUX takfönster i vitmålad furu.

### ZZZ 131KK

Rengöringskit för vitmålat VELUX takfönster. Inkluderar specialrengöringsmedel för borttagning av olja och fett, skydd för att återställa den vattenavvisande ytan och en appliceringssvamp.

### ZZZ 176KK

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor finishen på VELUX takfönster i klarlackad furu.

## Monteringshjälpmedel

### ZZZ 258

VELUX Protect Tool består av 3 profiler som monteras på bottenstycket och sidokarmarna för att förhindra att bågen gör märken i karmen under själva monteringen. Kan användas med alla typer och storlekar av VELUX takfönster.

## Handtag med lås



Handtag med lås  
028323

Används till topphängt Vit polyuretan takfönster (GPU/GTU)  
Inkl. 2 nycklar

516-  
7359810



Handtag med lås  
028321

Används till topphängt Vitmålat takfönster (GPL/GTU)  
Inkl. 2 nycklar

420-  
7359803



Handtag med lås  
028325

Används till Hanverkarutgång (GXU/GXL)  
Inkl. 2 nycklar

575-  
7536976

## Elektriska tillbehör

KUX 110	1.464,-
KSX 100	3.172,-
KSX 100K	3.172,-
KLB 100	2.352,-
KLI 311	260,-
KLI 312	260,-
KLI 313	260,-
KLF 200	1.716,-
KLF 050	520,-

## Betjäningsstänger

ZCT 100	168,-
ZCT 200K	328,-
ZOX 085	68,-

## Takfönsterspärr och lås

ZOX 012K1	264,-
ZOX 010K	368,-
ZOX 011	116,-

## Underhåll

ZZZ 220/220K	308,-
ZZZ 129K	160,-
ZZZ 130K	160,-
ZZZ 131K	308,-
ZZZ 176K	392,-


## Monteringshjälpmedel

ZZZ 258	380,-
ZOX 159K	144,-



LSB/LSC/LSD

VELUX



www.velux.com

# Praktisk information

---

## Praktisk information

Sid. 148

VELUX Utbildningar  
Återförsäljarinformation  
Kundsupport  
VELUX Hantverkarbonus  
Garantier

---

## Takfönstertyp

Sid. 150

---

## VELUX produktkodsystem

Sid. 150

Så här hittar du din takfönstertyp och takfönsterstorlek  
Kompatibilitetstabell

---

## Tvärsnitt av takfönster

Sid. 152

---

## Tvärsnitt av takfönsterkupoler

Sid. 153

---

## Storlek och utbyte

Sid. 154

# Praktisk information



## VELUX Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar som passar ditt behov, oavsett tidigare erfarenhet av VELUX takfönsterinstallationer.

För att kunna nå ut i hela Sverige så erbjuder vi inte bara fysiska utbildningsträffar utan även digitala onlineutbildningar.

Läs mer och boka plats på någon av våra populära utbildningar här: [velux.se/utbildning](https://www.velux.se/utbildning)



## Återförsäljarinformation

Det enklaste sättet att göra din beställning är via vår VELUX Dealer Extranet eller EDI. VELUX Dealer Extranet erbjuder ett antal ytterligare funktioner, till exempel en produkt- och prissökningsfunktion, offertskapande, leveransspårning och mycket, mycket mer.

Registrera dig kostnadsfritt för VELUX Dealer Extranet på [dealerextranet3.velux.se](https://dealerextranet3.velux.se)



## Kundsupport

Oavsett om du vill få råd vid montage, ställa en fråga om en specifik produkt eller få tips för ditt byggprojekt står VELUX kundsupport redo att hjälpa dig:

**E-post:** [info@velux.se](mailto:info@velux.se)

**Telefon:** 042-20 83 80



## VELUX Hantverkarbonus

Är du montör och installerar VELUX takfönster?

Du vet väl om att du kan tjäna bonuspoäng på dina köpta VELUX produkter genom VELUX Hantverkarbonus?

Detta ger dig poäng varje gång du köper en VELUX produkt i en byggvaruhandel. Överför helt enkelt din faktura i systemet och lös sedan in dina intjänade bonuspoäng hos en av våra partners, online eller i butik.

Registrera dig på [velux.se/bonus](https://www.velux.se/bonus)



## Garantier

Alla VELUX produkter och tillbehör är noggrant testade för att leverera den höga kvalitet du förväntar dig. Om din VELUX-produkt inte skulle uppfylla dina förväntningar erbjuder vi följande garantier:

### 10 år

VELUX takfönster, takfönsterkupoler för platta tak, ljusstunnlar och intäckningsplåtar.

### 5 år

El- eller solcellsdrivna förinstallerade komponenter i fjärrstyrda takfönster för sluttande tak, samt på el- eller solcellsdrivna utvändiga solskydd\*.

### 3 år

Manuellt betjänade solskydd och insektsnät.

Dessutom ser vi till att reservdelar finns tillgängliga för alla produkter som är upp till 25 år gamla.

\* För fullständiga garantivillkor hänvisar vi till [velux.se](https://www.velux.se)




# Utbyte av takfönster

Att byta ut ett VELUX takfönster är enklare än du tror. Enkelt att montera och möjliggör förbättrad energieffektivitet, en bättre inomhusmiljö, mer dagsljus och frisk luft.

- Samma VELUX standardstorlekar är tillgängliga
- Monteras snabbt och enkelt från insidan

Så här hittar du takfönstertyp och storlek

Samma standardstorlekar finns fortfarande tillgängliga idag, och det finns gott om möjligheter till uppgradering.



## VELUX produktkods system

Alla VELUX -produkter använder följande kods system för klassificering:

**GGL MK06 2166 21**

<b>Takfönstertyp</b>	GGL	MK06	2168	21
<b>Takfönsterstorlek</b>	GGL	MK06	2168	21
<b>Invändig finish</b>	GGL	MK06	2168	21
<b>Utvändig plåt</b>	GGL	MK06	2168	21
<b>Glaskassett</b>	GGL	MK06	2168	21
<b>Betjäning</b>	GGL	MK06	2168	21

### Takfönstertyper

GGL	Pivåhängt takfönster i furu
GGLS	3i1 och 2i1 takfönster i furu
GPU	Topphängt takfönster i vit polyuretan
GPL	Topphängt takfönster i furu
GIU	Nedre takfönster i vit polyuretan
GIL	Nedre takfönster i furu
VIU	Fast fasadfönster i vit polyuretan
VFE	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående bottenhängt
VFA	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående vänsterhängt (sett från insidan) kan även tiltas
VFB	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående högerhängt (sett från insidan) kan även tiltas
GDL	VELUX takbalkong i furu
GEL	Topphängd takterassektion i furu
VEA	Högerhängd vertikal takterassektion i furu
VEB	Vänsterhängd vertikal takterassektion i furu
VEC	Fast vertikal takterassektion i furu
GVT	Sidohängd takutgång för hantverkare för obebodda rum (svart polyuretan)
GVO	Topphängt takfönster för historiska byggnader (svart polyuretan)
GXL	Sidohängd hantverkarutgång i furu
G XU	Sidohängd hantverkarutgång i polyuretan
TWF/TLF	Ljustunnel med flexrör
TWR/TLR	Ljustunnel med fast rör
CVP	Eldrivet (230V) takfönsterkupol
CFP	Fast takfönsterkupol
CSP	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation
CXP	Sidohängd hantverkarutgång (takfönsterkupol)
CVU	Öppningsbar takfönsterkupol, nya generationen
CFU	Fast takfönsterkupol, nya generationen

### Takfönsterstorlek

Se alla storlekar i VELUX storleks- och kompatibilitetstabell på sidan 154

Kompatibla takfönster, intäckningsplåtar, övriga installationsprodukter och solskydd är markerade med ett "K" i storlekkoden

### Invändig finish

- 0 Vit polyuretan
- 2 Vitmålad furu
- 3 Klarlackad furu

### Utvändig beklädnad

- 0 Aluminium
- 1 Koppar
- 3 Zink

### Glasalternativ


- 62 Bullerreducerande 3-glaskassett som ger upp till hela 42 DB ljuddämpning med hög termisk isolering
- 66 3-glaskassett för hög energieffektivitet med lättrenjorda och daggskyddande beläggningar
- 67 Vårt bäst presterande 3-glaskassett ger optimal energieffektivitet och komfort inomhus
- 68 3-glaskassett för förbättrad energieffektivitet
- 69 3-glaskassett som filterar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.
- 86 3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftiga regn och stormvindar

### Betjäning


- 21 Fjärrstyrda takfönster, eldrivet (230V)
- 30 Fjärrstyrda takfönster, solcellsdrivet
- 40 Brand- & rökgasventilation

# Generationstabell

Takfönstergeneration	TAKFÖNSTER		SOLSKYDD	MARKIS		MÖRK-LÄGGANDE MARKIS	JALUSI
	Äldre takfönsterstorlekar	Nya takfönsterstorlekar	Solskydd	Manuell (MHL)	Solcellsdrivet (MSL) och eldrivet (MML)	Solcellsdrivet (SSS)	Solcellsdrivet (SSL) och eldrivet (SML)
<b>Före 1992</b> VKI	9	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	6	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	5		5	5			
	1	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	14	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	2	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	3	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	31	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	4	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	10	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	7	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	8	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
	<b>1992-1998</b> VES	101	CK01	101	100	CK01	CK01
102		CK02	102	100	CK02	CK02	CK02
104		CK04	104	100	CK04	CK04	CK04
206		FK06	206	200	FK06	FK06	FK06
304		MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
306		MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
308		MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
404		PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
406		PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
408		PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
410		PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
601		SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
606		SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
608		SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
804		UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
808		UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
<b>1998-2011</b> V21	C01	CK01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	CK02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	CK04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	CK06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	FK06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	FK08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	MK04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	MK06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	MK08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	PK04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	PK06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	PK08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	PK10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	SK01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	SK06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	SK08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
U04	UK04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04	
U08	UK08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08	
<b>Från 2012</b> V22	CK01	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
UK04	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04	
UK08	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08	



# Tvärsnitt av takfönster




## Mått

Takfönster- storlek	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glas- areal m <sup>2</sup>	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd	Höjd	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)
CK01	550	700	600	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	823	370	580	0,21	495	719
CK04	550	978	600	1023	370	780	0,24	495	919
CK06	550	1178	600	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1023	480	780	0,37	605	919
FK06	660	1178	710	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1023	760	780	0,61	887	919
PK06	942	1178	990	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1443	760	1200	0,91	887	1339
PK10	942	1600	990	1645	760	1400	1,06	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1443	960	1200	1,15	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1645	960	1400	1,34	1085	1541



# Tvärsnitt av takfönsterkupoler



## Mått

Tillgängliga storlekar (b×h)	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glasareal (m <sup>2</sup> )	Smygmått (mm)		
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd (x)	Höjd (y)	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)	
<b>CVP/CFP</b>										
60 × 60 cm	780	780	600	600	435	435	0,19	559	559	
60 × 90 cm	780	1080	600	900	435	735	0,32	559	859	
80 × 80 cm	980	980	800	800	635	635	0,40	759	759	
90 × 90 cm	1080	1080	900	900	735	735	0,54	859	859	
90 × 120 cm	1080	1380	900	1200	735	1035	0,76	859	1159	
100 × 100 cm	1180	1180	1000	1000	835	835	0,70	959	959	
100 × 150 cm	1180	1680	1000	1500	835	1335	1,11	959	1459	
120 × 120 cm	1380	1380	1200	1200	1035	1035	1,07	1159	1159	
150 × 150 cm	1680	1680	1500	1500	1335	1335	1,78	1459	1459	
<b>CVU/CFU</b>										
60 × 60 cm	895*	895*	610	610	538	538	0,29	559	559	
90 × 60 cm	1195*	895*	910	610	838	538	0,45	859	559	
80 × 80 cm	1095*	1095*	810	810	738	738	0,54	759	759	
90 × 90 cm	1195*	1195*	910	910	838	838	0,7	859	859	
100 × 100 cm	1295*	1295*	1010	1010	938	938	0,88	959	959	
120 × 90 cm	1495*	1195*	1210	910	1138	838	0,95	1159	859	
120 × 120 cm	1495*	1495*	1210	1210	1138	1138	1,3	1159	1159	
150 × 80 cm	1795*	1095*	1510	810	1438	738	1,06	1459	759	
150 × 100 cm	1795*	1295*	1510	1010	1438	938	1,35	1459	959	
150 × 120 cm	1795*	1495*	1510	1210	1438	1138	1,64	1459	1159	
150 × 150 cm	1795*	1795*	1510	1510	1438	1438	2,07	1459	1459	
200 × 60 cm	2295*	895*	2010	610	1938	538	1,04	1959	559	
200 × 100 cm	2295*	1295*	2010	1010	1938	938	1,82	1959	959	

\* Används inte installationstriangel, ta bort 40 mm/sida på måttet.

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

# Storlek och utbyte

Vill du byta ut ditt befintliga VELUX takfönster?  
Använd storleksguiden för att hitta din nuvarande  
fönsterkod och ersättningskoden.

Använd vår storleksguide

Nuvarande VELUX storlefskod _____	<b>MK06</b>
Nya generationens takfönsterkupoler för platta tak 2.0	CVU CFU
VELUX takfönster i nuvarande generation / Takfönsterkupoler 1.0	GGL GPL CVP CFP
Storlefskod för VELUX äldre generationens takfönster	GPU ——— 14 GGU ——— 306 GPU ——— M06

# Takfönsterkupoler


Hålmått (b×h) mm

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	<b>060060</b> CFP CVP CFU CVU		<b>090060</b> CFU CVU				<b>200060</b> CFU CVU
800		<b>080080</b> CFP CVP CFU CVU				<b>150080</b> CFU CVU	
900	<b>060090</b> CFP CVP		<b>090090</b> CFP CVP CFU CVU		<b>120090</b> CFU CVU		
1000				<b>100100</b> CFP CVP CXP CSP CFU CVU		<b>150100</b> CFU CVU	<b>200100</b> CFU CVU
1200			<b>090120</b> CFP CVP CXP		<b>120120</b> CFP CVP CXP CSP CFU CVU	<b>150120</b> CFU CVU	
1500				<b>100150</b> CFP CVP		<b>150150</b> CFP CVP CFU CVU	

Basenhetens höjd 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

## Ljustunnel, 350 mm


mm



**OK14**  
TWR TLF  
TLR TLF

## Ljustunnel för platta tak, 350 mm

mm



**OK14**  
TCF  
TCR

## Takfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					<b>PK25</b> GGL 425 P25		
624				<b>MK27</b> GGL M27			
698		<b>CK01</b> 9 101 GGL C01				<b>SK01</b> GGL 601 S01	
778		<b>CK02</b> GGL 102 GGU C02					
978	<b>BK04</b> GGL 064 B04	<b>CK04</b> GGL GPL 6 GGU 104 GPU C04	<b>FK04</b> GGL 204 GGU F04	<b>MK04</b> GGL GPL 1 GGU 304 GPU M04	<b>PK04</b> GGL 31 GPL 404 P04		<b>UK04</b> GGL 7 GPL 804 GGU U04
1178		<b>CK06</b> GGL GPL GGU GPU C06	<b>FK06</b> GGL GPL (5) GGU 206 GPU F06	<b>MK06</b> GGL GPL 14 GGU 306 GPU M06	<b>PK06</b> GGL GPL (065) GGU 406 GPU P06	<b>SK06</b> GGL GPL 4 GGU 606 GPU S06	
1398			<b>FK08</b> GGL GPL GGU GPU	<b>MK08</b> GGL GPL 2 GGU 308 GPU M08	<b>PK08</b> GGL GPL GGU 408 GPU P08	<b>SK08</b> GGL GPL 10 GGU 608 GPU S08	<b>UK08</b> GGL GPL 8 GGU 808 GPU U08
1600				<b>MK10</b> GGL GPL 13 GGU 310 GPU M10	<b>PK10</b> GGL GPL 3 GGU 410 GPU P10	<b>SK10</b> GGL GPL GGU 610 GPU S10	<b>UK10</b> GGL 810 GGU U10
1800				<b>MK12</b> GGL 312 M12			

## Takterrass

Karmyttermått (b×h) mm

	780
1360	<b>M08</b> GEL 308
1090	<b>M35</b> GEL 335

## Kombitak

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920			<b>FK34</b> GIU	<b>MK34</b> GIL 334 GIU M34	<b>PK34</b> GIL 434 GIU P34	<b>SK34</b> GIL 634 GIU S34	<b>UK34</b> GIL 834 GIU U34

## Fasadfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140	1340
	<b>MK31</b>	<b>PK31</b>	<b>SK31</b>	<b>UK31</b>
601	VFE 331 VIU M31	VFE 431 VIU P31	VFE 631 VIU S31	VFE 831 VIU U31
	<b>MK35</b>	<b>PK35</b>	<b>SK35</b>	<b>UK35</b>
955	VFE VFA VFB 334 VIU M34	VFE VFA VFB 434 VIU P34	VFE VFA VFB 634 VIU S34	VFE VIU 834 U34
	<b>MK36</b>	<b>PK36</b>	<b>SK36</b>	<b>UK36</b>
1155	VFE VFA VFB 336 VIU M36	VFE VFA VFB 436 VIU P36	VFE VFA VFB 636 VIU S36	VFE VIU
	<b>MK38</b>	<b>PK38</b>	<b>SK38</b>	<b>UK38</b>
1375	VFE VFA VFB 338 VIU M38	VFE VFA VFB 438 VIU P38	VFE VFA VFB 638 VIU S38	VFE VIU

## Takbalkong

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140
	<b>MK19</b>	<b>PK19</b>	<b>SK19</b>
2520	(MK10)	(PK10)	(SK10)
	(MK34)	(PK34)	(SK34)

## Takfönster för oisolerade rum

Karmyttermått (b×h) mm

	450	460	480	540	850	900
480						<b>024</b> VLT 1000
550	<b>025</b> VLT 1000					
610		GVK VLT 0000				
730	<b>029</b> VLT 1000					
830				<b>103</b> GVT		
850			<b>034</b> VLT 1000		<b>033</b> VLT 1000	
900			<b>034</b> VLT 1000			

## Kulturtakfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	540	495
550		<b>3K2</b> GVR
760	GVO	
800		<b>3K3</b> GVR

# Takfönster - Kombifasad

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					<b>PK25</b> GGL 425 P25		
698		<b>CK01</b> GGL				<b>SK01</b> GGL 601 S01	
778		<b>CK02</b> GGL 102 GGU C02					
978	<b>BK04</b> GGL 064 B04	<b>CK04</b> GGL GGU GPU 104 GXU C04	<b>FK04</b> GGL 204 GGU F04	<b>MK04</b> GGL GXL GGU 304 GPU M04	<b>PK04</b> GGL 404 P04		<b>UK04</b> GGL 804 GGU U04
1178		<b>CK06</b> GGL GGU GPU GXU C06	<b>FK06</b> GGL GXL GGU GPU 206 GXU F06	<b>MK06</b> GGL GGU 306 GPU M06	<b>PK06</b> GGL GGU 406 GPU P06	<b>SK06</b> GGL GGU 606 GPU S06	
1398			<b>FK08</b> GGL GGU GPU	<b>MK08</b> GGL GTL GGU GPU 308 GTU M08	<b>PK08</b> GGL GGU 408 GPU P08	<b>SK08</b> GGL GTL GGU GPU 608 GTU S08	<b>UK08</b> GGL GGU 808 GPU U08
1600				<b>MK10</b> GGL GGU 310 GPU M10	<b>PK10</b> GGL GGU 410 GPU P10	<b>SK10</b> GGL GPU 610 GTU S10	<b>UK10</b> GGL 810 U10

920			<b>FK34</b> GIU	<b>MK34</b> GIL GIU	<b>PK34</b> GIL GIU	<b>SK34</b> GIL GIU	<b>UK34</b> GIL GIU
-----	--	--	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

601				<b>MK31</b> VFE VIU	<b>PK31</b> VFE VIU	<b>SK31</b> VFE VIU	<b>UK31</b> VFE VIU
955				<b>MK35</b> VFE VIU	<b>PK35</b> VFE VIU	<b>SK35</b> VFE VIU	<b>UK35</b> VFE VIU
1155				<b>MK36</b>	<b>PK36</b>	<b>SK36</b>	<b>UK36</b>
1375				<b>MK38</b>	<b>PK38</b>	<b>SK38</b>	<b>UK38</b>

## 2i1 och 3i1 takfönster

Karmyttermått (b × h) mm

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	<b>FFK06</b> GGLS GPLS	<b>FMK06</b> GGLS GPLS	<b>MMK06</b> GGLS GPLS	<b>FPK06</b> GGLS GPLS	<b>FFKF06</b> GGLS GPLS
1398	<b>FFK08</b> GGLS GPLS	<b>FMK08</b> GGLS GPLS	<b>MMK08</b> GGLS GPLS	<b>FPK08</b> GGLS GPLS	<b>FFKF08</b> GGLS GPLS

## Takfönsterkupa

Karmyttermått (b × h) mm

	1680	2000	2400	2480
2670	<b>MK06 Duo</b>	<b>PK06 Duo</b>	<b>SK06 Duo</b>	<b>MK06 Triple</b>

## Takfönsterkupa Mini

Karmyttermått (b × h) mm beror på måtten av de valda takfönstren


	735 - 1415*	1460 - 2820*	2220 - 2580*
Höjden beror på höjden av det valda takfönstret	<b>Ett takfönster</b>	<b>Två takfönster</b>	<b>Tre takfönster</b>

\* Nödvändigt håltagningsmått för installation

VELUX Svenska AB  
Karbingatan 22  
254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: [info@velux.se](mailto:info@velux.se)  
[velux.se](http://velux.se)

 [facebook.com/VELUXSweden](https://facebook.com/VELUXSweden)  
 [instagram.com/VELUX](https://instagram.com/VELUX)



Vi reserverar oss för feltryck  
samt förbehåller oss rätten till ändringar.

**VELUX®**